# **Gruppo prodotto 1**

## Armadi a cassetti



# FAMEPLA 🏥





Armadi a cassetti: qualità nel dettaglio!

## **Armadio:**

Struttura monoblocco in lamiera di acciaio saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza e ad impatto ambientale pressochè nullo.

I montanti di supporto interni fessurati con passo 25 mm permettono l'inserimento modulare dei cassetti.

L'armadio può essere completato con accessori quali piani a 3 bordi con gomma liscia per appoggiare materiale di vario genere e zoccoli per il trasporto con traspallet o per rialzare l'armadio.

#### Cassetti:

I cassetti per armadi sono strutturati per ottenere una ampia gamma di suddivisione interna con l'utilizzo di materiale di separazione: divisori fessurati, trasversali, cassette, divisori a canali e altro ancora.

Disponibili in 2 versioni (estrazione semplice e totale) con ottima scorrevolezza e portata grazie alla combinazione di cuscientti a sfera e guide di scorrimento verniciate con il sistema di cataforesi.





#### Chiusura centralizzata

Chiusura centralizzata di serie con serratura a cilindro e 2 chiavi. Possibilità di utilizzare il Passepartout.



## Cassetti ad estrazione semplice - S

I cassetti scorrono su guide spessore 3 mm con cuscinetti a sfera. Estrazione dei cassetti dell' 85-90%. Portata da 50 kg.



## Cassetti ad estrazione telescopica - T

I cassetti scorrono su più guide spessore 3 mm con cuscinetti a sfera. Estrazione dei cassetti totale al 100%. Portata fino a 200 kg.



#### Sistema antiribaltamento

Tutti gli armadi a cassetti sono forniti con sistema antiribaltamento.

Questo meccanismo permette l'apertura di un solo cassetto alla volta così da evitare che il peso del materiale di più cassetti estratti faccia ribaltare l'armadio.

Questo sistema non sostituisce comunque l'obbligo di fissaggio a terra o al muro dell'armadio.



## Frontale con profilo in alluminio

Il profilo in alluminio permette l'inserimento di etichette identificative del materiale. Completo di etichetta di carta e di coprietichetta in cellophane.



## Sistema per apertura singola del cassetto

Dispositivo formato da una leva che permette di bloccare/sbloccare il cassetto. Da utilizzare su cassetti montati su armadi mobili su ruote.



## Materiale di separazione

Componenti per ottimizzare la suddivisione del cassetto: divisori fessurati, trasversali, cassette e divisori a canali, fondi in gomma e altro per riporre al meglio il materiale all'interno del cassetto. Di facile montaggio grazie alla fessurazione laterale e del fondo del cassetto.

# 27x36 Eh

Armadi a cassetti pag. 17



Armadi a cassetti


Larghezza: 564 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti con ruote pag. 26



Materiale di separazione pag. 30











Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. 06-00030









Cassetti



#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	725	283	200	10-20280
564	725	383	300	10-20380
564	725	533	450	10-20530
564	725	650	550	10-20650
564	725	700	600	10-20700
564	725	800	700	10-20800
564	725	825	725	10-20820
564	725	850	750	10-20850
564	725	1000	900	10-21000
Colore: vedi tal	oella colori a fon	do pagina		



### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

			Piano 3 bordi	Gomma
Larghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
564	725	20	10-20025	-
559	720	2	-	10-20022
Colore: nero				



#### Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza	Profondità	Altezza	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	564	693	50	05-42705
1 Zoccolo chiuso	564	693	100	05-42710
1 Zoccolo chiuso	564	693	130	05-42713
Colore: nero				

Materiale di separazione:

pag. 30



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 <b>S</b>	36	33	60	10-23050
75 <b>S</b>	61	52	80	10-23075
75 <b>T</b>	54	52	100	10-23076
100 <b>S</b>	86	77	100	10-23100
100 <b>T</b>	79	77	100	10-23101
125 <b>S</b>	111	77	100	10-23125
125 <b>T</b>	104	77	100	10-23126
150 <b>S</b>	136	127	100	10-23150
150 <b>T</b>	129	127	100	10-23151
200 <b>S</b>	186	177	100	10-23200
200 <b>T</b>	179	177	100	10-23201
250 <b>S</b>	236	177	100	10-23250
250 <b>T</b>	229	177	100	10-23251
300 <b>S</b>	286	277	100	10-23300
300 <b>T</b>	279	277	100	10-23301

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh Art. Nr. 06-00275

Confezione: 30 Pz.



# 27x36 Eh



#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.



## Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza	Profondità		5	
utile	utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
505	620	35	70	10-20028
Colore: grigio chiaro RAL 7035				

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	725	850	750	10-20860
564	725	1000	900	10-21010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Piano estraibile

in lamiera diacciaio

Larghezza	Profondità				
utile	utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	10-23980
Colore: grigio chiaro RAL 7035					

Pannello forato
in lamiera di acciaio

Altezza
Larghezza Altezza utile

564	1104	608	10-20100
mm	mm	mm	Art. Nr.
Larghezza	Altezza	utile	
		Altezza	

Colore: grigio chiaro RAL 7035



#### Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza	Profondità				
utile	utile	Altezza	Portata		
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.	
546	615	55	50	10-20034	
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



## Piani di appoggio

Ganci porta oggetti

Larghezza	Profondità	Spessore	piano in Laminato	piano in Linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
564	750	30	10-20014	10-20016
Laminato / Linoplex: colore grigio				



#### Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.

La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

	Altezza		apertura	apertura
	frontale	Larghezza	a destra	a sinistra
	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
	450	508	10-22451	10-22455
	600	508	10-22601	10-22605
_				

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Portate valide con carico uniformemente distribuito



## Altezza: 283 mm



**01 11** 50 S 50 S 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-01
	10-20280-11
2 Cassetti	



**02 12** 100 S 100 T 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-02
	10-20280-12
2 Cassetti	



03 13 50 S 50 S 50 S 50 S 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-03
	10-20280-13
3 Cassetti	

## Altezza: 383 mm



**01 11** 100 S 100 T 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-01
	10-20380-11
2 Cassetti	



Art. Nr.

12

150 S 150 T

150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-02
	10-20380-12
2 Cassetti	



 03
 13

 50 S
 50 S

 100 S
 100 T

 150 S
 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-03
	10-20380-13
3 Cassetti	



 04
 14

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 150 S
 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-04
	10-20380-14
3 Cassetti	



100 S 100 T

08 18

100 S 100 T

100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-08
	10-20380-18
3 Cassetti	



05 15 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-05
	10-20380-15
4 Cassetti	



**06 16** 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-06
	10-20380-16
4 Cassetti	



#### Cassetti:

**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 100 kg - estrazione 100%



## Altezza: 533 mm



Altezza:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-01
	10-20530-11
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-02
	10-20530-12
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
533 mm	10-20530-03
	10-20530-13
6 Cassetti	

## Altezza: 650 mm



Altezza:	Art. Nr.
650 mm	10-20650-01
	10-20650-11
3 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
650 mm	10-20650-07
	10-20650-17

- 1 Cassetto
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra



# Altezza: 700 mm



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-01
	10-20700-11
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-08
	10-20700-18
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-02
	10-20700-12
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-03
	10-20700-13
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-04
	10-20700-14
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-05
	10-20700-15
2 Cassetti	
1 Piano estraibile	

1 Porta 450 mm h con apertura a destra

06
PR
PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-20700-06

- 1 Piano reg
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra

06
PR
PE S

	Art. Nr.
	10-20700-06
golabile	
traibile	



# 27x36 Eh

## Altezza: 800 mm



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-10
	10-20800-21
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-01
	10-20800-11
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-02
	10-20800-12
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-03
	10-20800-13
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-04
	10-20800-14
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-07
	10-20800-17

- 1 Cassetto
- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-06
	10-20800-16

2 Cassetti

1 Piano estraibile

1 Porta 450 mm h con apertura a destra

**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 100 kg - estrazione 100%



## Altezza: 825 mm



Altezza:

825 mm

4 Cassetti

80	18
100 S	100 T
125 S	125 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Art. Nr.

10-20820-08

10-20820-18



Altezza:

825 mm

5 Cassetti


01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
300 S	300 T

	Art. Nr.
	10-20820-01
	10-20820-11



Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-02
	10-20820-12
6 Cassetti	





Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-03
	10-20820-13
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-04
	10-20820-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-06
	10-20820-16

- 1 Cassetto
- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-05
	10-20820-15

2 Cassetti

1 Piano estraibile

1 Porta 450 mm h con apertura a destra



100 S 100 T 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-07
	10-20820-17

- 3 Cassetti
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra

# 27x36 Eh

## Altezza: 850 mm



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-08
	10-20850-18
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-01
	10-20850-11
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-02
	10-20850-12
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-03
	10-20850-13
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-04
	10-20850-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-06
	10-20850-16

- 1 Cassetto
- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-07
	10-20850-17

- 2 Cassetti
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-05
	10-20850-15

- 3 Cassetti
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra

i

**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 100 kg - estrazione 100%



## Altezza: 1000 mm



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-01
	10-21000-11
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-02
	10-21000-12
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-03
	10-21000-13
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-04
	10-21000-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-05
	10-21000-15

- 3 Cassetti
- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-21000-06
	10-21000-16

- 5 Cassetti
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra



## Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 580. Profondità 820 mm.

Larghozza 666, i fotorialia 626 mm.				
con ruote in	con ruote in		Altezza	
Nylon	Poliuretano	Altezza	utile per	
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	cassetti	
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	mm	
10-27280	10-27285	760	200	
10-27380	10-27385	760	300	

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



## Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 572, Profondità 780 mm.

con ruote in	con ruote in		con ruote in		Altezza
Nylon	Poliuretano	Altezza	Poliuretano	Altezza	utile per
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-29530	10-29540	705	10-29550	762	450
10-29650	10-29660	822	10-29670	879	550
10-29700	10-29710	872	10-29720	929	600
10-29800	10-29810	972	10-29820	1029	700
10-29850	10-29860	1022	10-29870	1079	750
10-29900	10-29910	1172	10-29920	1229	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno. in Poliuretano antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza	Altezza	Altezza		con dispositivo apertura singola
frontale	utile	laterale	Portata	cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 <b>S</b>	36	33	60	10-23052
75 <b>S</b>	61	52	70	10-23077
75 <b>T</b>	54	52	70	10-23078
100 <b>S</b>	86	77	70	10-23102
100 <b>T</b>	79	77	70	10-23103
125 <b>S</b>	111	77	70	10-23127
125 <b>T</b>	104	77	70	10-23128
150 <b>S</b>	136	127	70	10-23152
150 <b>T</b>	129	127	70	10-23153
200 <b>S</b>	186	177	70	10-23202
200 <b>T</b>	179	177	70	10-23203
250 <b>S</b>	236	177	70	10-23252
250 <b>T</b>	229	177	70	10-23253
300 <b>S</b>	286	277	70	10-23302
300 <b>T</b>	279	277	70	10-23303

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh Art. Nr. 06-00275

Confezione: 30 Pz.





<sup>\*</sup> con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale Colore: grigio chiaro RAL 7035,



13

50 S

50 S

## Altezza: 760 mm



11 50 S 50 S 150 S 150 T

Altezza: Art. Nr. 760 mm 10-27280-01 10-27280-11

2 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza: Art. Nr. 760 mm 10-27280-02 10-27280-12

2 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza: Art. Nr. 760 mm 10-27280-03 10-27280-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



13 50 S 50 S 100 S 100 T 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-27380-03
	10-27380-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza: Art. Nr. 760 mm 10-27380-08 10-27380-18

18

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza: Art. Nr. 760 mm 10-27380-06 10-27380-16

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
760 mm	10-28380-03
	10-28380-13

Materiale di separazione:

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

pag. 30



Art. Nr.
10-27903





## Altezza: 705 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-01
	10-29530-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



2.	
Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-02
	10-29530-12

50 S

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-03
	10-29530-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

# Altezza: 822 mm



100 S 100 T 150 S 150 T 300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
22 mm	10-29650-01
	10 20650 11

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

	02	12
The same of the sa	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 1
	75 S	75 1
	150 S	150 7
	150 S	150 7
D G		

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-02
	10-29650-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

## Altezza: 872 mm



75 S 75 T 100 S 100 T 125 S 125 T 300 S 300 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-01
	10-29700-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-02
	10-29700-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



100 S 100 T 100 S 100 T 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-03
	10-29700-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto



#### Cassetti:

S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 70 kg - estrazione 100%



## Altezza: 972 mm



Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-01
	10-29800-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-02
	10-29800-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-03
	10-29800-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

## Altezza: 1022 mm



Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-01
	10-29850-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-02
	10-29850-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-03
	10-29850-13

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

# Altezza: 1172 mm



Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-01
	10-29900-11

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-02
	10-29900-12

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma




Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-03
	10-29900-13

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma







## Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20004
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20034
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20023
8 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.	
50 mm	07-2160	5
16 Cassette divisorio con separatore	75x75	mm
16 Cassette divisorio	75x75	mm
4 Cassette divisorio	150x75	mm
2 Cassette divisorio	150x150	mm









Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-23007
100-125 mm	07-23010
150 mm	07-23015
200-250 mm	07-23020
1 Divisorio fessurato	36 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	15 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-23205
75 mm	07-23207
100-125 mm	07-23210
150 mm	07-23215
2 Divisori fessurati	36 Eh
10 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-23405
75 mm	07-23407
100-125 mm	07-23410
4 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	4 Eh
5 Divisori in alluminio	5 Eh
10 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-23107
100-125 mm	07-23110
150 mm	07-23115
200-250 mm	07-23120
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh



07-23305
07-23307
07-23310
07-23315
36 Eh
6 Eh
9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-28207
100-125 mm	07-28210
150 mm	07-28215
200-250 mm	07-28220
2 Divisori lisci	36 Eh



# 36x36 Eh


pag. 33

Armadi a cassetti

Larghezza: 717 mm - Profondità: 725 mm





Armadi a cassetti





Materiale di separazione pag. 43





Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


G<sub>5</sub>
garantito 5 anni




Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

K

Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. 06-00030











#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilin-

dro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	725	700	600	10-30700
717	725	800	700	10-30800
717	725	850	750	10-30850
717	725	1000	900	10-31000
717	725	1150	1050	10-31150
717	725	1325	1225	10-31320
717	725	1450	1350	10-31450
717	725	1625	1525	10-31620
Colore: vedi tal	oella colori a fon	do pagina		



#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	725	20	10-30025	-
712	720	2	•	10-30022

Colore: nero



## Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza	Profondità	Altezza	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	717	693	50	05-43605
1 Zoccolo chiuso	717	693	130	05-43613
2 Zoccolo aperto	717	659	100	05-13610
3 Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610
Colore: nero				



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

A 14	۸۱۴۰۰۰۰	Λ I4		
Altezza	Altezza	Altezza		
frontale	utile	laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 <b>S</b>	36	33	60	10-33050
75 <b>S</b>	61	52	80	10-33075
75 <b>T</b>	54	52	200	10-33076
100 <b>S</b>	86	77	100	10-33100
100 <b>T</b>	79	77	200	10-33101
125 <b>S</b>	111	77	100	10-33125
125 <b>T</b>	104	77	200	10-33126
150 <b>S</b>	136	127	100	10-33150
150 <b>T</b>	129	127	200	10-33151
175 <b>T</b>	154	127	200	10-33176
200 <b>S</b>	186	177	100	10-33200
200 <b>T</b>	179	177	200	10-33201
250 <b>T</b>	229	177	200	10-33251
300 <b>S</b>	286	277	100	10-33300
300 <b>T</b>	279	277	200	10-33301
400 <b>T</b>	379	277	200	10-33401

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.






# 36x36 Eh

# 3 4

#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale

Con sistema anti ribaltamento di serie.




Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
658	620	35	70	33-72038
	L: DAL 7005			

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	850	750	10-30860
	725	1000	900	10-31010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

1



In lamiera di acciaio di prima qualità.


Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	10-33984
612	612	75	100	200	10-33985

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina








Ganci porta oggetti pag. 249

Pannello forato in lamiera di acciaio



Etichette di carta e cellophane	(ricambio)	
per cassetti: 36 Eh	Art. Nr.	06-00365
Confezione: 30 Pz.		



Larghezza	Profondità	Spessore	piano in Laminato	piano in Linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	750	30	10-30014	10-30016
Laminato / Linc	plex, colore ario	nin		



Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	10-30034
Colore: grigio cl	hiaro RAL 7035			



## Altezza: 700 mm



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-01
	10-30700-02
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-03
	10-30700-04
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-05
	10-30700-06
6 Cassetti	

## Altezza: 800 mm



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-07
	10-30800-02
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-03
	10-30800-04
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-05
	10-30800-06
7 Cassetti	

## Altezza: 850 mm



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-01
	10-30850-02
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-03
	10-30850-04
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-05
	10-30850-06
8 Cassetti	



**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 200 kg - estrazione 100%

		Co	lori	st	anc	larc
ıΛ	5012	DΛI	604	1	D۸I	701



# 36x36 Eh

# Altezza: 1000



	03	04
-	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T

37	06
 50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T
	50 S 75 S 75 S 100 S 100 S 200 S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-35
	10-31000-02
6 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-03
	10-31000-04
7 Cassetti	

11 12

75 S 75 T

75 S 75 T

20

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-37
	10-31000-06
7 Cassetti	





				13	14
	-	-	$\rightarrow$	75 S	75 T
				75 S	75 T
				75 S	75 T
				100 S	100 T
				125 S	125 T
				125 S	125 T
				125 S	125 T
				200 S	200 T
		-			

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-07
	10-31000-08
8 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-11
	10-31000-12
8 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-13
	10-31000-14
8 Cassetti	



and di	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T

	27	28
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
The second secon	100 S	100 T
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i	100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-17
	10-31000-18
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-19
	10-31000-20
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-27
	10-31000-28
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



# Altezza: 1000 mm



	-	50 S	50 S
		50 S	50 S
		50 S	50 S
		75 S	75 T
		75 S	75 T
		75 S	75 T
_		75 S	75 T
		100 S	100 T
. =		100 S	100 T
		100 S	100 T
		150 S	150 T

23 24

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-21
	10-31000-22
10 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-23
	10-31000-24
11 Cassetti	

# Altezza: 1325 mm





	 05	06
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	125 S	125 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T
8		

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-13
	10-31320-02
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-15
	10-31320-04

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-05
	10-31320-06
10 Cassetti	





- cont	-	11	12
		50 S	50 S
-		50 S	50 S
		75 S	75 T
		75 S	75 T
		75 S	75 T
		100 S	100 T
		100 S	100 T
		100 S	100 T
		100 S	100 T
		150 S	150 T
		150 S	150 T
×		200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-07
	10-31320-08
11 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-09
	10-31320-10
11 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-31320-11
	10-31320-12
12 Cassetti	



# 36x36 Eh

## Altezza: 1450 mm







Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-13
	10-31450-02
9 Cassetti	

. Nr.
31450-03
31450-04
-

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-05
	10-31450-06
10 Cassetti	





Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-07
	10-31450-08
11 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-11
	10-31450-12
13 Cassetti	



# Altezza: 1625 mm



Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-01
	10-31620-02
13 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-05
	10-31620-06
13 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	10-31620-09
	10-31620-10
14 Cassetti	







#### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 802. Profondità 733 mm.

	,				
con ruote in Nylon Ø 100 mm	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm	Altezza totale	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm	Altezza totale	Altezza utile per cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-39700	10-39710	857	10-39720	914	600
10-39800	10-39810	957	10-39820	1014	700
10-39850	10-39860	1007	10-39870	1064	750
10-39900	10-39910	1157	10-39920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza	Altezza	Altezza		con dispositivo apertura singola
frontale	utile	laterale	Portata	cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 <b>S</b>	36	33	60	10-33052
75 <b>S</b>	61	52	70	10-33077
75 <b>T</b>	54	52	70	10-33078
100 <b>S</b>	86	77	70	10-33102
100 <b>T</b>	79	77	70	10-33103
125 <b>S</b>	111	77	70	10-33127
125 <b>T</b>	104	77	70	10-33128
150 <b>S</b>	136	127	70	10-33152
150 <b>T</b>	129	127	70	10-33153
175 <b>T</b>	154	127	70	10-33178
200 <b>S</b>	186	177	70	10-33202
200 <b>T</b>	179	177	70	10-33203
250 <b>T</b>	229	177	70	10-33253
300 <b>S</b>	286	277	70	10-33302
300 <b>T</b>	279	277	70	10-33303
400 <b>T</b>	379	277	70	10-33403

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Confezione: 30 Pz.



<sup>\*</sup> con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale Colore: grigio chiaro RAL 7035,



## Altezza: 914 mm







Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-01
	10-39720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-39720-03
	10-39720-04

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: Art. Nr. 914 mm 10-39720-05 10-39720-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

## Altezza: 1014 mm



	03	04	
-	75 S	75 T	
	75 S	75 T	
	100 S	100 T	
	100 S	100 T	
	150 S	150 T	
	200 S	200 T	
8			



Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-01
	10-39820-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

	8
Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-03
	10-39820-04

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	10-39820-05
	10-39820-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



# 36x36 Eh

#### Esempi di composizione:

## Altezza: 1064 mm





	ment	4		05	06
			=	75 S	75 T
				75 S	75 T
				75 S	75 T
	0.00			75 S	75 T
			_	100 S	100 T
				100 S	100 T
A				100 S	100 T
			8	150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-01
	10-39870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-03
	10-39870-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-39870-05
	10-39870-06

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

## Altezza: 1214 mm



	03	04
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
The second secon	150 S	150 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T
000		

(m) &	07	08
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
Name of Street, or other Designation of the Owner, where the Park Street, which is the Park Street, which	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T
	5	

Altezza:				Art.	Nr.		
1214	mm				10-3	39920	-09
					10-3	39920	-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-03
	10-39920-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-39920-07
	10-39920-08

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti:

S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 70 kg - estrazione 100%




Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm







## Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30002
16 Divisori a canali	2-canali
38 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30003
16 Divisori a canali	3-canali
51 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30004
16 Divisori a canali	4-canali
64 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30034
8 Divisori a canali	3-canali
16 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
24 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-30234
4 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31105
75 mm	07-31107
100-125 mm	07-31110
32 Cassette divisorio	150x75 mm
32 Cassette divisorio	130873 1111




## Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31205
75 mm	07-31207
100-125 mm	07-31210
16 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31405
75 mm	07-31407
100-125 mm	07-31410
16 Cassette divisorio	150x75 mm
8 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-31505
75 mm	07-31507
16 Cassette divisorio	75x75 mm
16 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-32005
3 Divisori fessurati	36 Eh
4 coppie Fondi prismatici	11-canali
3 coppie Fondi prismatici	8-canali
4 coppie Fondi prismatici	6-canali
15 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-32106
1 Divisorio liscio	36 Eh
20 Supporti per frese	Ø 15,5 mm
10 Supporti per frese	Ø 21,5 mm
5 Supporti per frese	Ø 26,5 mm
5 Supporti per frese	Ø 31,2 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100-125 mm	07-33010
150-175 mm	07-33015
200-250 mm	07-33020
300-400 mm	07-33030
1 Divisorio fessurato	36 Eh
2 Divisori in alluminio	18 Eh









Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33107
100-125 mm	07-33110
150-175 mm	07-33115
200-250 mm	07-33120
300-400 mm	07-33130
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33207
100-125 mm	07-33210
150-175 mm	07-33215
200-250 mm	07-33220
2 Divisori fessurati	36 Eh
8 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-33307
100-125 mm	07-33310
150-175 mm	07-33315
200-250 mm	07-33320
3 Divisori fessurati	36 Eh
15 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-33405
75 mm	07-33407
100-125 mm	07-33410
4 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
9 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-33505
75 mm	07-33507
100-125 mm	07-33510
5 Divisori fessurati	36 Eh
20 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-38407
100-125 mm	07-38410
150-175 mm	07-38415
200-250 mm	07-38420
4 Divisori lisci	36 Eh

# 45x36 Eh

Armadi a cassetti pag. 47



Armadi a cassetti


Larghezza: 870 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti con ruote pag. 52



Materiale di separazione pag. 55






garantito 5 anni



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

K

Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. 06-00030









#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilin-

dro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
870	725	700	600	10-40700
870	725	850	750	10-40850
870	725	1000	900	10-41000
870	725	1450	1350	10-41450
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina				



#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
870	725	20	10-40025	-
865	720	2	-	10-40022
Colore: nero				



#### Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza	Profondità	Altezza	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	870	693	50	05-44505
2	Zoccolo aperto	870	659	100	05-14510
3	Chiusura zoccolo	870	-	100	05-34510
Colore: nero					



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza	Altezza	Altezza		
frontale	utile	laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43050
75 S	61	52	80	10-43075
75 T	54	52	200	10-43076
100 S	86	77	100	10-43100
100 T	79	77	200	10-43101
125 S	111	77	100	10-43125
125 T	104	77	200	10-43126
150 S	136	127	100	10-43150
150 T	129	127	200	10-43151
200 S	186	177	100	10-43200
200 T	179	177	200	10-43201
250 T	229	177	200	10-43251
300 S	286	277	100	10-43300
300 T	279	277	200	10-43301

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh Art. Nr. 06-00455

Confezione: 30 Pz.




## 45x36 Eh

# 3 4

#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.



Larghezza	Profondità			
utile	utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
814	620	35	70	33-72048
Colore: grigio d	chiaro RAL 7035			

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
870	725	850	750	10-40860
870	725	1000	900	10-41010
Colore: vedi tal	nella colori a fon	do nagina		



Altezza Larghezza Altezza utile mm mm Art. Nr. 870 1104 608 10-40100 Colore: grigio chiaro RAL 7035







Ganci porta oggetti pag. 249



4	
s	Piani estraibili
Т	


In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta

Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
765	612	75	85	100	10-43984
765	612	75	100	200	10-43985

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2	
	Piani di appoggio

Larghezza	Profondità	Spessore	piano in Laminato	piano in Linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
870	750	30	10-40014	10-40016
Laminato / Linc	nlex, colore ario	nin		



Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
804	618	55	50	10-40034
Colore: ariaio c	hiaro RAL 7035			

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Altezza: 700 mm



02
50 S
100 T
100 T
150 T
200 T



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T



09		80	
75	S	75	Т
75	S	75	Τ
100	S	100	Т
100	S	100	Т
100	S	100	Т
150	S	150	Т

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-03
	10-40700-02
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-05
	10-40700-06
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-40700-09
	10-40700-08
6 Cassetti	

## Altezza: 850 mm



03	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 125 S 125 T 125 S 125 T 150 S 150 T



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-03
	10-40850-02
7 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-07
	10-40850-06
7 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-40850-11
	10-40850-10
8 Cassetti	

## Altezza: 1000



	07	06
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	200 S	200 T
	300 S	300 T
The second second		

	19	10
	75 S	75 T
	75 S	75 T
The second secon	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-03
	10-41000-02
6 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-07
	10-41000-06
7 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-19
	10-41000-10
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-13
	10-41000-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-47
	10-41000-22
8 Cassetti	





Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-49
	10-41000-30
9 Cassetti	





Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



## Altezza: 1000 mm



. Nr.	Altezza:
150 T	
100 T	
100 T	
100 T	
75 T	
75 T	

75 S	75 T
75 S	75 T

27 28

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-43
	10-41000-42
11 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-27
	10-41000-28
12 Cassetti	

## Altezza: 1450 mm





					15	16
	Cont.	-	$\rightarrow$		75 S	75 T
					75 S	75 T
				1	00 S	100 T
				1	00 S	100 T
				1	00 S	100 T
				1	50 S	150 T
				1	50 S	150 T
				2	200 S	200 T
				2	200 S	200 T
				2	200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-11
	10-41450-02
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-05
	10-41450-06
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-15
	10-41450-16
10 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-41450-13
	10-41450-08
13 Cassetti	



#### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 955, Profondità 733 mm.

con ruote in	con ruote in		con ruote in		Altezza
Nylon	Poliuretano	Altezza	Poliuretano	Altezza	utile per
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-49700	10-49710	857	10-49720	914	600
10-49850	10-49860	1007	10-49870	1064	750
10-49900	10-49910	1157	10-49920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	con dispositivo apertura singola cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-43052
75 S	61	52	70	10-43077
75 T	54	52	70	10-43078
100 S	86	77	70	10-43102
100 T	79	77	70	10-43103
125 S	111	77	70	10-43127
125 T	104	77	70	10-43128
150 S	136	127	70	10-43152
150 T	129	127	70	10-43153
200 S	186	177	70	10-43202
200 T	179	177	70	10-43203
250 T	229	177	70	10-43253
300 S	286	277	70	10-43302
300 T	279	277	70	10-43303

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh Art. Nr. 06-00455 Confezione: 30 Pz.







## Altezza: 914 mm







Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-09
	10-49720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-49720-05
	10-49720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: Art. Nr. 914 mm 10-49720-11 10-49720-08

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

## Altezza: 1064 mm



11	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

08	06
 75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

	13	10
man a	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
U U		

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-11
	10-49870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-49870-08
	10-49870-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza	:			Art. Nr.
1064 m	m			10-49870-13
				10-49870-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



## 45x36 Eh

#### Esempi di composizione:

## Altezza: 1214 mm



	19	10	
- 4	75 S	75 T	
	75 S	75 T	
	100 S	100 T	
	150 S	150 T	
	150 S	150 T	
	150 S	150 T	
	200 S	200 T	
4			
W W			



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-03
	10-49920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-49920-19
	10-49920-10


7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma Altezza: Art. Nr.
1214 mm 10-49920-23
10-49920-18

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma







#### Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-40002
20 Divisori a canali	2-canali
40 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-40003
20 Divisori a canali	3-canali
60 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-40004
20 Divisori a canali	4-canali
80 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-41205
75 mm	07-41207
100-125 mm	07-41210
20 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-41405
75 mm	07-41407
100-125 mm	07-41410
20 Cassette divisorio	150x75 mm
10 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.			
75 mm	07-43307			
100-125 mm	07-43310			
150 mm	07-43315			
200-250 mm	07-43320			
3 Divisori fessurati	36 Eh			
5 Divisori in alluminio	9 Eh			
10 Divisori in alluminio	12 Eh			



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-43407
100-125 mm	07-43410
150 mm	07-43415
200-250 mm	07-43420
4 Divisori fessurati	36 Eh
21 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-43605
75 mm	07-43607
100-125 mm	07-43610
6 Divisori fessurati	36 Eh
24 Divisori in alluminio	6 Eh
1 Divisorio in alluminio	9 Eh
100-125 mm 6 Divisori fessurati 24 Divisori in alluminio	<b>07-43610</b> 36 Eh 6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-38407
100-125 mm	07-38410
150 mm	07-38415
200-250 mm	07-38420
4 Divisori lisci	36 Eh





## 54x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 1023 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti



Armadi a cassetti con ruote pag. 62




Materiale di separazione pag. 65























#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a

cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm 1023 1023 1023 1023	Profondità mm 725 725 725 725	Altezza mm 700 850 1000 1450	Altezza utile mm 600 750 900 1350	Art. Nr. 10-50700 10-50850 10-51000 10-51450	
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina					




#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

			Piano 3 bordi	Gomma
Larghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1023	725	20	10-50025	-
1018	720	2	•	10-50022
Calarai nara				

Colore: nero



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza	Altezza	Altezza		
frontale	utile	laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	10-53050
75 S	61	52	80	10-53075
75 T	54	52	200	10-53076
100 S	86	77	100	10-53100
100 T	79	77	200	10-53101
125 S	111	77	100	10-53125
125 T	104	77	200	10-53126
150 S	136	127	100	10-53150
150 T	129	127	200	10-53151
200 S	186	177	100	10-53200
200 T	179	177	200	10-53201
250 T	229	177	200	10-53251
300 S	286	277	100	10-53300
300 T	279	277	200	10-53301

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza		Altezza	Aut Niu	
		mm	mm	mm	Art. Nr.	
1	Zoccolo chiuso	1023	693	50	05-45405	
2	Zoccolo per transpallet	1023	659	100	05-23610	
3	Chiusura zoccolo	1023	-	100	05-35410	
Co	Colore: nero					



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.

## 54x36 Eh

# 3 4 5

#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.




#### Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi


304	020	33	70	33-12030
964	620	35	70	33-72058
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Portata	

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

1



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm 918	Profondità utile mm 612	Altezza mm 75	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr. 10-53984
918	612	75	100	200	10-53985

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Larghezza

1023



Altezza

mm

1104

Ganci porta oggetti pag. 249

Piani di appoggio

Altezza

utile

mm

608

Pannello forato in lamiera di acciaio

Art. Nr.

10-50100



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio) Art. Nr. 06-00545 per cassetti: 54 Eh

Confezione: 30 Pz.



Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1023	750	30	10-50014	10-50016
Laminato / Linoplex: colore grigio				

Piano di chiusura in lamiera di acciaio

Larghezza	Profondità			
utile	utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
957	618	55	50	10-50034
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



## Altezza: 700 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T



80	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T



11 10 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-04
	10-50700-02
4 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-08
	10-50700-06
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-50700-11
	10-50700-10
6 Cassetti	

## Altezza: 850 mm



02 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T 300 S 300 T



75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T 250 T 250 T

	- 4	
		_
		_

12 10 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T

200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-04
	10-50850-02
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-50850-12
	10-50850-10
7 Cassetti	

## 54x36 Eh

## Altezza: 1000 mm







Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-04
	10-51000-02
6 Cassetti	

Art. Nr.
10-51000-08
10-51000-06

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-12
	10-51000-10
8 Cassetti	



	17	18
	 50 S	50 S
	50 S	50 S
	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
×	250 T	250 T

		27	22
	-11	50 S	50 S
		50 S	50 S
E C		75 S	75 T
		75 S	75 T
		75 S	75 T
		75 S	75 T
E.		150 S	150 T
		150 S	150 T
		200 S	200 T
-			

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-16
	10-51000-14
8 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-17
	10-51000-18
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-27
	10-51000-22
9 Cassetti	



	33	34
East)	100 S	100 T
	100 S	100 T
X.	100 S	100 T

35	36
 75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-29
	10-51000-30
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-33
	10-51000-34

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-35
	10-51000-36
9 Cassetti	

Colori standard:





S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



## Altezza: 1450 mm



	13	14
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
Company of the last	150 S	150 T
	150 S	150 T
Contract of the Contract of th	300 S	300 T

ent in	33	34
	150 S	150 T
Day of the second	150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-04
	10-51450-02
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-13
	10-51450-14
9 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-33
	10-51450-34
9 Cassetti	



75 S	75 T	
100 S	100 T	
100 S	100 T	
100 S	100 T	
150 S	150 T	
150 S	150 T	
200 S	200 T	
200 S	200 T	
200 S	200 T	

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-08
	10-51450-06
10 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-12
	10-51450-10
11 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-51450-17
	10-51450-18
13 Cassetti	



#### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1108, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon	con ruote in Poliuretano	Altezza	con ruote in Poliuretano	Altezza	Altezza utile per
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-59700	10-59710	857	10-59720	914	600
10-59850	10-59860	1007	10-59870	1064	750
10-59900	10-59910	1157	10-59920	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Dortoto	con dispositivo apertura singola cassetto
			Portata	Art. Nr.
mm	mm	mm	kg *	
50 S	36	33	60	10-53052
75 S	61	52	70	10-53077
75 T	54	52	70	10-53078
100 S	86	77	70	10-53102
100 T	79	77	70	10-53103
125 S	111	77	70	10-53127
125 T	104	77	70	10-53128
150 S	136	127	70	10-53152
150 T	129	127	70	10-53153
200 S	186	177	70	10-53202
200 T	179	177	70	10-53203
250 T	229	177	70	10-53253
300 S	286	277	70	10-53302
300 T	279	277	70	10-53303

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.





## Altezza: 914 mm



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-04
	10-59720-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-08
	10-59720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	10-59720-13
	10-59720-10

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

## Altezza: 1064 mm



Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-03
	10-59870-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-05
	10-59870-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	10-59870-13
	10-59870-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



## 54x36 Eh

#### Esempi di composizione:







Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-04
	10-59920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-31
	10-59920-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: Art. Nr. 1214 mm 10-59920-12 10-59920-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma









#### Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-50034
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
16 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-50234
8 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-51205
75 mm	07-51207
100-125 mm	07-51210
24 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-51605
75 mm	07-51607
100-125 mm	07-51610
24 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-51505
75 mm	07-51507
20 Cassette divisorio	75x75 mm
14 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53405
75 mm	07-53407
100-125 mm	07-53410
150 mm	07-53415
200-250 mm	07-53420
300 mm	07-53430
4 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53505
75 mm	07-53507
100-125 mm	07-53510
150 mm	07-53515
200-250 mm	07-53520
300 mm	07-53530
5 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53605
75 mm	07-53607
100-125 mm	07-53610
6 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-53705
75 mm	07-53707
100-125 mm	07-53710
7 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh




## 64x36 Eh

Armadi a cassetti pag. 67



Armadi a cassetti


Larghezza: 1193 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti con ruote pag. 71



Materiale di separazione pag. 70











Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. 06-00030











#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a

cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1193	725	700	600	10-60700
1193	725	1000	900	10-61000
1193	725	1325	1225	10-61320
1193	725	1450	1350	10-61450
Colore: vedi tal	oella colori a fon	do pagina		



Piano a 3 bordi in lamiera di acciaio

			Piano 3 bordi	Gomma
Larghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1193	725	20	10-60025	-
1188	720	2	-	10-60022
Colore: nero				



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio. Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 <b>T</b>	54	52	150	10-63076
100 <b>T</b>	79	77	150	10-63101
125 <b>T</b>	104	77	150	10-63126
150 <b>T</b>	129	127	150	10-63151
200 <b>T</b>	179	177	150	10-63201
250 <b>T</b>	229	177	150	10-63251
300 <b>T</b>	279	277	150	10-63301

T = estrazione totale: 100% estrazione

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
--

Art. Nr. 06-00645 per cassetti: 64 Eh Confezione: 30 Pz.

1	
2 3	<b>Zoccoli</b> in lamiera di acciaio

		Larghezza	Profondità	Altezza	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1193	693	50	05-46405
2	Zoccolo per transpallet	1193	659	100	05-23610
3	Chiusura zoccolo	1193	-	100	05-36410
Co	lore: nero				

<sup>\*</sup> con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale Colore: grigio chiaro RAL 7035,

## 64x36 Eh

# 3 4 5

#### Corpo armadio


In lamiera di acciaio di prima qua-lità Struttura monoblocco saldata e

ilta. Struttura monopiocco saldata e
verniciata con prodotti ad alta resi-
stenza. In due altezze, con perfora-
zione dei montanti a passo 25 mm
per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di
serie.

3	
	Piano regolabile
	in lamiera di acciaio - supporti inclusi
•	

Larghezza utile mm 1137	Profondità utile mm 620	Altezza mm 35	Portata kg	Art. Nr. 33-72068
1137	620	35	70	33-72068
Colore: grigio cl	niaro RAL 7035			

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1193	725	1000	900	10-61010
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina				



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con

cellophane.

Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
1088	612	75	100	150	10-63985
* con neso uniformemente distribuito					

con peso uniformemente distribuito Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Е	tichette di carta e cellopha	ne (ricambio)	
р	er cassetti: 64 Eh	Art. Nr.	06-00645

per cassetti: 64 Eh

Confezione: 30 Pz.

1	-		
ä		P	
ĸ	2	۴	0
		,	
,	•	1	
	A DE LA		

1



Larghezza

1193



Altezza

 $\mathsf{mm}$ 

1104

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Ganci porta oggetti pag. 249

Altezza

utile

mm

608

Pannello forato in lamiera di acciaio

Art. Nr.

10-60100



Diami	al:	
Piani	aı	appoggio

Larghezza Profondità Spessore mm mm mm	Laminato Art. Nr.	Linoplex Art. Nr.
1193 750 30	10-60014	10-60016



Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1130	618	55	50	10-60034
Colore: grigio c	hiaro RAL 7035			

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Altezza: 700 mm



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-60700-01
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-60700-03
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-60700-05
6 Cassetti	

## Altezza: 1000 mm



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-61000-01
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-61000-03
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-61000-05
8 Cassetti	

## Altezza: 1325 mm



Altezza: 1325 mm	Art. Nr. 10-61320-01



A 1/	A ( N
Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-61320-03
10 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-61320-05
11 Cassetti	



Materiale di separazione: pag. 70



T = portata max: 150 kg - estrazione 100%

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

## 64x36 Eh

#### Esempi di composizione:

## Altezza: 1450 mm



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-01
10 Cassetti	




Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-03
11 Cassetti	




Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-61450-05
12 Cassetti	


#### Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-63407
100-125 mm	07-63410
150 mm	07-63415
4 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	10 Eh
9 Divisori in alluminio	15 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-63507
100-125 mm	07-63510
150 mm	07-63515
5 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
1 Divisorio in alluminio	10 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Divisori lisci	36 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-69207
100-125 mm	07-69210
150 mm	07-69215
200-250 mm	07-69220
300 mm	07-69230
2 Divisori lisci	64 Eh

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112



T = portata max: 150 kg - estrazione 100%





#### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montan-

ti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1278, Profondità 733 mm.

con ruote in	con ruote in		con ruote in		Altezza	
Nylon	Poliuretano	Altezza	Poliuretano	Altezza	utile per	
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti	
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm	
10-69700	10-69710	857	10-69720	914	600	
10-69900	10-69910	1157	10-69920	1214	900	

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio. Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	con dispositivo apertura singola cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 <b>T</b>	54	52	70	10-63078
100 <b>T</b>	79	77	70	10-63103
125 <b>T</b>	104	77	70	10-63128
150 <b>T</b>	129	127	70	10-63153
200 <b>T</b>	179	177	70	10-63203
250 <b>T</b>	229	177	70	10-63253
300 <b>T</b>	279	277	70	10-63303

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 64 Eh

Art. Nr. 06-00645 Confezione: 30 Pz.




## 78x36 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 1431 mm - Profondità: 725 mm



Armadi a cassetti




Armadi a cassetti con ruote pag. 77



Materiale di separazione






garantito 5 anni



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. 06-00030









#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1431	725	700	600	10-70700
1431	725	1000	900	10-71000
1431	725	1325	1225	10-71320
1431	725	1450	1350	10-71450
Colore: vedi tal	pella colori a fon	do pagina		



#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

			Piano 3 bordi	Gomma
Larghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1431	725	20	10-70025	-
1426	720	2	-	10-70022
Colore: nero				



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio. Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 <b>T</b>	54	52	150	10-73076
100 <b>T</b>	79	77	150	10-73101
125 <b>T</b>	104	77	150	10-73126
150 <b>T</b>	129	127	150	10-73151
175 <b>T</b>	154	127	150	10-73176
200 <b>T</b>	179	177	150	10-73201
250 <b>T</b>	229	177	150	10-73251
300 <b>T</b>	279	277	150	10-73301

T = estrazione totale: 100% estrazione


\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 78 Eh Art. Nr. 06-00785 Confezione: 30 Pz.



		Larghezza	Profondità	Altezza	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1431	693	50	05-47805
2	Zoccolo per transpallet	1431	659	100	05-23610
3	Chiusura zoccolo	1431	-	100	05-37810
Со	lore: nero				

## 78x36 Eh

# 3 4 5


#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.

3		Piano regolabile in lamiera di acciaio - supporti inclusi
Larghezza	Profondità	

Larghezza	Profondità			
utile	utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
1372	620	35	70	33-72078
Colore: grigio c	hiaro RAL 7035			



Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Profondità

mm

725

Larghezza

mm

1431



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza	Profondità				
utile	utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
1326	612	75	100	150	10-73985

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane		
per cassetti: 78 Eh	Art. Nr.	06-00785

Confezione: 30 Pz.

1				
				ello forato iiera di acciaio
			Altezza	
	Larghezza	Altezza	utile	
	mm	mm	mm	Art. Nr.
	1431	1104	608	10-70100

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Ganci porta oggetti pag. 249



Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	750	30	10-70014	10-70016
Laminato / Linc	plex: colore grig	gio		



Larghez	zza Profondit	tà		
utile	utile	Altezza	Portata	а
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
1368	618	55	50	10-70034
Colore: ar	igio chiaro RAL 7	7035		

Colore: grigio chiaro RAL 7035



## Altezza: 700 mm



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-70700-01
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-70700-03
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-70700-05
6 Cassetti	

## Altezza: 1000 mm







Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-71000-03
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-71000-05
8 Cassetti	

## Altezza: 1325 mm



Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-71320-01
9 Cassetti	

Materiale di separazione:

pag. 76



Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-71320-03
10 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	10-71320-05
11 Cassetti	



## 78x36 Eh

#### Esempi di composizione:

## Altezza: 1450 mm








Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-71450-01
10 Cassetti	


Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-71450-03
11 Cassetti	

Altezza: Art. Nr. 1450 mm 10-71450-05 12 Cassetti


#### Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-73507
100-125 mm	07-73510
150-175 mm	07-73515
5 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
2 Divisori in alluminio	12 Eh
2 Divisori in alluminio	18 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-73607
100-125 mm	07-73610
150-175 mm	07-73615
6 Divisori fessurati	36 Eh
4 Divisori in alluminio	9 Eh
2 Divisori in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	18 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-68607
100-125 mm	07-68610
150-175 mm	07-68615
200-250 mm	07-68620
300 mm	07-68630
6 Divisori lisci	36 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	07-79207
100-125 mm	07-79210
150-175 mm	07-79215
200-250 mm	07-79220
300 mm	07-79230
2 Divisori lisci	78 Eh

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112



T = portata max: 150 kg - estrazione 100%





#### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montan-

ti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1516, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon	con ruote in Poliuretano	Altezza	con ruote in Poliuretano	Altezza	Altezza utile per
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
10-79700	10-79710	857	10-79720	914	600
10-79900	10-79910	1157	10-79920	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio. Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	con dispositivo apertura singola cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
75 <b>T</b>	54	52	70	10-73078
100 <b>T</b>	79	77	70	10-73103
125 <b>T</b>	104	77	70	10-73128
150 <b>T</b>	129	127	70	10-73153
175 <b>T</b>	154	127	70	10-73178
200 <b>T</b>	179	177	70	10-73203
250 <b>T</b>	229	177	70	10-73253
300 <b>T</b>	279	277	70	10-73303

T = estrazione totale: 100% estrazione

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 78 Eh Art. Nr. 06-00785 Confezione: 30 Pz.

Dispositivo di

del cassetto

apertura singola

<sup>\*</sup> con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale Colore: grigio chiaro RAL 7035,


## 27x27 Eh

Armadi a cassetti pag. 79

## Armadi a cassetti


Larghezza: 564 mm - Profondità: 572 mm









Materiale di separazione pag. 90








garantito 5 anni




Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. 06-00030









Cassetti



#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	572	283	200	11-20280
564	572	383	300	11-20380
564	572	533	450	11-20530
564	572	650	550	11-20650
564	572	700	600	11-20700
564	572	800	700	11-20800
564	572	850	750	11-20850
564	572	1000	900	11-21000
Colore: vedi tal	oella colori a fon	do pagina		



#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio


				Piano 3 bordi	Gomma
Lai	rghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
	mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
	564	572	20	11-20025	-
	559	567	2	-	11-20022
Colc	re: nero				



#### Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza	Profondità	Altezza	
		mm	mm	mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	564	540	50	05-42605
1	Zoccolo chiuso	564	540	100	05-42610
1	Zoccolo chiuso	564	540	130	05-42613
Co	lore: nero				



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza	Altezza	Altezza		
frontale	utile	laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 <b>S</b>	36	33	50	11-23050
75 <b>S</b>	61	52	50	11-23075
75 <b>T</b>	54	52	70	11-23076
100 <b>S</b>	86	77	50	11-23100
100 <b>T</b>	79	77	70	11-23101
125 <b>S</b>	111	77	50	11-23125
125 <b>T</b>	104	77	70	11-23126
150 <b>S</b>	136	127	70	11-23150
150 <b>T</b>	129	127	70	11-23151
200 <b>S</b>	186	177	70	11-23200
200 <b>T</b>	179	177	70	11-23201
250 <b>S</b>	236	177	70	11-23250
250 <b>T</b>	229	177	70	11-23251
300 <b>S</b>	286	277	70	11-23300
300 <b>T</b>	279	277	70	11-23301

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh Art. Nr. 06-00275 Confezione: 30 Pz.

## 27x27 Eh

2

#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.

Con sistema anti ribaltamento di serie.



#### Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
505	467	35	70	11-20028
Colore: grigio c	hiaro RAL 7035			

4

#### Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza	Profondità				
utile	utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg	Art. Nr.
434	459	100	85	70	11-23980

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
564	572	850	750	11-20860
564	572	1000	900	11-21010
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina				



#### Pannello forato

in lamiera di acciaio

		Altezza	
Larghezza	Altezza	utile	
mm	mm	mm	Art. Nr.
564	1104	608	10-20100

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti pag. 249



#### Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza	Profondità			
utile	utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
546	462	55	50	11-20034
Calana, aminia a	hiana DAL 7025			

Colore: grigio chiaro RAL 7035



#### Piani di appoggio

Larghezza	Profondità mm	Spessore	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
mm 564	600	mm 30	11-20014	11-20016
Laminato / Linoplex: colore grigio				

6

#### Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.

La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza		apertura	apertura
frontale	Larghezza	a destra	a sinistra
mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
450	508	10-22451	10-22455
600	508	10-22601	10-22605

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





## Altezza: 283 mm



50 S 50 S 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-01
	11-20280-11
2 Cassetti	



02 12 100 S 100 T 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-02
	11-20280-12
2 Cassetti	



03 13 50 S 50 S 50 S 50 S 100 S 100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	11-20280-03
	11-20280-13
3 Cassetti	

## Altezza: 383 mm



100 S 100 T 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-01
	11-20380-11
2 Cassetti	



Art. Nr. Altezza: 383 mm 11-20380-02 11-20380-12 2 Cassetti

02

150 S 150 T

150 S 150 T



13 50 S 50 S 100 S 100 T 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-03
	11-20380-13
3 Cassetti	



14 75 S 75 T 75 S 75 T 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-04
	11-20380-14
3 Cassetti	



Altezza: Art. Nr. 383 mm 11-20380-08 11-20380-18 3 Cassetti

08



05 15 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 50 S 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-05
	11-20380-15
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
383 mm	11-20380-06
	11-20380-16
4 Cassetti	



S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 70 kg - estrazione 100%



Altezza: 533 mm



Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-01
	11-20530-11
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-02
	11-20530-12
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-03
	11-20530-13
6 Cassetti	

## Altezza: 650 mm



Altezza:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-01
	11-20650-11
3 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-07
	11-20650-17

17

- 1 Cassetto
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra



## Altezza: 700 mm



155	75 1
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

	pm()	-	

80	18
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T


Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-01
	11-20700-11
1 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-08
	11-20700-18
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-02
	11-20700-12
5 Cassotti	





Altezza:	Art. Nr.	
700 mm	11-20700-03	
	11-20700-13	
6 Cassetti		



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-04
	11-20700-14
7 Cassetti	



Aitezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-05
	11-20700-15
2 Cassetti	
1 Piano estraibile	

1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-20700-06

- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile

	06
	PR
7	
	PE S

Art. Nr.	
11-20700-06	

1 Porta 600 mm h con apertura a destra



# 27x27 Eh

# Altezza: 800 mm



11-20800-10
11-20000-10
11-20800-21



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-01
	11-20800-11
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-02
	11-20800-12
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-03
	11-20800-13
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-04
	11-20800-14
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-07
	11-20800-17

A ...4 NI...

- 1 Cassetto
- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-06
000 111111	11-20800-16

- 2 Cassetti
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra



**S** = portata max: 70 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 70 kg - estrazione 100%



# Altezza: 850 mm



4 Cassetti

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-08
	11-20850-18



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-01
	11-20850-11
5 Cassetti	

11

50 S

100 T



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-02
	11-20850-12
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-03
	11-20850-13
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-04
	11-20850-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-06
	11-20850-16

- 1 Cassetto
- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



100 S	100 T
200 S	200 T

PES PES

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-07
	11-20850-17

2 Cassetti

1 Piano estraibile

1 Porta 450 mm h con apertura a destra



50 S	50 S		
100 S	100 T		
150 S	150 T		

15

PES PES

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-20850-05
	11-20850-15

3 Cassetti

1 Piano estraibile

1 Porta 450 mm h con apertura a destra

### Altezza: 1000 mm



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-01
	11-21000-11
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-02
	11-21000-12
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-03
	11-21000-13
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-04
	11-21000-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-05
	11-21000-15
3 Cassetti	

- 1 Piano regolabile
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 600 mm h con apertura a destra



Altezza:	Art. Nr.		
1000 mm	11-21000-06		
	11-21000-16		

- 5 Cassetti
- 1 Piano estraibile
- 1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Cassetti



### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a

passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 572, Profondità 627 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-29530	11-29540	705	11-29550	762	450
11-29650	11-29660	822	11-29670	879	550
11-29700	11-29710	872	11-29720	929	600
11-29800	11-29810	972	11-29820	1029	700
11-29850	11-29860	1022	11-29870	1079	750
11-29900	11-29910	1172	11-29920	1229	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

				con dispositivo
Altezza	Altezza	Altezza		apertura singola
frontale	utile	laterale	Portata	cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 <b>S</b>	36	33	50	11-23052
75 <b>S</b>	61	52	50	11-23077
75 <b>T</b>	54	52	50	11-23078
100 <b>S</b>	86	77	50	11-23102
100 <b>T</b>	79	77	50	11-23103
125 <b>S</b>	111	77	50	11-23127
125 <b>T</b>	104	77	50	11-23128
150 <b>S</b>	136	127	50	11-23152
150 <b>T</b>	129	127	50	11-23153
200 <b>S</b>	186	177	50	11-23202
200 <b>T</b>	179	177	50	11-23203
250 <b>S</b>	236	177	50	11-23252
250 <b>T</b>	229	177	50	11-23253
300 <b>S</b>	286	277	50	11-23302
300 <b>T</b>	279	277	50	11-23303

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 27 Eh Art. Nr. 06-00275 Confezione: 30 Pz.





### Altezza: 705 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-01
	11-29530-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



	02	12
Variation (	50 S	50 S
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
The		

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-02
	11-29530-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-03
	11-29530-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

### Altezza: 822 mm



Alte 822

01 100 S 100 T 150 S 150 T 300 S 300 T

zza:	Art. Nr.
mm	11-29650-01
	11_20650_11

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

	02	12
THE PERSON NAMED IN	50 S	50 \$
	50 S	50 8
	75 S	75
	75 S	75
	150 S	150
	150 S	150
D. F		

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-02
	11-29650-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

# Altezza: 872 mm



01	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-01
	11-29700-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-02
	11-29700-12

75 T

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma




Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-03
	11-29700-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:









S = portata max: 50 kg - estrazione 85-90% T = portata max: 50 kg - estrazione 100%



### Altezza: 972 mm



Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-01
	11-29800-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-02
	11-29800-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-03
	11-29800-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

# Altezza: 1022 mm



Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-01
	11-29850-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-02
	11-29850-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-03
	11-29850-13

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

# Altezza: 1172 mm



Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-01
	11-29900-11

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-02
	11-29900-12

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-03
	11-29900-13

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma




Dispositivo di apertura singola del cassetto




Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Nylon, Ø 100 mm




### Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-20002
9 Divisori a canali	2-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-20003
9 Divisori a canali	3-canali
30 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-20004
9 Divisori a canali	4-canali
40 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-21105
75 mm	08-21107
100 mm	08-21110
18 Cassette divisorio	150x75 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-21205
75 mm	08-21207
100 mm	08-21210
9 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-21305
75 mm	08-21307
24 Cassette divisorio	75x75 mm
6 Cassette divisorio	150x75 mm








Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-23205
75 mm	08-23207
100-125 mm	08-23210
150 mm	08-23215
200-250 mm	08-23220
300 mm	08-23230
2 Divisori fessurati	27 Eh
6 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-23305
75 mm	08-23307
100-125 mm	08-23310
150 mm	08-23315
3 Divisori fessurati	27 Eh
9 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-38205
75 mm	08-38207
100-125 mm	08-38210
150 mm	08-38215
200-250 mm	08-38220
2 Divisori lisci	27 Eh



# 36x27 Eh

Armadi a cassetti

Larghezza: 717 mm - Profondità: 572 mm







Armadi a cassetti con ruote pag. 98



Materiale di separazione pag. 101











Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.
















#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilin-

dro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	572	550	450	11-30550
717	572	700	600	11-30700
717	572	850	750	11-30850
717	572	1000	900	11-31000
717	572	1450	1350	11-31450
Colore: vedi tal	pella colori a fon	do pagina		



#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

			Piano 3 bordi	Gomma
Larghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	572	20	11-30025	-
712	567	2	•	11-30022
Colore: nero				






#### Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	540	50	05-43505
1	Zoccolo chiuso	717	540	130	05-43513
2	Zoccolo aperto	717	506	100	05-13510
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	05-33610
$C_0$	lore: nero				



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33050
75 S	61	52	80	11-33075
75 T	54	52	200	11-33076
100 S	86	77	100	11-33100
100 T	79	77	200	11-33101
125 S	111	77	100	11-33125
125 T	104	77	200	11-33126
150 S	136	127	100	11-33150
150 T	129	127	200	11-33151
200 S	186	177	100	11-33200
200 T	179	177	200	11-33201
250 T	229	177	200	11-33251
300 S	286	277	100	11-33300
300 T	279	277	200	11-33301

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365

Confezione: 30 Pz.



<sup>\*</sup> con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

# 36x27 Eh

#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale

Con sistema anti ribaltamento di serie.




Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
658	467	35	70	33-52038
0 1	I . DAI 700E			

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
717	572	850	750	11-30860
717	572	1000	900	11-31010

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	11-33984
612	459	75	100	200	11-33985

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





1






Ganci porta oggetti pag. 249

Art. Nr.

10-30100



Etichette di carta e cellophane (ricambio)		
per cassetti: 36 Eh	Art. Nr.	06-00365
Confezione: 30 Pz.		



Larghezza	Profondità	Spessore	piano in Laminato	piano in Linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
717	600	30	11-30014	11-30016
Laminato / Lino	oplex: colore grig	gio		



Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	465	55	50	11-30034
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



### Altezza: 550 mm




09	02
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-30550-09
	11-30550-02
4 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-30550-07
	11-30550-04
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-30550-05
	11-30550-06
6 Cassetti	

### Altezza: 700 mm



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-30700-07
	11-30700-02
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-30700-03
	11-30700-04
5 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-30700-08
	11-30700-06
6 Cassetti	

# Altezza: 850 mm



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-30850-07
	11-30850-02
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-30850-09
	11-30850-04
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-30850-11
	11-30850-06
8 Cassetti	



**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 200 kg - estrazione 100% Colori standard:



# 36x27 Eh

# Altezza: 1000 mm



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-33
	11-31000-02
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-35
	11-31000-04
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-39
	11-31000-06
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-37
	11-31000-08
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-11
	11-31000-12
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-41
	11-31000-20
0 Caccotti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-43
	11-31000-22
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-45
	11-31000-24
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-47
	11-31000-26
10 Cassetti	

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 200 kg - estrazione 100%



# Altezza: 1450 mm



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-15
	11-31450-02
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-03
	11-31450-04
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-17
	11-31450-06
10 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-31450-19
	11-31450-08
13 Cassetti	





### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 802, Profondità 580 mm.

con ruote in	con ruote in		con ruote in		Altezza
Nylon	Poliuretano	Altezza	Poliuretano	Altezza	utile per
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
11-39700	11-39710	857	11-39720	914	600
11-39850	11-39860	1007	11-39870	1064	750
11-39900	11-39910	1157	11-39920	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

				con dispositivo
Altezza	Altezza	Altezza		apertura singola
frontale	utile	laterale	Portata	cassetto
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-33052
75 S	61	52	70	11-33077
75 T	54	52	70	11-33078
100 S	86	77	70	11-33102
100 T	79	77	70	11-33103
125 S	111	77	70	11-33127
125 T	104	77	70	11-33128
150 S	136	127	70	11-33152
150 T	129	127	70	11-33153
200 S	186	177	70	11-33202
200 T	179	177	70	11-33203
250 T	229	177	70	11-33253
300 S	286	277	70	11-33302
300 T	279	277	70	11-33303
0	I' OF	000/		

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. 06-00365 Confezione: 30 Pz.



<sup>\*</sup> con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale



### Altezza: 914 mm



	03	04
Territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	250 T	250 T
000		



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-07
	11-39720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-39720-03
	11-39720-04

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma Altezza: Art. Nr. 914 mm 11-39720-09 11-39720-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

### Altezza: 1064 mm



	09	04
-	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	125 S	125 T
	125 S	125 T
	150 S	150 T
D W &		

	11	06
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	150 S	150 T
0 8		

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-07
	11-39870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-39870-09
	11-39870-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

Altezza:		Art. Nr.			
1064	mm				11-39870-11
					11-39870-06
^ ^		- 11			

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



# 36x27 Eh

#### Esempi di composizione:

# Altezza: 1214 mm



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-09
	11-39920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-11
	11-39920-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-13
	11-39920-08


8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

100







### Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	07-20004
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-30023
6 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-30034
3 Divisori a canali	3-canali
12 Divisori trasversali	
9 Divisori a canali	4-canali
36 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21405
75 mm	07-21407
100-125 mm	07-21410
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	07-21505
75 mm	07-21507
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-33305
75 mm	08-33307
100-125 mm	08-33310
150 mm	08-33315
3 Divisori fessurati	27 Eh
8 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-33505
75 mm	08-33507
100-125 mm	08-33510
150 mm	08-33515
5 Divisori fessurati	27 Eh
18 Divisori in alluminio	6 Eh



Art. Nr.
08-38205
08-38207
08-38210
08-38215
08-38220
27 Eh

# 54x27 Eh

Armadi a cassetti pag. 103



Armadi a cassetti

Larghezza: 1023 mm - Profondità: 572 mm



Armadi a cassetti con ruote pag. 108



Materiale di separazione pag. 111






garantito 5 anni



Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi Art. Nr. **06-00030** 









#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilin-

dro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.


			Altezza	
Larghezza	Profondità	Altezza	utile	
mm	mm	mm	mm	Art. Nr.
1023	572	550	450	11-50550
1023	572	700	600	11-50700
1023	572	850	750	11-50850
1023	572	1000	900	11-51000
1023	572	1450	1350	11-51450
Colore: vedi tal	oella colori a fon	do pagina		



#### Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

			Piano 3 bordi	Gomma
Larghezza	Profondità	Altezza	con gomma	liscia
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1023	572	20	11-50025	-
1018	567	2	-	11-50022
Colore: nero				



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale	Altezza utile	Altezza laterale	Portata	
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53050
75 S	61	52	80	11-53075
75 T	54	52	200	11-53076
100 S	86	77	100	11-53100
100 T	79	77	200	11-53101
125 S	111	77	100	11-53125
125 T	104	77	200	11-53126
150 S	136	127	100	11-53150
150 T	129	127	200	11-53151
200 S	186	177	100	11-53200
200 T	179	177	200	11-53201
250 T	229	177	200	11-53251
300 S	286	277	100	11-53300
300 T	279	277	200	11-53301

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



#### Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1023	540	50	05-45305
2	Zoccolo per transpallet	1023	506	100	05-23510
3	Chiusura zoccolo	1023	-	100	05-35410
$C_0$	lore: nero				



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio)

Art. Nr. 06-00545 per cassetti: 54 Eh

Confezione: 30 Pz.






# 54x27 Eh

# 4 5

#### Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale

Con sistema anti ribaltamento di serie.



### Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi


Larghezza	Profondità			
utile	utile	Altezza	Portata	
mm	mm	mm	kg	Art. Nr.
964	467	35	70	33-52058

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

1



In lamiera di acciaio di prima qualità.

Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.

La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile	Profondità utile	Altezza	Estrazione	Portata	
mm	mm	mm	%	kg *	Art. Nr.
918	459	75	85	100	11-53984
918	459	75	100	200	11-53985

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina








Ganci porta oggetti pag. 249

Pannello forato



#### Etichette di carta e cellophane (ricambio) Art. Nr. 06-00545 per cassetti: 54 Eh Confezione: 30 Pz.



Larghezza	Profondità	Spessore	piano in Laminato	piano in Linoplex
mm	mm	mm	Art. Nr.	Art. Nr.
1023	600	30	11-50014	11-50016
Laminato / Lino	plex: colore griç	gio		

Piano di chiusura in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
957	465	55	50	11-50034
Colore: ariaio a	hiaro RAL 7035			



Portate valide con carico uniformemente distribuito



# Altezza: 550 mm



**01 02** 100 S 100 T 100 S 100 T 250 T 250 T



75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 200 S 200 T

ent	

09 06 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 150 S 150 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-01
	11-50550-02
3 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-07
	11-50550-04
1 Cassatti	

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	11-50550-09
	11-50550-06
5 Cassetti	

# Altezza: 700 mm



04 02 100 S 100 T 150 S 150 T 150 S 150 T 200 S 200 T



 08
 06

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 100 S
 100 T

 150 S
 150 T

 200 S
 200 T

	-	
	*	
:		

 11
 10

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 100 S
 100 T

 100 S
 100 T

 100 S
 100 T

 150 S
 150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-04
	11-50700-02
4 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-08
	11-50700-06
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	11-50700-11
	11-50700-10
6 Cassetti	

# Altezza: 850 mm



04 02 100 S 100 T 100 S 100 T 100 S 100 T 150 S 150 T 300 S 300 T



 05
 06

 75 S
 75 T

 75 S
 75 T

 100 S
 100 T

 100 S
 100 T

 150 S
 150 T

 250 T
 250 T

	(mil)	
	*	
1		
	•	

12 10 50 S 50 S 75 S 75 T 75 S 75 T 100 S 100 T 100 S 150 T 200 S 200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-04
	11-50850-02
5 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-05
	11-50850-06
6 Cassetti	

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	11-50850-12
	11-50850-10
7 Cassetti	



1

Cassetti:

**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



### Altezza: 1000 mm



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-08
	11-51000-02
6 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-04
	11-51000-06
7 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-12
	11-51000-10
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-16
	11-51000-14
8 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-17
	11-51000-18
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-29
	11-51000-22
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-27
	11-51000-28
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-31
	11-51000-32
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-33
	11-51000-34
9 Cassetti	

Colori standard: RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti:

**S** = portata max: 100 kg - estrazione 85-90% **T** = portata max: 200 kg - estrazione 100%



# Altezza: 1450 mm



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-04
	11-51450-02
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-05
	11-51450-06
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-11
	11-51450-10
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-33
	11-51450-34
9 Cassetti	



Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	11-51450-27
	11-51450-28
10 Cassetti	



### Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1108, Profondità 580 mm.

	.,				
con ruote in	con ruote in		con ruote in		Altezza
Nylon	Poliuretano	Altezza	Poliuretano	Altezza	utile per
Ø 100 mm	Ø 100 mm	totale	Ø 150 mm	totale	cassetti
Art. Nr.	Art. Nr.	mm	Art. Nr.	mm	mm
11-59700	11-59710	857	11-59720	914	600
11-59850	11-59860	1007	11-59870	1064	750
11-59900	11-59910	1157	11-59920	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon antitraccia



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano antitraccia



In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza	Altezza	Altezza	Dordoto	con dispositivo apertura singola
frontale	utile	laterale	Portata	cassetto
mm	mm	mm	kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	11-53052
75 S	61	52	70	11-53077
75 T	54	52	70	11-53078
100 S	86	77	70	11-53102
100 T	79	77	70	11-53103
125 S	111	77	70	11-53127
125 T	104	77	70	11-53128
150 S	136	127	70	11-53152
150 T	129	127	70	11-53153
200 S	186	177	70	11-53202
200 T	179	177	70	11-53203
250 T	229	177	70	11-53253
300 S	286	277	70	11-53302
300 T	279	277	70	11-53303

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,

frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh Art. Nr. 06-00545

Confezione: 30 Pz.





### Altezza: 914 mm



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-04
	11-59720-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-08
	11-59720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
914 mm	11-59720-14
	11-59720-10

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma

# Altezza: 1064 mm



Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-03
	11-59870-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-05
	11-59870-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	11-59870-11
	11-59870-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



# 54x27 Eh

#### Esempi di composizione:

# Altezza: 1214 mm



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-04
	11-59920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-13
	11-59920-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-59920-12
	11-59920-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola Piano a 4 bordi con gomma






### Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-50034
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
12 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	08-50234
6 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.	
50 mm	08-51205	
75 mm	08-51207	
100-125 mm	08-51210	
18 Cassette divisorio	150x150 mm	



Per altezza cassetto: 50 mm 75 mm	Art. Nr.	
	08-51405 08-51407	
		100-125 mm
12 Cassette divisorio	150x75 mm	
12 Cassette divisorio	150x150 mm	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53405
75 mm	08-53407
100-125 mm	08-53410
150 mm	08-53415
200-250 mm	08-53420
300 mm	08-53430
4 Divisori fessurati	27 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53505
75 mm	08-53507
100-125 mm	08-53510
150 mm	08-53515
200-250 mm	08-53520
300 mm	08-53530
5 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-53705
75 mm	08-53707
100-125 mm	08-53710
7 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Art. Nr.	
08-53805	
08-53807	
08-53810	
27 Eh	
6 Eh	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	08-58405
75 mm	08-58407
100-125 mm	08-58410
150 mm	08-58415
200-250 mm	08-58420
4 Divisori lisci	27 Eh



