

# Gruppo prodotto 3

## Armadi a piani







# Serie 18

Armadi ad angolo  
pag. 123




Armadi con porte a battente  
pag. 124



Armadi con porte scorrevoli  
pag. 124



## Armadi a piani



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Armadio ad angolo




**Corpo armadio**  
con porta a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità.  
Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.  
Con 1 piano fisso e porta a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	986	508	1000	<b>19-41000</b>
36 Eh	1202	725	1000	<b>19-31000</b>

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



**Piani di copertura**

**1 Piano di copertura**


Profondità mm	Spessore mm	in Laminato mt. lineare Art. Nr.	in Linoplex mt. lineare Art. Nr.
600	30	<b>06-80614</b>	<b>06-80616</b>
750	30	<b>06-80714</b>	<b>06-80716</b>

Laminato / Linoplex: colore grigio

**2 Piano di copertura per armadio ad angolo**

per armadio profondità	Spessore mm	Piano in Laminato Art. Nr.	Piano in Linoplex Art. Nr.
27 Eh	30	<b>19-40014</b>	<b>19-40016</b>
36 Eh	30	<b>19-30014</b>	<b>19-30016</b>

Laminato / Linoplex: colore grigio



**Copertura in gomma**

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27 Eh	983	506	2	<b>19-40022</b>
36 Eh	1199	722	2	<b>19-30022</b>

Colore: nero



**Piani ribaltabili**  
Porte a battente

**3 Piani di copertura ribaltabili**

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Piano in Laminato Art. Nr.	Piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	<b>06-82614</b>	<b>06-82616</b>
717	750	30	<b>06-82714</b>	<b>06-82716</b>

Laminato / Linoplex: colore grigio



**Zoccoli**

in lamiera di acciaio

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	986	485	50	<b>19-44050</b>
36 Eh	1202	701	50	<b>19-34050</b>

Colore: nero

**4 Porte a battente**


Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	in MDF Art. Nr.	in Laminato Art. Nr.
717	950	30	<b>06-83710</b>	<b>06-83714</b>

senza serratura



Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:





# Serie 18

# 78x36 Eh

3



**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani regolabili.

Larghezza 1431, Profondità 725 mm.

	Altezza mm	Altezza utile mm	Serratura alta Art. Nr.
<b>senza</b>	1000	900	<b>18-51000</b>
divisorio	1450	1350	<b>18-51450</b>
<b>con</b>	1000	900	<b>18-51030</b>
divisorio	1450	1350	<b>18-51470</b>

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

## Esempi di composizione:



02

PR

PR

PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-51000-02
1450 mm	18-51450-02

3 Piani regolabili  
senza divisorio



02

PR

PR

PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-51030-02
1450 mm	18-51470-02

6 Piani regolabili  
con divisorio



**Corpo armadio**  
con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani regolabili.

Larghezza 1431, Profondità 725 mm.

	Altezza mm	Altezza utile mm	Serratura alta Art. Nr.
<b>senza</b>	1000	900	<b>18-61000</b>
divisorio	1450	1350	<b>18-61450</b>
<b>con</b>	1000	900	<b>18-61030</b>
divisorio	1450	1350	<b>18-61470</b>

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

## Esempi di composizione:



02

PR

PR

PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-61000-02
1450 mm	18-61450-02

3 Piani regolabili  
senza divisorio



02

PR

PR


PR

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	18-61030-02
1450 mm	18-61470-02

6 Piani regolabili  
con divisorio

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	725	20	<b>10-70025</b>	-
1426	720	2	-	<b>10-70022</b>

Colore: nero



**Piani di appoggio**

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	750	30	<b>10-70014</b>	<b>10-70016</b>

Laminato / Linoplex: colore grigio



**Zoccoli**  
in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
<b>1</b> Zoccolo chiuso	1431	693	50	<b>05-47805</b>
<b>2</b> Zoccolo per traspallet	1431	659	100	<b>05-23610</b>
<b>3</b> Chiusura zoccolo	1431	-	100	<b>05-37810</b>

Colore: nero



**Piani regolabili**  
in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	<b>33-72038</b>
1369	620	35	100	<b>33-72078</b>

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Pannello forato**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	<b>10-70100</b>

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Ganci porta oggetti**  
pag. 249

# Gruppo prodotto 9

**Armadi con porte  
a battente**

**Armadi con porte  
scorrevoli**







# Serie 22-24

## Armadi con porte a battente



Dimensioni di ingombro: 512x555 mm  
pag. 270



Dimensioni di ingombro: 1026x555 mm  
pag. 272



Dimensioni di ingombro: 1026x400 mm  
pag. 282



Dimensioni di ingombro: 800x400 mm  
pag. 285



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



garantito 5 anni



Gli armadi con cassetti  
devono essere fissati al  
muro o al pavimento.



Kit di fissaggio  
per armadi  
Art. Nr.  
06-00030







# Serie 24

# 512x555 mm



## Corpo armadio con porta a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata. La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassette. Porta con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
512	555	1000	850	<b>24-11000</b>


Colore: vedi tabella a fondo pagina



## Piano a 3 bordi in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
512	555	20	<b>24-10025</b>	-
507	550	2	-	<b>24-10022</b>

Colore: nero



## Piano regolabile in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	<b>24-10034</b>

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz. **52-00006**



## Leggio in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza frontale cassetto mm	Portata kg *	Art. Nr.
512	557	250/100	100 <b>S</b>	20	<b>24-10100</b>
512	557	250/100	100 <b>T</b>	20	<b>24-10101</b>

**S** = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

**T** = estrazione totale: 100% estrazione

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella a fondo pagina



## Cassetti in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 <b>S</b>	486	459	85	20	<b>24-13100</b>
100 <b>T</b>	486	459	100	20	<b>24-13101</b>

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

270



Portate valide con carico uniformemente distribuito

## Esempi di composizione:



**03 13**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-03
	24-11000-13

Composizione:  
1 Cassetto  
1 Piano regolabile



**04 14**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-04
	24-11000-14

Composizione:  
1 Cassetto  
2 Piani regolabili



**06 16**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-06
	24-11000-16

Composizione:  
2 Cassetti



**07 17**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-07
	24-11000-17

Composizione:  
2 Cassetti  
1 Piano regolabile



**08 18**  
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	24-11000-08
	24-11000-18

Composizione:  
3 Cassetti




**01**  
100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1250 mm	24-11090-01

Composizione:  
1 Leggio con cassetto  
2 Piani regolabili

### Colori standard:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



# Serie 24

# 1026x555 mm



**Corpo armadio**  
con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassette.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	1000	850	<b>24-31000</b>	<b>24-31010</b>


Colore: vedi tabella a fondo pagina



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	555	20	<b>24-30025</b>	-
1021	550	2	-	<b>24-30022</b>

Colore: nero



**Piani regolabili**  
in lamiera di acciaio zincata


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* <b>24-10034</b>	-
1000	500	35	70	-	<b>24-30036</b>

\* solo per armadio con divisorio  
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz. **52-00006**



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-65020</b>
300	265	<b>52-65030</b>



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	<b>52-61050</b>




**Cassetti**  
in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 <b>S</b>	486	459	85	20	* <b>24-13100</b>
100 <b>T</b>	486	459	100	20	* <b>24-13101</b>
100 <b>S</b>	918	459	85	20	<b>24-33100</b>
100 <b>T</b>	918	459	100	20	<b>24-33101</b>

\* solo per armadio con divisorio  
\* con peso uniformemente distribuito  
Colore: grigio chiaro RAL 7035

**Colori standard:**



## Esempi di composizione:



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x1000 mm	24-31000-01
<b>Composizione:</b>	
1 Piano regolabile	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x1000 mm	24-31000-02
<b>Composizione:</b>	
2 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x1000 mm	24-31000-03
<b>Composizione:</b>	
1 Cassetto	
1 Piano regolabile	

**03 13**  
100 T 100 S



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x1000 mm	24-31000-04
<b>Composizione:</b>	
1 Cassetto	
2 Piani regolabili	

**04 14**  
100 T 100 S



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x1000 mm	24-31000-05
<b>Composizione:</b>	
3 Cassetti	
1 Piano regolabile	

**05 15**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x1000 mm	24-31000-06
<b>Composizione:</b>	
2 Cassetti	

**06 16**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S



# Serie 24

# 1026x555 mm



**07 17**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-07
	24-31000-17

Composizione:  
2 Cassetti  
1 Piano regolabile



**08 18**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-08
	24-31000-18

Composizione:  
3 Cassetti



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-03
Composizione:	
2 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-04
Composizione:	
2 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-06
Composizione:	
4 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31010-10
Composizione:	
8 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



# Serie 24

# 1026x555 mm



## Corpo armadio con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.

Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

### con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	2000	1850	<b>24-32000</b>	<b>24-32010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina

### con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	2000	1850	<b>24-62000</b>	<b>24-62010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina



## Cassetti

in lamiera di acciaio


In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	20	* <b>24-13100</b>
100 T	486	459	100	20	* <b>24-13101</b>
100 S	918	459	85	20	<b>24-33100</b>
100 T	918	459	100	20	<b>24-33101</b>

\* solo per armadio con divisorio

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



## Piani regolabili in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* <b>24-10034</b>	-
1000	500	35	70	-	<b>24-30036</b>

\* solo per armadio con divisorio

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.



**52-00006**



## Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-65020</b>
300	265	<b>52-65030</b>



## Separatori lisci in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	<b>52-61050</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

276



Portate valide con carico  
uniformemente distribuito

## Esempi di composizione:



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x2000 mm	24-32000-01
<b>Composizione:</b>	
4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x2000 mm	24-32000-02
<b>Composizione:</b>	
5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x2000 mm	24-32000-03
<b>Composizione:</b>	
3 Cassetti	
4 Piani regolabili	

**03 13**  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x2000 mm	24-32000-04
<b>Composizione:</b>	
4 Cassetti	
2 Piani regolabili	

**04 14**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x2000 mm	24-32000-05
<b>Composizione:</b>	
5 Cassetti	
2 Piani regolabili	

**05 15**  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x555x2000 mm	24-32000-06
<b>Composizione:</b>	
5 Cassetti	
3 Piani regolabili	

**06 16**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S





# Serie 24

# 1026x555 mm



**07 17**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-07
	24-32000-17

Composizione:  
5 Cassetti  
2 Piani regolabili



**08 18**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-08
	24-32000-18

Composizione:  
2 Cassetti  
3 Piani regolabili



**25 26**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-25
	24-32000-26

Composizione:  
1 Cassetto  
4 Piani regolabili



**57 58**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-57
	24-32000-58

Composizione:  
9 Cassetti  
2 Piani regolabili



**27 28**  
100 T 100 S  
  
  
  
  
  
  
  
  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-27
	24-32000-28

Composizione:  
2 Cassetti  
4 Piani regolabili

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-03
Composizione:	
3 Cassetti	
4 Piani regolabili	

**03 13**  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-04
Composizione:	
4 Cassetti	
2 Piani regolabili	

**04 14**  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-05
Composizione:	
5 Cassetti	
2 Piani regolabili	

**05 15**  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S  
  
100 T 100 S



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62000-08
Composizione:	
2 Cassetti	
3 Piani regolabili	

**08 18**  
100 T 100 S  
100 T 100 S





# Serie 24

# 1026x555 mm



**07 17**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32020-07
	24-32020-17

Composizione:  
2 Cassetti  
2 Piani regolabili  
1 Pannello forato posteriore



**07 17**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32030-07
	24-32030-17

Composizione:  
2 Cassetti  
2 Piani regolabili  
1 Pannello forato posteriore  
Porte con pannelli forati



**05 15**  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32040-05
	24-32040-15

Composizione:  
3 Cassetti  
1 Piano regolabile  
1 Pannello forato posteriore



**07 17**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-07
	24-62020-17

Composizione:  
2 Piani regolabili  
1 Pannello forato posteriore



**05 15**  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62040-05
	24-62040-15

Composizione:  
2 Cassetti  
2 Piani regolabili  
1 Pannello forato posteriore



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62040-05
	24-62040-15

Composizione:  
3 Cassetti  
1 Piano regolabile  
1 Pannello forato posteriore

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

280



Ganci porta oggetti  
pag. 249



Pannelli forati colore:  
grigio chiaro RAL 7035

## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



04 14  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-04
Composizione:	
6 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



05 15  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32010-05
Composizione:	
8 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



04 14  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-04
Composizione:	
6 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



05 15  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62010-05
Composizione:	
8 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	

### Colori standard:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



# Serie 22

# 1026x400 mm



**Corpo armadio**  
con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

**con porte standard**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	<b>22-32000</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina

**con porte in Plexiglas®**


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	<b>22-62000</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina





**Piano regolabile**  
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	<b>22-30036</b>
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					<b>52-00006</b>



**Separatori altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-63520</b>
300	265	<b>52-63530</b>




**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	<b>52-61035</b>



**Colori standard:**



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-32020-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	22-62020-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



# Serie 22

# 1026x400 mm

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	22-32000-60
con contenitori	22-32000-64
Contenitori: n° 28 mis. 3	
Composizione:	
6 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	22-32000-70
con contenitori	22-32000-74
Contenitori: n° 20 mis. 3 - n° 12 mis. 3 B	
Composizione:	
7 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	22-32000-80
con contenitori	22-32000-84
Contenitori: n° 36 mis. 3 B	
Composizione:	
8 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



## Contenitori in Polipropilene

### misura 3 B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm <sup>3</sup>	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	70-03220
200	350/300	145	9,4	rosso *	70-03230
200	350/300	145	9,4	blu	70-03240


\* verde e rosso solo su richiesta

### misura 3

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm <sup>3</sup>	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	70-03020
200	350/300	200	12,5	rosso *	70-03030
200	350/300	200	12,5	blu	70-03040

\* verde e rosso solo su richiesta

### Colori standard:



284



Gli esempi sono forniti con  
contenitori di colore Blu



Portate valide con carico  
uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



con porte standard

<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
<b>800x400x1950 mm</b>	<b>22-21950-01</b>

Composizione:

4 Piani regolabili




con porte in Plexiglas®

<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
<b>800x400x1950 mm</b>	<b>22-26950-01</b>

Composizione:

4 Piani regolabili



## Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Nella parte inferiore si possono inserire cartelle formato DIN A4.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
772	370	35	50	<b>22-30034</b>	-
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					<b>52-00006</b>



Portate valide con carico  
uniformemente distribuito

Colore standard:  
RAL 7035





# Serie 26-28

## Armadi con porte scorrevoli



Armadi profondità 450 mm  
pag. 288



Armadi profondità 600 mm  
pag. 298



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010



Gli armadi con cassetti devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi  
Art. Nr. 06-00030







# Serie 26

# 1026x450 mm




**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1026	450	1000	850	<b>26-31000</b>	-
1026	450	1200	1050	<b>26-31200</b>	-
1026	450	2000	1850	<b>26-32000</b>	<b>27-32000</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina




**Piano regolabile**  
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	<b>22-30036</b>
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					<b>52-00006</b>



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata


interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-63520</b>
300	265	<b>52-63530</b>



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	450	20	<b>26-30025</b>	-
1021	445	2	-	<b>26-30022</b>

Colore: nero



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	<b>52-61035</b>



**Colori standard:**

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-01
1026x450x1200 mm	26-31200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-02
1026x450x1200 mm	26-31200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	26-31000-03
1026x450x1200 mm	26-31200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	26-32000-01
con porte in Plexiglas®	27-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	26-32000-02
con porte in Plexiglas®	27-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	26-32000-03
con porte in Plexiglas®	27-32000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	

### Colori standard:

■ RAL 5012   
 ■ RAL 6011   
 ■ RAL 7035   
 ■ RAL 9010



# Serie 26

# 1200x450 mm




**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1200	450	1000	850	<b>26-41000</b>	-
1200	450	1200	1050	<b>26-41200</b>	-
1200	450	2000	1850	<b>26-42000</b>	<b>27-42000</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina



**Piano regolabile**  
in lamiera di acciaio zincato

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1147	347	35	70	-	<b>26-40036</b>
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					<b>52-00006</b>



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincato


interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-63520</b>
300	265	<b>52-63530</b>



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1200	450	20	<b>26-40025</b>	-
1195	445	2	-	<b>26-40022</b>

Colore: nero



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincato

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	<b>52-61035</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

290



Portate valide con carico uniformemente distribuito

## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-01
1200x450x1200 mm	26-41200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-02
1200x450x1200 mm	26-41200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	26-41000-03
1200x450x1200 mm	26-41200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	26-42000-01
con porte in Plexiglas®	27-42000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	26-42000-02
con porte in Plexiglas®	27-42000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	26-42000-03
con porte in Plexiglas®	27-42000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	



# Serie 26

# 1420x450 mm



**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

### con porta standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	450	1000	850	<b>26-61000</b>	<b>26-61010</b>
1420	450	1200	1050	<b>26-61200</b>	<b>26-61210</b>
1420	450	2000	1850	<b>26-62000</b>	<b>26-62010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina

### con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	450	1000	850	-	-
1420	450	1200	1050	-	-
1420	450	2000	1850	<b>27-62000</b>	<b>27-62010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1420	450	20	<b>26-60025</b>	-
1415	445	2	-	<b>26-60022</b>

Colore: nero



**Piani regolabili**  
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
684	347	35	70	-	<b>*26-60047</b>
1394	347	35	70	-	<b>26-60037</b>

\* solo per armadio con divisorio



Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

**52-00006**



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-63520</b>
300	265	<b>52-63530</b>



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	<b>52-61035</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

292



Portate valide con carico uniformemente distribuito

## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-01
1420x450x1200 mm	26-61200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-02
1420x450x1200 mm	26-61200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61000-03
1420x450x1200 mm	26-61200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-01
1420x450x1200 mm	26-61210-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-02
1420x450x1200 mm	26-61210-02
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	26-61010-03
1420x450x1200 mm	26-61210-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	
1 Divisorio	



# Serie 26

# 1420x450 mm



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 26-62000-01
<b>Composizione:</b> 4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 26-62000-02
<b>Composizione:</b> 5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 26-62000-03
<b>Composizione:</b> 6 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 27-62000-01
con porte in Plexiglas®	
<b>Composizione:</b> 4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 27-62000-02
con porte in Plexiglas®	
<b>Composizione:</b> 5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 27-62000-03
con porte in Plexiglas®	
<b>Composizione:</b> 6 Piani regolabili	

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 26-62010-01
<b>Composizione:</b> 8 Piani regolabili 1 Divisorio	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 26-62010-02
<b>Composizione:</b> 10 Piani regolabili 1 Divisorio	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 26-62010-03
<b>Composizione:</b> 12 Piani regolabili 1 Divisorio	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm con porte in Plexiglas®	<b>Art. Nr.</b> 27-62010-01
<b>Composizione:</b> 8 Piani regolabili 1 Divisorio	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm con porte in Plexiglas®	<b>Art. Nr.</b> 27-62010-02
<b>Composizione:</b> 10 Piani regolabili 1 Divisorio	



<b>Dimensioni:</b> 1420x450x2000 mm con porte in Plexiglas®	<b>Art. Nr.</b> 27-62010-03
<b>Composizione:</b> 12 Piani regolabili 1 Divisorio	

### Colori standard:

RAL 5012
  RAL 6011
  RAL 7035
  RAL 9010



# Serie 26

# 2052x450 mm




**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con divisorio Art. Nr.
2052	450	1000	850	<b>26-81000</b>
2052	450	1200	1050	<b>26-81200</b>
2052	450	2000	1850	<b>26-82000</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina




**Piano regolabile**  
in lamiera di acciaio zincato

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	<b>22-30036</b>
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					<b>52-00006</b>



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincato


interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-63520</b>
300	265	<b>52-63530</b>



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
2052	450	20	<b>26-80025</b>	-
2047	445	2	-	<b>26-80022</b>

Colore: nero



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincato

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	<b>52-61035</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-01
2052x450x1200 mm	26-81200-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	26-81000-02
2052x450x1200 mm	26-81200-02
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	26-82000-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



# Serie 28

# 1026x600 mm



**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

### con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	600	1000	850	<b>28-31000</b>	<b>28-31010</b>
1026	600	1200	1050	<b>28-31200</b>	<b>28-31210</b>
1026	600	2000	1850	<b>28-32000</b>	<b>28-32010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina

### con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	600	1000	850	-	-
1026	600	1200	1050	-	-
1026	600	2000	1850	<b>29-32000</b>	<b>29-32010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina



### Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	486	459	85	20	* <b>24-13100</b>
100 T	486	459	100	20	* <b>24-13010</b>

\* solo per armadio con divisorio

\* con peso uniformemente distribuito


Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	600	20	<b>28-30025</b>	-
1021	595	2	-	<b>28-30022</b>


Colore: nero



**Piani regolabili**  
in lamiera di acciaio zincata



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* <b>24-10034</b>	-
1000	500	35	70	-	<b>24-30036</b>

\* solo per armadio con divisorio  
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz. **52-00006**



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-65020</b>
300	265	<b>52-65030</b>



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	<b>52-61050</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-01
1026x600x1200 mm	28-31200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-02
1026x600x1200 mm	28-31200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31000-03
1026x600x1200 mm	28-31200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



**03 13**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-03
	28-31010-13
1026x600x1200 mm	28-31210-03
	28-31210-13
Composizione:	
2 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



**04 14**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-04
	28-31010-14
1026x600x1200 mm	28-31210-04
	28-31210-14
Composizione:	
4 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



**07 17**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	28-31010-07
	28-31010-17
1026x600x1200 mm	28-31210-07
	28-31210-17
Composizione:	
2 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	

### Colori standard:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



# Serie 28

# 1026x600 mm



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x600x2000 mm	
	28-32000-01
<b>Composizione:</b>	
4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x600x2000 mm	
	28-32000-02
<b>Composizione:</b>	
5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x600x2000 mm	
	28-32000-03
<b>Composizione:</b>	
6 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	
	29-32000-01
<b>Composizione:</b>	
4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	
	29-32000-02
<b>Composizione:</b>	
5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b>	<b>Art. Nr.</b>
1026x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	
	29-32000-03
<b>Composizione:</b>	
6 Piani regolabili	

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

300



## Esempi di composizione:



**Dimensioni:** 1026x600x2000 mm  
**Art. Nr.** 28-32010-01  
**Composizione:**  
 8 Piani regolabili  
 1 Divisorio



**Dimensioni:** 1026x600x2000 mm  
**Art. Nr.** 28-32010-04  
**Composizione:**  
 8 Piani regolabili  
 4 Cassetti  
 1 Divisorio

**04 14**  
 100 T 100 S  
 100 T 100 S



**Dimensioni:** 1026x600x2000 mm  
**Art. Nr.** 28-32010-05  
**Composizione:**  
 6 Piani regolabili  
 6 Cassetti  
 1 Divisorio

**05 15**  
 100 T 100 S  
 100 T 100 S  
 100 T 100 S



**Dimensioni:** 1026x600x2000 mm  
 con porte in Plexiglas®  
**Art. Nr.** 29-32010-01  
**Composizione:**  
 8 Piani regolabili  
 1 Divisorio



**Dimensioni:** 1026x600x2000 mm  
 con porte in Plexiglas®  
**Art. Nr.** 29-32010-04  
**Composizione:**  
 8 Piani regolabili  
 4 Cassetti  
 1 Divisorio

**04 14**  
 100 T 100 S  
 100 T 100 S



**Dimensioni:** 1026x600x2000 mm  
 con porte in Plexiglas®  
**Art. Nr.** 29-32010-05  
**Composizione:**  
 6 Piani regolabili  
 6 Cassetti  
 1 Divisorio

**05 15**  
 100 T 100 S  
 100 T 100 S  
 100 T 100 S

### Colori standard:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 



# Serie 28

# 1420x600 mm



**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

### con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	600	1000	850	<b>28-61000</b>	<b>28-61010</b>
1420	600	1200	1050	<b>28-61200</b>	<b>28-61210</b>
1420	600	2000	1850	<b>28-62000</b>	<b>28-62010</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina

### con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	600	1000	850	-	-
1420	600	1200	1050	-	-
1420	600	2000	1850	<b>29-62000</b>	<b>29-62010</b>


Colore: vedi tabella a fondo pagina



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1420	600	20	<b>28-60025</b>	-
1415	595	2	-	<b>28-60022</b>

Colore: nero




**Piani regolabili**  
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
684	500	35	70	-	* <b>28-60047</b>
1394	500	35	70	-	<b>28-60037</b>

\* solo per armadio con divisorio



Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

**52-00006**



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-65020</b>
300	265	<b>52-65030</b>



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	<b>52-61050</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

302



Portate valide con carico uniformemente distribuito

## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-01
1420x600x1200 mm	28-61200-01
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-02
1420x600x1200 mm	28-61200-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61000-03
1420x600x1200 mm	28-61200-03
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-01
1420x600x1200 mm	28-61210-01
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-02
1420x600x1200 mm	28-61210-02
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	28-61010-03
1420x600x1200 mm	28-61210-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	
1 Divisorio	



# Serie 28

# 1420x600 mm



<b>Dimensioni:</b> 1420x600x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 28-62000-01
<b>Composizione:</b> 4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x600x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 28-62000-02
<b>Composizione:</b> 5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x600x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 28-62000-03
<b>Composizione:</b> 6 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x600x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 29-62000-01
con porte in Plexiglas®	
<b>Composizione:</b> 4 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x600x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 29-62000-02
con porte in Plexiglas®	
<b>Composizione:</b> 5 Piani regolabili	



<b>Dimensioni:</b> 1420x600x2000 mm	<b>Art. Nr.</b> 29-62000-03
con porte in Plexiglas®	
<b>Composizione:</b> 6 Piani regolabili	

### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



## Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	28-62010-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	29-62010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	29-62010-02
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm con porte in Plexiglas®	29-62010-03
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	

### Colori standard:

RAL 5012
  RAL 6011
  RAL 7035
  RAL 9010



# Serie 28

# 2052x600 mm




**Corpo armadio**  
con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.  
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.  
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con divisorio Art. Nr.
2052	600	1000	850	<b>28-81000</b>
2052	600	1200	1050	<b>28-81200</b>
2052	600	2000	1850	<b>28-82000</b>

Colore: vedi tabella a fondo pagina



**Piano a 3 bordi**  
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
2052	600	20	<b>28-80025</b>	-
2047	595	2	-	<b>28-80022</b>

Colore: nero



**Piano regolabile**  
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	500	35	70	-	<b>24-30036</b>


Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.

**52-00006**



**Separatori ad altezza totale**  
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	<b>52-65020</b>
300	265	<b>52-65030</b>




**Cassetti**  
in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 S	918	459	85	20	<b>24-33100</b>
100 T	918	459	100	20	<b>24-33101</b>

\* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Separatori lisci**  
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	<b>52-61050</b>



### Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

306



Portate valide con carico  
uniformemente distribuito

## Esempi di composizione:



**03 13**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-03
	28-81000-13
2052x600x1200 mm	28-81200-03
	28-81200-13

Composizione:  
2 Piani regolabili  
2 Cassetti  
1 Divisorio



**04 14**  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-04
	28-81000-14
2052x600x1200 mm	28-81200-04
	28-81200-14

Composizione:  
4 Piani regolabili  
2 Cassetti  
1 Divisorio



**06 16**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	28-81000-06
	28-81000-16
2052x600x1200 mm	28-81200-06
	28-81200-16

Composizione:  
4 Cassetti  
1 Divisorio



**05 15**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-01

Composizione:  
8 Piani regolabili  
1 Divisorio



**06 16**  
100 T 100 S  
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-05
	28-82000-15

Composizione:  
4 Piani regolabili  
10 Cassetti  
1 Divisorio



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	28-82000-06
	28-82000-16

Composizione:  
6 Piani regolabili  
4 Cassetti  
1 Divisorio

### Colori standard:

RAL 5012  RAL 6011  RAL 7035  RAL 9010 

# Gruppo prodotto 10

**Armadi spogliatoio**

**Armadi a scomparti**








# Serie 88-89

## Armadi spogliatoio e con scomparti



Armadi spogliatoio  
pag. 311



Armadi porta oggetti  
pag. 313



Armadi con scomparti  
pag. 314



Colore standard:

RAL 7035



Larghezza scomparto: 300 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
605	500	1750	2	<b>88-23002</b>	<b>88-23102</b>
900	500	1750	3	<b>88-23003</b>	<b>88-23103</b>
1195	500	1750	4	<b>88-23004</b>	<b>88-23104</b>

porte con serratura a cilindro

Larghezza scomparto: 400 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
805	500	1750	2	<b>88-24002</b>	<b>88-24102</b>
1195	500	1750	3	<b>88-24003</b>	<b>88-24103</b>

porte con serratura a cilindro



Colore standard:  
RAL 7035





# Serie 88-89

Larghezza scomparto: 400 mm - con divisorio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
805	500	1750	2	<b>88-34002</b>	<b>88-34102</b>
1195	500	1750	3	<b>88-34003</b>	<b>88-34103</b>

porte con serratura a cilindro

Larghezza scomparto: 500 mm - con divisorio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
585	500	1750	1	<b>88-63001</b>	<b>88-63101</b>
1145	500	1750	2	<b>88-63002</b>	<b>88-63102</b>

porte con serratura a cilindro

Colore standard:  
RAL 7035





Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1026	555	2000	<b>24-32000-52</b>

3 Piani regolabili



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	1750	<b>88-64001</b>

Piani fissi



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	1750	<b>88-65001</b>

Piani fissi





# Serie 88-89



Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	5	<b>89-13025</b>
900	500	1750	3	5	<b>89-13035</b>
1195	500	1750	4	5	<b>89-13045</b>

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 230x300 mm h



Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	2	<b>88-83004</b>
900	500	1750	3	2	<b>88-83006</b>
1195	500	1750	4	2	<b>88-83008</b>

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 230x820 mm h

Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	4	<b>89-23024</b>
900	500	1750	3	4	<b>89-23034</b>
1195	500	1750	4	4	<b>89-23044</b>

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 230x390 mm h

Larghezza scomparto: 400 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
805	500	1750	2	4	<b>89-34024</b>
1195	500	1750	3	4	<b>89-34034</b>

porte con serratura a cilindro

Dimensioni utili del vano: 330x390 mm h

Colore standard:

RAL 7035





**Panchine**  
in lamiera di acciaio



Da fissare alla base dell'armadio spogliatoio.  
Con profili in lamiera d'acciaio verniciata.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500/300	350/385	<b>88-10058</b>
605	500/300	350/385	<b>88-10061</b>
805	500/300	350/385	<b>88-10080</b>
905	500/300	350/385	<b>88-10090</b>
1145	500/300	350/385	<b>88-10114</b>
1195	500/300	350/385	<b>88-10119</b>

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Piani porta scarpe**  
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	200	15	<b>88-12058</b>
605	200	15	<b>88-12061</b>
805	200	15	<b>88-12080</b>
905	200	15	<b>88-12090</b>
1145	200	15	<b>88-12114</b>
1195	200	15	<b>88-12119</b>




**Coperture inclinate**  
in lamiera di acciaio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	250	<b>88-00058</b>
605	500	250	<b>88-00061</b>
805	500	250	<b>88-00080</b>
905	500	250	<b>88-00090</b>
1145	500	250	<b>88-00114</b>
1195	500	250	<b>88-00119</b>

Colore: grigio chiaro RAL 7035



**Coppia di zoccoli**  
in lamiera di acciaio zincata



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
40	500	120	<b>88-18512</b>

