Gruppo prodotto 5

Armadi per macchine utensili

Serie 15

36x36 Eh

Armadi per macchine utensili
Larghezza: 717 mm - Profondità: 748 mm

Armadi con porte a battente
pag. 141

Armadi con porte scorrevoli
pag. 148

Materiale di separazione
pag. 154



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030



A

Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Con sistema antiribaltamento di serie.
Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	748	1000	900	**15-31000**
717	748	1450	1350	**15-31450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

per armadio tipo A

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	748	20	**15-30025**	**-**
712	743	2	**-**	**15-30022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	693	50	**05-43605**
1	Zoccolo chiuso	717	693	130	**05-43613**
2	Zoccolo aperto	717	659	100	**05-13610**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero

B

Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Parte superiore per cassetti a vista. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani. Con sistema antiribaltamento di serie.
Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725/748	1000	150/700	**15-41000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

per armadio tipo B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	725	20	**10-30025**	**-**
712	720	2	**-**	**10-30022**

Colore: nero



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	**10-30100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Ganci porta oggetti
pag. 249

Materiale di separazione:
pag. 154

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Serie 15

36x36 Eh



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Cassetti esterni: Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina
Cassetti interni: Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	750	30	**10-30014**	**10-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	**10-33984**
612	612	75	100	200	**10-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	**10-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

01	02
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-01**
	15-31000-02

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-05**
	15-31000-06

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

07	08
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-07**
	15-31000-08

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-09**
	15-31000-10

4 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-11**
	15-31000-12

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

13	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-13**
	15-31000-14

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Materiale di separazione:
pag. 154

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 15

36x36 Eh

25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-25**
	15-31000-26

2 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

29	30
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-29**
	15-31000-30

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-33**
	15-31000-34

3 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

39	40
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-39**
	15-31000-40

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-45**
	15-31000-46

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

	01	02
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-01**
	15-31450-02
3 Cassetti	

	05	06
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-05**
	15-31450-06
5 Cassetti	

	07	08
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-07**
	15-31450-08
5 Cassetti	

	13	14
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-13**
	15-31450-14
4 Cassetti 1 Piano estraibile	

	33	34
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-33**
	15-31450-34
3 Cassetti	

Materiale di separazione:
pag. 154

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

01	02
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-01**
	15-41000-02

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-05**
	15-41000-06

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-09**
	15-41000-10

5 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

11	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-11**
	15-41000-12

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

37	38
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-37**
	15-41000-38

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

39	40
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-39**
	15-41000-40

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Materiale di separazione:
pag. 154

Esempi di composizione:

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**15-31000-71**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-31000-73**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-31000-74**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-31000-75**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**15-31000-76**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**15-31000-77**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**15-31000-78**
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	
senza boccole porta utensili	**15-31450-71**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-31450-73**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-31450-74**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-31450-75**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**15-31450-76**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**15-31450-77**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**15-31450-78**
Composizione:	
4 Cassetti	
1 Telaio porta boccole con supporti	

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**15-41000-71**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-41000-73**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-41000-74**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-41000-75**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**15-41000-76**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**15-41000-77**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**15-41000-78**
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C **Telaio porta boccole**

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	**30-43436**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D **Coppia di supporti per telaio**

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43410**
185-220	195-225	**30-43417**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Boccole porta utensili:
pag. 153

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 15

36x36 Eh

Corpo armadio

con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Porte scorrevoli con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	780	1000	875	**15-51000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	**10-70100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Ganci porta oggetti pag. 249

Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	780	20	**15-50025**	**-**
1426	775	2	**-**	**15-50022**

Colore: nero

Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per traspallet	1431	713	100	**05-23710**
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	**05-37810**

Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	800	30	**15-50014**	**15-50016**

Laminato / Linoplex: colore grigio

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	**10-33984**
612	612	75	100	200	**10-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	**10-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Materiale di separazione: pag. 154

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 15

36x36 Eh

Esempi di composizione:

01	02
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-01**
	15-51000-02

2 Cassetti
6 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-05**
	15-51000-06

6 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-09**
	15-51000-10

8 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-11**
	15-51000-12

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

13	14
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-13**
	15-51000-14

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-21**
	15-51000-22

12 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Materiale di separazione:
pag. 154

Esempi di composizione:

23	24
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-23**
	15-51000-24

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-29**
	15-51000-30

4 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-45**
	15-51000-46

8 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-33**
	15-51000-34

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

41	42
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-41**
	15-51000-42

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

43	44
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-43**
	15-51000-44

12 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Boccole porta utensili:
pag. 153

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Serie 15

36x36 Eh

Esempi di composizione:

75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**15-51000-71**
con 64 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-51000-73**
con 64 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-51000-74**
con 40 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-51000-75**
con 48 boccole porta utensili VDI 40	**15-51000-76**
con 48 boccole porta utensili HSK 50	**15-51000-77**
con 48 boccole porta utensili HSK 63	**15-51000-78**

Composizione:
8 Cassetti
2 Piani estraibili
2 Telai porta boccole con supporti
Piano a 3 bordi con gomma



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C **Telaio porta boccole**

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	**30-43436**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D **Coppia di supporti per telaio**

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43410**
185-220	195-225	**30-43417**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Materiale di separazione:
pag. 154

Boccole porta utensili

tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43436**
ISO-SK 30	30-51030	1	32
ISO-SK 40	30-51040	1	32
ISO-SK 50	30-51050	1	20
HSK 32	30-51432	1	32
HSK 40	30-51440	1	32
HSK 50	30-51450	1	24
HSK 63	30-51463	1	32
HSK 80	30-51480	1	16
HSK 100	30-51499	1	16
CAPTO C4	30-51604	1	24
CAPTO C5	30-51605	1	24
CAPTO C6	30-51606	1	24
CAPTO C8	30-51608	1	16
VDI 20	30-51120	1	32
VDI 30	30-51130	1	32
VDI 40	30-51140	1	32
VDI 50	30-51150	1	24
VDI 60	30-51160	1	20
58 mm	30-50058	-	32
65 mm	30-50065	-	32
75 mm	30-50075	-	28
87 mm	30-50087	-	24
105 mm	30-50105	-	20
120 mm	30-50120	-	16

Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30002**
16 Divisori a canali	2-canali
38 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30003**
16 Divisori a canali	3-canali
51 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30004**
16 Divisori a canali	4-canali
64 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30034**
8 Divisori a canali	3-canali
16 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
24 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30234**
4 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31105**
75 mm	**07-31107**
100-125 mm	**07-31110**
32 Cassette divisorio	150x75 mm

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Esempi di composizione:



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31205**
75 mm	**07-31207**
100-125 mm	**07-31210**
16 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31405**
75 mm	**07-31407**
100-125 mm	**07-31410**
16 Cassette divisorio	150x75 mm
8 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31505**
75 mm	**07-31507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
16 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33107**
100-125 mm	**07-33110**
150-175 mm	**07-33115**
200-250 mm	**07-33120**
300-400 mm	**07-33130**
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33207**
100-125 mm	**07-33210**
150-175 mm	**07-33215**
200-250 mm	**07-33220**
2 Divisori fessurati	36 Eh
8 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33307**
100-125 mm	**07-33310**
150-175 mm	**07-33315**
200-250 mm	**07-33320**
3 Divisori fessurati	36 Eh
15 Divisori in alluminio	9 Eh

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Serie 16

36x27 Eh

Armadi per macchine utensili
Larghezza: 717 mm - Profondità: 595 mm



Armadi con porte a battente
pag. 157

Armadi con porte scorrevoli
pag. 161

Materiale di separazione
pag. 167



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030







Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Con sistema antiribaltamento di serie.
Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	595	1000	900	**16-31000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	595	20	**16-30025**	**-**
712	590	2	**-**	**16-30022**

Colore: nero



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	**10-30100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Ganci porta oggetti
pag. 249



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	540	50	**05-43505**
1	Zoccolo chiuso	717	540	130	**05-43513**
2	Zoccolo aperto	717	506	100	**05-13510**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	**11-30014**	**11-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio

Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	465	55	50	**11-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Materiale di separazione:
pag. 167

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 16

36x27 Eh

Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione.La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**11-33050**
75 **S**	61	52	80	**11-33075**
75 **T**	54	52	200	**11-33076**
100 **S**	86	77	100	**11-33100**
100 **T**	79	77	200	**11-33101**
125 **S**	111	77	100	**11-33125**
125 **T**	104	77	200	**11-33126**
150 **S**	136	127	100	**11-33150**
150 **T**	129	127	200	**11-33151**
200 **S**	186	177	100	**11-33200**
200 **T**	179	177	200	**11-33201**
250 **T**	229	177	200	**11-33251**
300 **S**	286	277	100	**11-33300**
300 **T**	279	277	200	**11-33301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	**11-33984**
612	459	75	100	200	**11-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	**33-52038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-05
	16-31000-06

2 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

07	08
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-07
	16-31000-08

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-09
	16-31000-10

2 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-11
	16-31000-12

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-13
	16-31000-14

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-17
	16-31000-18

3 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

Materiale di separazione:
pag. 167

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

36x27 Eh

Esempi di composizione:

21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-21**
	16-31000-22

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-25**
	16-31000-26

4 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma

29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-29**
	16-31000-30

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-33**
	16-31000-34

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
658	447	36x27	3	**30-43336**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43310**
185-220	195-225	**30-43317**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Materiale di separazione: pag. 167

Corpo armadio

con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Porte scorrevoli con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	627	1000	875	**16-51000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	**10-70100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Ganci porta oggetti
pag. 249

Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	627	20	**16-50025**	**-**
1426	622	2	**-**	**16-50022**

Colore: nero

Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per traspallet	1431	560	100	**05-23410**
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	**05-37810**

Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	650	30	**16-50014**	**16-50016**

Laminato / Linoplex: colore grigio

Boccole porta utensili:
pag. 166

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 16

36x27 Eh

Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**11-33050**
75 **S**	61	52	80	**11-33075**
75 **T**	54	52	200	**11-33076**
100 **S**	86	77	100	**11-33100**
100 **T**	79	77	200	**11-33101**
125 **S**	111	77	100	**11-33125**
125 **T**	104	77	200	**11-33126**
150 **S**	136	127	100	**11-33150**
150 **T**	129	127	200	**11-33151**
200 **S**	186	177	100	**11-33200**
200 **T**	179	177	200	**11-33201**
250 **T**	229	177	200	**11-33251**
300 **S**	286	277	100	**11-33300**
300 **T**	279	277	200	**11-33301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	**11-33984**
612	459	75	100	200	**11-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	**33-52038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

5

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

01	02
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-01**
	16-51000-02

2 Cassetti
6 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-05**
	16-51000-06

4 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-11**
	16-51000-12

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-13**
	16-51000-14

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-17**
	16-51000-18

6 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-21**
	16-51000-22

6 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

Materiale di separazione:
pag. 167

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 16

36x27 Eh

Esempi di composizione:

23	24
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-23**
	16-51000-24

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-25**
	16-51000-26

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-29**
	16-51000-30

8 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-33**
	16-51000-34

10 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

37	38
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-37**
	16-51000-38

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

40	41
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-40**
	16-51000-41

4 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Materiale di separazione:
pag. 167

75 T
75 T
75 T
100 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**16-31000-71**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	**16-31000-73**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	**16-31000-74**
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	**16-31000-75**
con 18 boccole porta utensili VDI 40	**16-31000-76**
con 18 boccole porta utensili HSK 50	**16-31000-77**
con 18 boccole porta utensili HSK 63	**16-31000-78**
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	

75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**16-51000-71**
con 48 boccole porta utensili ISO-SK30	**16-51000-73**
con 48 boccole porta utensili ISO-SK40	**16-51000-74**
con 30 boccole porta utensili ISO-SK50	**16-51000-75**
con 36 boccole porta utensili VDI 40	**16-51000-76**
con 36 boccole porta utensili HSK 50	**16-51000-77**
con 36 boccole porta utensili HSK 63	**16-51000-78**
Composizione:	
8 Cassetti	
2 Piani estraibili	
2 Telai porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
658	447	36x27	3	**30-43336**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43310**
185-220	195-225	**30-43317**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Boccole porta utensili: pag. 166

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Serie 16

36x27 Eh

Boccole porta utensili

tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr **30-43336**
ISO-SK 30	30-51030	1	24
ISO-SK 40	30-51040	1	24
ISO-SK 50	30-51050	1	15
HSK 32	30-51432	1	24
HSK 40	30-51440	1	24
HSK 50	30-51450	1	18
HSK 63	30-51463	1	24
HSK 80	30-51480	1	12
HSK 100	30-51499	1	12
CAPTO C4	30-51604	1	18
CAPTO C5	30-51605	1	18
CAPTO C6	30-51606	1	18
CAPTO C8	30-51608	1	12
VDI 20	30-51120	1	24
VDI 30	30-51130	1	24
VDI 40	30-51140	1	24
VDI 50	30-51150	1	18
VDI 60	30-51160	1	15
58 mm	30-50058	-	24
65 mm	30-50065	-	24
75 mm	30-50075	-	21
87 mm	30-50087	-	18
105 mm	30-50105	-	15
120 mm	30-50120	-	12

FAMEPLA

Esempi di composizione:

Materiale di separazione



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-20004**
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-30023**
6 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-30034**
3 Divisori a canali	3-canali
12 Divisori trasversali	
9 Divisori a canali	4-canali
36 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100-125 mm	**07-21410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-33305**
75 mm	**08-33307**
100-125 mm	**08-33310**
150 mm	**08-33315**
3 Divisori fessurati	27 Eh
8 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-33505**
75 mm	**08-33507**
100-125 mm	**08-33510**
150 mm	**08-33515**
5 Divisori fessurati	27 Eh
18 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-38205**
75 mm	**08-38207**
100-125 mm	**08-38210**
150 mm	**08-38215**
200-250 mm	**08-38220**
2 Divisori lisci	27 Eh

Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio