FAMEPLA



Arredamenti per officine

Catalogo I-054/14

Famepla

Azienda leader nella produzione di arredamenti metallici per officine Famepla è nata nel 1998 e ha sede a Crespano del Grappa (TV).
Dinamismo e flessibilità sono i punti forti di questa giovane azienda presente nei mercati di tutto il mondo. Grazie all'esperienza maturata negli anni Famepla è una azienda in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clientela: dal settore metalmeccanico a quello aerospaziale passando per il settore automobilistico, chimico, nautico, militare, farmaceutico ecc.: un team giovane al servizio del cliente.




FAMEPLA


FAMEPLA
FAMEPLA

PRODOTTI

La produzione viene gestita interamente all'interno dell'azienda così da agevolare e controllare la qualità del ciclo produttivo.
Macchine di ultima generazione all'avanguardia e automatizzate permettono di costruire i prodotti Famepla con la precisione e la solidità che contraddistingue la qualità dei nostri manufatti:
una qualità riconosciuta dai nostri clienti in tutto il mondo.
La produzione Famepla è da sempre caratterizzata da una sempre più grande attenzione all'ambiente: l'impianto di verniciatura ad immersione cataforesi è l'esempio dell'attenzione che Famepla rivolge all'impatto ambientale. Soltanto grazie all'utilizzo di materie prime certificate e di alta qualità Famepla è in grado di fornire una garanzia sul prodotto di 5 anni.
Una caratteristica che distingue i nostri articoli è data dal design e dalla robustezza frutto di ricerche e studi che portano a migliorare i nostri prodotti, in modo da garantire una maggiore efficenza del processo produttivo del cliente.

Verniciatura

Tutti i prodotti Famepla vengono verniciati in un impianto ad immersione con la tecnologia della cataforesi. I vantaggi di questo sistema sono dati da una elevata resistenza della verniciatura agli agenti atmosferici e chimici oltre che ad un eccellente livello di finitura.
L'impianto di verniciatura a circuito chiuso e le vernici all'acqua utilizzate rispettano le più severe normative ambientali.




Colori standard


Blu
RAL 5012

Verde
RAL 6011


Grigio chiaro
RAL 7035














DISTRIBUZIONE

Famepla è presente in tutto il mondo attraverso una rete di vendita capillare.
I nostri clienti vengono seguiti direttamente dalla nostra struttura oppure attraverso i nostri partners o rivenditori autorizzati.
La nostra struttura interna, snella e flessibile, garantisce una gestione efficace delle consegne.
Il monitoraggio costante della produzione permette di evadere gli ordini in tempi molto rapidi.


Australia


Austria


Belgio


Canada


Cina


Danimarca


Finlandia


Francia


Germania


Gran Bretagna


Israele


Italia


Norvegia


Olanda


Portogallo


Repubblica Ceca


Singapore


Slovacchia


Slovenia



Spagna



Stati Uniti



Svezia


Svizzera


Turchia



















SERVIZI

- studio
- progettazione
- esecuzione
- montaggio

Sono questi alcuni dei servizi che Famepla offre ai clienti.
Grazie all'esperienza maturata negli anni il nostro team di esperti è in grado di suggerire le migliori soluzioni per rendere più efficiente il vostro processo produttivo.
Attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e materiali riusciamo ad anticipare quelle che saranno le esigenze future dei mercati.























Indice




1. - Armadi a cassetti

Pag. 12



2. - Materiale di separazione

Pag. 112




3. - Armadi a piani

Pag. 120




4. - Armadi per computer - Stazioni Qualità

Pag. 126



5. - Armadi per macchine utensili

Pag. 138



6. - Sistemi di stoccaggio e trasporto NC

Pag. 168




7. - Scaffalature a cassetti e piani
Pag. 202



8. - Banchi da lavoro
- Tappeti antisdrucciolo e sedie
Pag. 226



9. - Armadi con porte a battente
- Armadi con porte scorrevoli
Pag. 266



10. - Armadi spogliatoio e
con scomparti
Pag. 308



11. - Scaffalatura a piani
- Sistemi di stoccaggio e
trasporto contenitori
- Contenitori trasparenti UNIBOX
Pag. 316

Famepla si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

Gruppo prodotto 1

Armadi a cassetti




Grenzlehrdorne
Sonstige Grenzlehrdorne
Gewindelehrdorne PG / Zoll / Trapez-Gewinde
Gewindelehrringe PG / Zoll / Trapez-Gewinde
Gewindelehrringe M55 - M102



Armadi a cassetti: qualità nel dettaglio!

Armadio:

Struttura monoblocco in lamiera di acciaio saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza e ad impatto ambientale pressochè nullo.
I montanti di supporto interni fessurati con passo 25 mm permettono l'inserimento modulare dei cassetti.
L'armadio può essere completato con accessori quali piani a 3 bordi con gomma liscia per appoggiare materiale di vario genere e zoccoli per il trasporto con traspallet o per rialzare l'armadio.

Cassetti:

I cassetti per armadi sono strutturati per ottenere una ampia gamma di suddivisione interna con l'utilizzo di materiale di separazione: divisori fessurati, trasversali, cassette, divisori a canali e altro ancora.
Disponibili in 2 versioni (estrazione semplice e totale) con ottima scorrevolezza e portata grazie alla combinazione di cuscientti a sfera e guide di scorrimento verniciate con il sistema di cataforesi.




Chiusura centralizzata

Chiusura centralizzata di serie con serratura a cilindro e 2 chiavi.
Possibilità di utilizzare il Passepartout.



Cassetti ad estrazione semplice - S

I cassetti scorrono su guide spessore 3 mm con cuscinetti a sfera.
Estrazione dei cassetti dell' 85-90%.
Portata da 50 kg.



Cassetti ad estrazione telescopica - T

I cassetti scorrono su più guide spessore 3 mm con cuscinetti a sfera.
Estrazione dei cassetti totale al 100%.
Portata fino a 200 kg.



Sistema antiribaltamento

Tutti gli armadi a cassetti sono forniti con sistema antiribaltamento.
Questo meccanismo permette l'apertura di un solo cassetto alla volta così da evitare che il peso del materiale di più cassetti estratti faccia ribaltare l'armadio.
Questo sistema non sostituisce comunque l'obbligo di fissaggio a terra o al muro dell'armadio.




Frontale con profilo in alluminio

Il profilo in alluminio permette l'inserimento di etichette identificative del materiale.
Completo di etichetta di carta e di coprietichetta in cellophane.



Sistema per apertura singola del cassetto

Dispositivo formato da una leva che permette di bloccare/sbloccare il cassetto.
Da utilizzare su cassetti montati su armadi mobili su ruote.



Materiale di separazione

Componenti per ottimizzare la suddivisione del cassetto: divisori fessurati, trasversali, cassette e divisori a canali, fondi in gomma e altro per riporre al meglio il materiale all'interno del cassetto.
Di facile montaggio grazie alla fessurazione laterale e del fondo del cassetto.

Armadi a cassetti
Larghezza: 564 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 17



Armadi a cassetti con ruote
pag. 26



Materiale di separazione
pag. 30



Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035


G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030








Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	725	283	200	**10-20280**
564	725	383	300	**10-20380**
564	725	533	450	**10-20530**
564	725	650	550	**10-20650**
564	725	700	600	**10-20700**
564	725	800	700	**10-20800**
564	725	825	725	**10-20820**
564	725	850	750	**10-20850**
564	725	1000	900	**10-21000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
564	725	20	**10-20025**	**-**
559	720	2	**-**	**10-20022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	564	693	50	**05-42705**
1	Zoccolo chiuso	564	693	100	**05-42710**
1	Zoccolo chiuso	564	693	130	**05-42713**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-23050**
75 **S**	61	52	80	**10-23075**
75 **T**	54	52	100	**10-23076**
100 **S**	86	77	100	**10-23100**
100 **T**	79	77	100	**10-23101**
125 **S**	111	77	100	**10-23125**
125 **T**	104	77	100	**10-23126**
150 **S**	136	127	100	**10-23150**
150 **T**	129	127	100	**10-23151**
200 **S**	186	177	100	**10-23200**
200 **T**	179	177	100	**10-23201**
250 **S**	236	177	100	**10-23250**
250 **T**	229	177	100	**10-23251**
300 **S**	286	277	100	**10-23300**
300 **T**	279	277	100	**10-23301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 27 Eh Art. Nr. **06-00275**
Confezione: 30 Pz.



Serie 10

27x36 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	725	850	750	**10-20860**
564	725	1000	900	**10-21010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	1104	608	**10-20100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
564	750	30	**10-20014**	**10-20016**

Laminato / Linoplex: colore grigio



3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
505	620	35	70	**10-20028**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



4 Piano estraibile

in lamiera diacciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	**10-23980**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
546	615	55	50	**10-20034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



6 Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.
La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza frontale mm	Larghezza mm	apertura a destra Art. Nr.	apertura a sinistra Art. Nr.
450	508	**10-22451**	**10-22455**
600	508	**10-22601**	**10-22605**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 283 mm



01	11
50 S	50 S
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-01
	10-20280-11
2 Cassetti	



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-02
	10-20280-12
2 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	10-20280-03
	10-20280-13
3 Cassetti	

Altezza: 383 mm



01	11
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-01
	10-20380-11
2 Cassetti	



02	12
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-02
	10-20380-12
2 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-03
	10-20380-13
3 Cassetti	



04	14
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-04
	10-20380-14
3 Cassetti	



08	18
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-08
	10-20380-18
3 Cassetti	



05	15
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-05
	10-20380-15
4 Cassetti	



06	16
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	10-20380-06
	10-20380-16
4 Cassetti	

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 100 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Altezza: 533 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	**10-20530-01**
	10-20530-11

4 Cassetti



02	12
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	**10-20530-02**
	10-20530-12

5 Cassetti



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	**10-20530-03**
	10-20530-13

6 Cassetti

Altezza: 650 mm



01	11
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	**10-20650-01**
	10-20650-11

3 Cassetti



07	17
100 S	100 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	**10-20650-07**
	10-20650-17

1 Cassetto
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 100 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-01**
	10-20700-11
4 Cassetti	



08	18
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-08**
	10-20700-18
4 Cassetti	



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-02**
	10-20700-12
5 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-03**
	10-20700-13
6 Cassetti	



04	14
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-04**
	10-20700-14
7 Cassetti	



05	15
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-05**
	10-20700-15
2 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



06
PR
PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-20700-06**
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Altezza: 800 mm



10	21
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-10
	10-20800-21

4 Cassetti



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-01
	10-20800-11

5 Cassetti



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-02
	10-20800-12

6 Cassetti



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-03
	10-20800-13

6 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-04
	10-20800-14

7 Cassetti



07	17
100 S	100 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-07
	10-20800-17

1 Cassetto
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



06	16
100 S	100 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-20800-06
	10-20800-16

2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 100 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 825 mm



08	18
100 S	100 T
125 S	125 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-08
	10-20820-18

4 Cassetti



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-01
	10-20820-11

5 Cassetti



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-02
	10-20820-12

6 Cassetti



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-03
	10-20820-13

7 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-04
	10-20820-14

8 Cassetti



06	16
125 S	125 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-06
	10-20820-16

1 Cassetto
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



05	15
125 S	125 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-05
	10-20820-15

2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



07	17
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
825 mm	10-20820-07
	10-20820-17

3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Altezza: 850 mm



08	18
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-08
	10-20850-18

4 Cassetti



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-01
	10-20850-11

5 Cassetti



02	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
250 S	250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-02
	10-20850-12

6 Cassetti



03	13
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-03
	10-20850-13

7 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-04
	10-20850-14

8 Cassetti



06	16
150 S	150 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-06
	10-20850-16

1 Cassetto
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



07	17
100 S	100 T
200 S	200 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-07
	10-20850-17

2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



05	15
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-20850-05
	10-20850-15

3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 100 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



01	11
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-21000-01**
	10-21000-11

6 Cassetti



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-21000-02**
	10-21000-12

7 Cassetti



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-21000-03**
	10-21000-13

8 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
125 S	125 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-21000-04**
	10-21000-14

8 Cassetti



05	15
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-21000-05**
	10-21000-15

3 Cassetti
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



06	16
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-21000-06**
	10-21000-16

5 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 10

27x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 580, Profondità 820 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-27280	**10-27285**	760	200
10-27380	**10-27385**	760	300

Portata massima: 400 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 572, Profondità 780 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-29530	**10-29540**	705	**10-29550**	762	450
10-29650	**10-29660**	822	**10-29670**	879	550
10-29700	**10-29710**	872	**10-29720**	929	600
10-29800	**10-29810**	972	**10-29820**	1029	700
10-29850	**10-29860**	1022	**10-29870**	1079	750
10-29900	**10-29910**	1172	**10-29920**	1229	900

Portata massima: 400 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-23052**
75 **S**	61	52	70	**10-23077**
75 **T**	54	52	70	**10-23078**
100 **S**	86	77	70	**10-23102**
100 **T**	79	77	70	**10-23103**
125 **S**	111	77	70	**10-23127**
125 **T**	104	77	70	**10-23128**
150 **S**	136	127	70	**10-23152**
150 **T**	129	127	70	**10-23153**
200 **S**	186	177	70	**10-23202**
200 **T**	179	177	70	**10-23203**
250 **S**	236	177	70	**10-23252**
250 **T**	229	177	70	**10-23253**
300 **S**	286	277	70	**10-23302**
300 **T**	279	277	70	**10-23303**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 27 Eh Art. Nr. **06-00275**
Confezione: 30 Pz.

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 760 mm



01	11
50 S	50 S
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27280-01**
	10-27280-11

2 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27280-02**
	10-27280-12

2 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27280-03**
	10-27280-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27380-03**
	10-27380-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08	18
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27380-08**
	10-27380-18

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



06	16
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27380-06**
	10-27380-16

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-28380-03**
	10-28380-13

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Altezza:	Art. Nr.
760 mm	**10-27903**

Piano a 4 bordi con gomma
1 Piano regolabile



Materiale di separazione:
pag. 30

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Nylon, Ø 100 mm

Altezza: 705 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-01
	10-29530-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-02
	10-29530-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	10-29530-03
	10-29530-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 822 mm



01	11
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-01
	10-29650-11

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	10-29650-02
	10-29650-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 872 mm



01	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-01
	10-29700-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-02
	10-29700-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma




03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	10-29700-03
	10-29700-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 972 mm



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-01
	10-29800-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-02
	10-29800-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	10-29800-03
	10-29800-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1022 mm



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-01
	10-29850-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
250 S	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-02
	10-29850-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	10-29850-03
	10-29850-13

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1172 mm



01	11
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-01
	10-29900-11

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-02
	10-29900-12

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	10-29900-03
	10-29900-13

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma




Materiale di separazione:
pag. 30

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Nylon, Ø 100 mm


Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-20004**
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-20023**
8 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-20034**
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
20 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100-125 mm	**07-21410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21605**
16 Cassette divisorio con separatore	75x75 mm
16 Cassette divisorio	75x75 mm
4 Cassette divisorio	150x75 mm
2 Cassette divisorio	150x150 mm

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112


Esempi di composizione:




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-23007**
100-125 mm	**07-23010**
150 mm	**07-23015**
200-250 mm	**07-23020**
1 Divisorio fessurato	36 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	15 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-23107**
100-125 mm	**07-23110**
150 mm	**07-23115**
200-250 mm	**07-23120**
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-23205**
75 mm	**07-23207**
100-125 mm	**07-23210**
150 mm	**07-23215**
2 Divisori fessurati	36 Eh
10 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-23305**
75 mm	**07-23307**
100-125 mm	**07-23310**
150 mm	**07-23315**
3 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-23405**
75 mm	**07-23407**
100-125 mm	**07-23410**
4 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	4 Eh
5 Divisori in alluminio	5 Eh
10 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-28207**
100-125 mm	**07-28210**
150 mm	**07-28215**
200-250 mm	**07-28220**
2 Divisori lisci	36 Eh

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Armadi a cassetti
Larghezza: 717 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 33



Armadi a cassetti con ruote
pag. 40



Materiale di separazione
pag. 43



Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030








Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	700	600	**10-30700**
717	725	800	700	**10-30800**
717	725	850	750	**10-30850**
717	725	1000	900	**10-31000**
717	725	1150	1050	**10-31150**
717	725	1325	1225	**10-31320**
717	725	1450	1350	**10-31450**
717	725	1625	1525	**10-31620**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	725	20	**10-30025**	**-**
712	720	2	**-**	**10-30022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	693	50	**05-43605**
1	Zoccolo chiuso	717	693	130	**05-43613**
2	Zoccolo aperto	717	659	100	**05-13610**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 43

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

36x36 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	850	750	**10-30860**
717	725	1000	900	**10-31010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	**10-30100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti
pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	750	30	**10-30014**	**10-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




4 Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	**10-33984**
612	612	75	100	200	**10-33985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	**10-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-01
	10-30700-02
5 Cassetti	



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-03
	10-30700-04
5 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	10-30700-05
	10-30700-06
6 Cassetti	

Altezza: 800 mm



07	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-07
	10-30800-02
4 Cassetti	



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-03
	10-30800-04
6 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	10-30800-05
	10-30800-06
7 Cassetti	

Altezza: 850 mm



01	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-01
	10-30850-02
7 Cassetti	



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-03
	10-30850-04
7 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	10-30850-05
	10-30850-06
8 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 43

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



1

Altezza: 1000 mm



35	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-35
	10-31000-02
6 Cassetti	



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-03
	10-31000-04
7 Cassetti	



37	06
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-37
	10-31000-06
7 Cassetti	



07	08
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-07
	10-31000-08
8 Cassetti	



11	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-11
	10-31000-12
8 Cassetti	



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-13
	10-31000-14
8 Cassetti	



17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-17
	10-31000-18
9 Cassetti	



19	20
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-19
	10-31000-20
9 Cassetti	



27	28
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-31000-27
	10-31000-28
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:

S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



21	22
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-31000-21**
	10-31000-22
10 Cassetti	



23	24
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-31000-23**
	10-31000-24
11 Cassetti	

Altezza: 1325 mm



13	02
50 S	50 S
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-31320-13**
	10-31320-02
9 Cassetti	



15	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-31320-15**
	10-31320-04
9 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-31320-05**
	10-31320-06
10 Cassetti	




07	08
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-31320-07**
	10-31320-08
11 Cassetti	



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-31320-09**
	10-31320-10
11 Cassetti	



11	12
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-31320-11**
	10-31320-12
12 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 43

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Altezza: 1450 mm



13	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-13
	10-31450-02
9 Cassetti	



03	04
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-03
	10-31450-04
9 Cassetti	




05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-05
	10-31450-06
10 Cassetti	



07	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-07
	10-31450-08
11 Cassetti	



11	12
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	10-31450-11
	10-31450-12
13 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:

S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1625 mm



01	02
125 S	125 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	**10-31620-01**
	10-31620-02
13 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	**10-31620-05**
	10-31620-06
13 Cassetti	



09	10
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1625 mm	**10-31620-09**
	10-31620-10
14 Cassetti	





Materiale di separazione:
pag. 43

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

36x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 802, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-39700	**10-39710**	857	**10-39720**	914	600
10-39800	**10-39810**	957	**10-39820**	1014	700
10-39850	**10-39860**	1007	**10-39870**	1064	750
10-39900	**10-39910**	1157	**10-39920**	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



S

T

Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33052**
75 **S**	61	52	70	**10-33077**
75 **T**	54	52	70	**10-33078**
100 **S**	86	77	70	**10-33102**
100 **T**	79	77	70	**10-33103**
125 **S**	111	77	70	**10-33127**
125 **T**	104	77	70	**10-33128**
150 **S**	136	127	70	**10-33152**
150 **T**	129	127	70	**10-33153**
175 **T**	154	127	70	**10-33178**
200 **S**	186	177	70	**10-33202**
200 **T**	179	177	70	**10-33203**
250 **T**	229	177	70	**10-33253**
300 **S**	286	277	70	**10-33302**
300 **T**	279	277	70	**10-33303**
400 **T**	379	277	70	**10-33403**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



01	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-39720-01**
	10-39720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-39720-03**
	10-39720-04

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-39720-05**
	10-39720-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1014 mm



01	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	**10-39820-01**
	10-39820-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	**10-39820-03**
	10-39820-04

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1014 mm	**10-39820-05**
	10-39820-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 43

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm



Serie 10

36x36 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1064 mm



01	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-39870-01**
	10-39870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-39870-03**
	10-39870-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-39870-05**
	10-39870-06

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1214 mm



09	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**10-39920-09**
	10-39920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**10-39920-03**
	10-39920-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



07	08
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**10-39920-07**
	10-39920-08

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30002**
16 Divisori a canali	2-canali
38 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30003**
16 Divisori a canali	3-canali
51 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30004**
16 Divisori a canali	4-canali
64 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30034**
8 Divisori a canali	3-canali
16 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
24 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30234**
4 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31105**
75 mm	**07-31107**
100-125 mm	**07-31110**
32 Cassette divisorio	150x75 mm




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112


Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31205**
75 mm	**07-31207**
100-125 mm	**07-31210**
16 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31405**
75 mm	**07-31407**
100-125 mm	**07-31410**
16 Cassette divisorio	150x75 mm
8 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31505**
75 mm	**07-31507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
16 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-32005**
3 Divisori fessurati	36 Eh
4 coppie Fondi prismatici	11-canali
3 coppie Fondi prismatici	8-canali
4 coppie Fondi prismatici	6-canali
15 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-32106**
1 Divisorio liscio	36 Eh
20 Supporti per frese	Ø 15,5 mm
10 Supporti per frese	Ø 21,5 mm
5 Supporti per frese	Ø 26,5 mm
5 Supporti per frese	Ø 31,2 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100-125 mm	**07-33010**
150-175 mm	**07-33015**
200-250 mm	**07-33020**
300-400 mm	**07-33030**
1 Divisorio fessurato	36 Eh
2 Divisori in alluminio	18 Eh

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112


Esempi di composizione:




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33107**
100-125 mm	**07-33110**
150-175 mm	**07-33115**
200-250 mm	**07-33120**
300-400 mm	**07-33130**
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33207**
100-125 mm	**07-33210**
150-175 mm	**07-33215**
200-250 mm	**07-33220**
2 Divisori fessurati	36 Eh
8 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33307**
100-125 mm	**07-33310**
150-175 mm	**07-33315**
200-250 mm	**07-33320**
3 Divisori fessurati	36 Eh
15 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-33405**
75 mm	**07-33407**
100-125 mm	**07-33410**
4 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
9 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-33505**
75 mm	**07-33507**
100-125 mm	**07-33510**
5 Divisori fessurati	36 Eh
20 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-38407**
100-125 mm	**07-38410**
150-175 mm	**07-38415**
200-250 mm	**07-38420**
4 Divisori lisci	36 Eh

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Armadi a cassetti
Larghezza: 870 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 47



Armadi a cassetti con ruote
pag. 52



Materiale di separazione
pag. 55



Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030







Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
870	725	700	600	**10-40700**
870	725	850	750	**10-40850**
870	725	1000	900	**10-41000**
870	725	1450	1350	**10-41450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
870	725	20	**10-40025**	-
865	720	2	-	**10-40022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	870	693	50	**05-44505**
2	Zoccolo aperto	870	659	100	**05-14510**
3	Chiusura zoccolo	870	-	100	**05-34510**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	**10-43050**
75 S	61	52	80	**10-43075**
75 T	54	52	200	**10-43076**
100 S	86	77	100	**10-43100**
100 T	79	77	200	**10-43101**
125 S	111	77	100	**10-43125**
125 T	104	77	200	**10-43126**
150 S	136	127	100	**10-43150**
150 T	129	127	200	**10-43151**
200 S	186	177	100	**10-43200**
200 T	179	177	200	**10-43201**
250 T	229	177	200	**10-43251**
300 S	286	277	100	**10-43300**
300 T	279	277	200	**10-43301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 45 Eh Art. Nr. **06-00455**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 55

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

45x36 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
870	725	850	750	**10-40860**
870	725	1000	900	**10-41010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
870	1104	608	**10-40100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
870	750	30	**10-40014**	**10-40016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
814	620	35	70	**33-72048**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




4 Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
765	612	75	85	100	**10-43984**
765	612	75	100	200	**10-43985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 45 Eh Art. Nr. **06-00455**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
804	618	55	50	**10-40034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



03	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-40700-03**
	10-40700-02
5 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-40700-05**
	10-40700-06
5 Cassetti	



09	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-40700-09**
	10-40700-08
6 Cassetti	

Altezza: 850 mm



03	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**10-40850-03**
	10-40850-02
7 Cassetti	



07	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**10-40850-07**
	10-40850-06
7 Cassetti	



11	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**10-40850-11**
	10-40850-10
8 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 55

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



1

Altezza: 1000 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-03
	10-41000-02
6 Cassetti	



07	06
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-07
	10-41000-06
7 Cassetti	



19	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-19
	10-41000-10
7 Cassetti	



13	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-13
	10-41000-14
8 Cassetti	



47	22
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-47
	10-41000-22
8 Cassetti	



45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-45
	10-41000-46
8 Cassetti	



49	30
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-49
	10-41000-30
9 Cassetti	



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-33
	10-41000-34
9 Cassetti	



53	54
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-41000-53
	10-41000-54
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:

S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



43	42
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-41000-43**
	10-41000-42
11 Cassetti	



27	28
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-41000-27**
	10-41000-28
12 Cassetti	

Altezza: 1450 mm



11	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-41450-11**
	10-41450-02
9 Cassetti	



05	06
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-41450-05**
	10-41450-06
9 Cassetti	



15	16
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-41450-15**
	10-41450-16
10 Cassetti	



13	08
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-41450-13**
	10-41450-08
13 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 55

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 10

45x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 955, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-49700	**10-49710**	857	**10-49720**	914	600
10-49850	**10-49860**	1007	**10-49870**	1064	750
10-49900	**10-49910**	1157	**10-49920**	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



S

T

Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	**10-43052**
75 S	61	52	70	**10-43077**
75 T	54	52	70	**10-43078**
100 S	86	77	70	**10-43102**
100 T	79	77	70	**10-43103**
125 S	111	77	70	**10-43127**
125 T	104	77	70	**10-43128**
150 S	136	127	70	**10-43152**
150 T	129	127	70	**10-43153**
200 S	186	177	70	**10-43202**
200 T	179	177	70	**10-43203**
250 T	229	177	70	**10-43253**
300 S	286	277	70	**10-43302**
300 T	279	277	70	**10-43303**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 45 Eh Art. Nr. **06-00455**

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



09	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-49720-09**
	10-49720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-49720-05**
	10-49720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



11	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-49720-11**
	10-49720-08

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



11	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-49870-11**
	10-49870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-49870-08**
	10-49870-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-49870-13**
	10-49870-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 55

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm



Serie 10

45x36 Eh

Esempi di composizione:

1

Altezza: 1214 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**10-49920-03**
	10-49920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



19	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**10-49920-19**
	10-49920-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



23	18
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**10-49920-23**
	10-49920-18

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-40002**
20 Divisori a canali	2-canali
40 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-40003**
20 Divisori a canali	3-canali
60 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-40004**
20 Divisori a canali	4-canali
80 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-41205**
75 mm	**07-41207**
100-125 mm	**07-41210**
20 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-41405**
75 mm	**07-41407**
100-125 mm	**07-41410**
20 Cassette divisorio	150x75 mm
10 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-43307**
100-125 mm	**07-43310**
150 mm	**07-43315**
200-250 mm	**07-43320**
3 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	9 Eh
10 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-43407**
100-125 mm	**07-43410**
150 mm	**07-43415**
200-250 mm	**07-43420**
4 Divisori fessurati	36 Eh
21 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-43605**
75 mm	**07-43607**
100-125 mm	**07-43610**
6 Divisori fessurati	36 Eh
24 Divisori in alluminio	6 Eh
1 Divisorio in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-38407**
100-125 mm	**07-38410**
150 mm	**07-38415**
200-250 mm	**07-38420**
4 Divisori lisci	36 Eh



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Armadi a cassetti
Larghezza: 1023 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 57



Armadi a cassetti con ruote
pag. 62



Materiale di separazione
pag. 65



Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

G5 garantito 5 anni


Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030







Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	725	700	600	**10-50700**
1023	725	850	750	**10-50850**
1023	725	1000	900	**10-51000**
1023	725	1450	1350	**10-51450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1023	725	20	**10-50025**	**-**
1018	720	2	**-**	**10-50022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1023	693	50	**05-45405**
2	Zoccolo per transpallet	1023	659	100	**05-23610**
3	Chiusura zoccolo	1023	-	100	**05-35410**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	**10-53050**
75 S	61	52	80	**10-53075**
75 T	54	52	200	**10-53076**
100 S	86	77	100	**10-53100**
100 T	79	77	200	**10-53101**
125 S	111	77	100	**10-53125**
125 T	104	77	200	**10-53126**
150 S	136	127	100	**10-53150**
150 T	129	127	200	**10-53151**
200 S	186	177	100	**10-53200**
200 T	179	177	200	**10-53201**
250 T	229	177	200	**10-53251**
300 S	286	277	100	**10-53300**
300 T	279	277	200	**10-53301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 65

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 10

54x36 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	725	850	750	**10-50860**
1023	725	1000	900	**10-51010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	1104	608	**10-50100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1023	750	30	**10-50014**	**10-50016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
964	620	35	70	**33-72058**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




4 Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
918	612	75	85	100	**10-53984**
918	612	75	100	200	**10-53985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
957	618	55	50	**10-50034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-50700-04**
	10-50700-02
4 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-50700-08**
	10-50700-06
5 Cassetti	



11	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-50700-11**
	10-50700-10
6 Cassetti	

Altezza: 850 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**10-50850-04**
	10-50850-02
5 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**10-50850-05**
	10-50850-06
6 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**10-50850-12**
	10-50850-10
7 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 65

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Altezza: 1000 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-04
	10-51000-02
6 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-08
	10-51000-06
7 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-12
	10-51000-10
8 Cassetti	



16	14
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-16
	10-51000-14
8 Cassetti	



17	18
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-17
	10-51000-18
9 Cassetti	



27	22
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-27
	10-51000-22
9 Cassetti	



29	30
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-29
	10-51000-30
9 Cassetti	



33	34
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-33
	10-51000-34
9 Cassetti	



35	36
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	10-51000-35
	10-51000-36
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:

S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



04	02
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-51450-04**
	10-51450-02
9 Cassetti	



13	14
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-51450-13**
	10-51450-14
9 Cassetti	



33	34
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-51450-33**
	10-51450-34
9 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-51450-08**
	10-51450-06
10 Cassetti	



12	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-51450-12**
	10-51450-10
11 Cassetti	



17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-51450-17**
	10-51450-18
13 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 65

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 10

54x36 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1108, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-59700	**10-59710**	857	**10-59720**	914	600
10-59850	**10-59860**	1007	**10-59870**	1064	750
10-59900	**10-59910**	1157	**10-59920**	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	**10-53052**
75 S	61	52	70	**10-53077**
75 T	54	52	70	**10-53078**
100 S	86	77	70	**10-53102**
100 T	79	77	70	**10-53103**
125 S	111	77	70	**10-53127**
125 T	104	77	70	**10-53128**
150 S	136	127	70	**10-53152**
150 T	129	127	70	**10-53153**
200 S	186	177	70	**10-53202**
200 T	179	177	70	**10-53203**
250 T	229	177	70	**10-53253**
300 S	286	277	70	**10-53302**
300 T	279	277	70	**10-53303**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-59720-04**
	10-59720-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-59720-08**
	10-59720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**10-59720-13**
	10-59720-10

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-59870-03**
	10-59870-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-59870-05**
	10-59870-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**10-59870-13**
	10-59870-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 65

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm



Serie 10

54x36 Eh

Esempi di composizione:



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-04
	10-59920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



31	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-31
	10-59920-06


7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	10-59920-12
	10-59920-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%


Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm




FAMEPLA

Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-50034**
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
16 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-50234**
8 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-51205**
75 mm	**07-51207**
100-125 mm	**07-51210**
24 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-51605**
75 mm	**07-51607**
100-125 mm	**07-51610**
24 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-51505**
75 mm	**07-51507**
20 Cassette divisorio	75x75 mm
14 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-53405**
75 mm	**07-53407**
100-125 mm	**07-53410**
150 mm	**07-53415**
200-250 mm	**07-53420**
300 mm	**07-53430**
4 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-53505**
75 mm	**07-53507**
100-125 mm	**07-53510**
150 mm	**07-53515**
200-250 mm	**07-53520**
300 mm	**07-53530**
5 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-53605**
75 mm	**07-53607**
100-125 mm	**07-53610**
6 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-53705**
75 mm	**07-53707**
100-125 mm	**07-53710**
7 Divisori fessurati	36 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Armadi a cassetti
Larghezza: 1193 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 67



Armadi a cassetti con ruote
pag. 71



Materiale di separazione
pag. 70



Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030









Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1193	725	700	600	**10-60700**
1193	725	1000	900	**10-61000**
1193	725	1325	1225	**10-61320**
1193	725	1450	1350	**10-61450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1193	725	20	**10-60025**	**-**
1188	720	2	**-**	**10-60022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1193	693	50	**05-46405**
2	Zoccolo per transpallet	1193	659	100	**05-23610**
3	Chiusura zoccolo	1193	-	100	**05-36410**

Colore: nero



Cassetti

T


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 **T**	54	52	150	**10-63076**
100 **T**	79	77	150	**10-63101**
125 **T**	104	77	150	**10-63126**
150 **T**	129	127	150	**10-63151**
200 **T**	179	177	150	**10-63201**
250 **T**	229	177	150	**10-63251**
300 **T**	279	277	150	**10-63301**

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 64 Eh Art. Nr. **06-00645**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 70

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani. Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1193	725	1000	900	**10-61010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1193	1104	608	**10-60100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1193	750	30	**10-60014**	**10-60016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1137	620	35	70	**33-72068**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



4 Piano estraibile


T

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
1088	612	75	100	150	**10-63985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 64 Eh Art. Nr. **06-00645**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1130	618	55	50	**10-60034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01
100 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-60700-01**
4 Cassetti	



03
75 T
75 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-60700-03**
5 Cassetti	



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-60700-05**
6 Cassetti	

Altezza: 1000 mm



01
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-61000-01**
7 Cassetti	



03
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-61000-03**
8 Cassetti	



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-61000-05**
8 Cassetti	

Altezza: 1325 mm



01
100 T
100 T
100 T
100 T
125 T
150 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-61320-01**
9 Cassetti	



03
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-61320-03**
10 Cassetti	



05
75 T
75 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-61320-05**
11 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 70

Cassetti:
T = portata max: 150 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



01
150 T
150 T
125 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-61450-01**
10 Cassetti	



03
150 T
125 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
200 T


Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-61450-03**
11 Cassetti	




05
150 T
125 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-61450-05**
12 Cassetti	


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-63407**
100-125 mm	**07-63410**
150 mm	**07-63415**
4 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	10 Eh
9 Divisori in alluminio	15 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-63507**
100-125 mm	**07-63510**
150 mm	**07-63515**
5 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
1 Divisorio in alluminio	10 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-68607**
100-125 mm	**07-68610**
150 mm	**07-68615**
200-250 mm	**07-68620**
300 mm	**07-68630**
6 Divisori lisci	36 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-69207**
100-125 mm	**07-69210**
150 mm	**07-69215**
200-250 mm	**07-69220**
300 mm	**07-69230**
2 Divisori lisci	64 Eh

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Cassetti:
T = portata max: 150 kg - estrazione 100%



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1278, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-69700	**10-69710**	857	**10-69720**	914	600
10-69900	**10-69910**	1157	**10-69920**	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



T

Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
75 **T**	54	52	70	**10-63078**
100 **T**	79	77	70	**10-63103**
125 **T**	104	77	70	**10-63128**
150 **T**	129	127	70	**10-63153**
200 **T**	179	177	70	**10-63203**
250 **T**	229	177	70	**10-63253**
300 **T**	279	277	70	**10-63303**

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 64 Eh Art. Nr. **06-00645**
Confezione: 30 Pz.




Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Armadi a cassetti
Larghezza: 1431 mm - Profondità: 725 mm




Armadi a cassetti
pag. 73



Armadi a cassetti con ruote
pag. 77



Materiale di separazione
pag. 76




Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.

Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030









Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	725	700	600	**10-70700**
1431	725	1000	900	**10-71000**
1431	725	1325	1225	**10-71320**
1431	725	1450	1350	**10-71450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	725	20	**10-70025**	**-**
1426	720	2	**-**	**10-70022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1431	693	50	**05-47805**
2	Zoccolo per transpallet	1431	659	100	**05-23610**
3	Chiusura zoccolo	1431	-	100	**05-37810**

Colore: nero



Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 **T**	54	52	150	**10-73076**
100 **T**	79	77	150	**10-73101**
125 **T**	104	77	150	**10-73126**
150 **T**	129	127	150	**10-73151**
175 **T**	154	127	150	**10-73176**
200 **T**	179	177	150	**10-73201**
250 **T**	229	177	150	**10-73251**
300 **T**	279	277	150	**10-73301**

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 76

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	725	1000	900	**10-71010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	**10-70100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	750	30	**10-70014**	**10-70016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1372	620	35	70	**33-72078**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



4 Piano estraibile


T

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
1326	612	75	100	150	**10-73985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1368	618	55	50	**10-70034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01
100 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-70700-01**
4 Cassetti	



03
75 T
75 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-70700-03**
5 Cassetti	



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**10-70700-05**
6 Cassetti	

Altezza: 1000 mm



01
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-71000-01**
7 Cassetti	



03
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-71000-03**
8 Cassetti	



05
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**10-71000-05**
8 Cassetti	

Altezza: 1325 mm



01
100 T
100 T
100 T
100 T
125 T
150 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-71320-01**
9 Cassetti	



03
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-71320-03**
10 Cassetti	



05
75 T
75 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
150 T
150 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1325 mm	**10-71320-05**
11 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 76

Cassetti:
T = portata max: 150 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

78x36 Eh

Altezza: 1450 mm

Esempi di composizione:



01
150 T
150 T
125 T
75 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-71450-01**
10 Cassetti	



03
150 T
125 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
150 T
200 T


Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-71450-03**
11 Cassetti	




05
150 T
125 T
75 T
75 T
75 T
100 T
100 T
100 T
100 T
100 T
150 T
200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**10-71450-05**
12 Cassetti	


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-73507**
100-125 mm	**07-73510**
150-175 mm	**07-73515**
5 Divisori fessurati	36 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
2 Divisori in alluminio	12 Eh
2 Divisori in alluminio	18 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-73607**
100-125 mm	**07-73610**
150-175 mm	**07-73615**
6 Divisori fessurati	36 Eh
4 Divisori in alluminio	9 Eh
2 Divisori in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	18 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-68607**
100-125 mm	**07-68610**
150-175 mm	**07-68615**
200-250 mm	**07-68620**
300 mm	**07-68630**
6 Divisori lisci	36 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-79207**
100-125 mm	**07-79210**
150-175 mm	**07-79215**
200-250 mm	**07-79220**
300 mm	**07-79230**
2 Divisori lisci	78 Eh

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Cassetti:
T = portata max: 150 kg - estrazione 100%



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1516, Profondità 733 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
10-79700	**10-79710**	857	**10-79720**	914	600
10-79900	**10-79910**	1157	**10-79920**	1214	900

Portata massima: 400 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



T

Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
75 **T**	54	52	70	**10-73078**
100 **T**	79	77	70	**10-73103**
125 **T**	104	77	70	**10-73128**
150 **T**	129	127	70	**10-73153**
175 **T**	154	127	70	**10-73178**
200 **T**	179	177	70	**10-73203**
250 **T**	229	177	70	**10-73253**
300 **T**	279	277	70	**10-73303**

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**
Confezione: 30 Pz.




Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Armadi a cassetti
Larghezza: 564 mm - Profondità: 572 mm




Armadi a cassetti
pag. 79



Armadi a cassetti con ruote
pag. 87



Materiale di separazione
pag. 90



Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030










Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	572	283	200	**11-20280**
564	572	383	300	**11-20380**
564	572	533	450	**11-20530**
564	572	650	550	**11-20650**
564	572	700	600	**11-20700**
564	572	800	700	**11-20800**
564	572	850	750	**11-20850**
564	572	1000	900	**11-21000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
564	572	20	**11-20025**	**-**
559	567	2	**-**	**11-20022**

Colore: nero



1

Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1 Zoccolo chiuso	564	540	50	**05-42605**
1 Zoccolo chiuso	564	540	100	**05-42610**
1 Zoccolo chiuso	564	540	130	**05-42613**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	50	**11-23050**
75 **S**	61	52	50	**11-23075**
75 **T**	54	52	70	**11-23076**
100 **S**	86	77	50	**11-23100**
100 **T**	79	77	70	**11-23101**
125 **S**	111	77	50	**11-23125**
125 **T**	104	77	70	**11-23126**
150 **S**	136	127	70	**11-23150**
150 **T**	129	127	70	**11-23151**
200 **S**	186	177	70	**11-23200**
200 **T**	179	177	70	**11-23201**
250 **S**	236	177	70	**11-23250**
250 **T**	229	177	70	**11-23251**
300 **S**	286	277	70	**11-23300**
300 **T**	279	277	70	**11-23301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 27 Eh Art. Nr. **06-00275**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 90

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

27x27 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	572	850	750	**11-20860**
564	572	1000	900	**11-21010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	1104	608	**10-20100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
564	600	30	**11-20014**	**11-20016**

Laminato / Linoplex: colore grigio



3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
505	467	35	70	**11-20028**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




4 Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
434	459	100	85	70	**11-23980**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
546	462	55	50	**11-20034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



6 Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.
La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza frontale mm	Larghezza mm	apertura a destra Art. Nr.	apertura a sinistra Art. Nr.
450	508	**10-22451**	**10-22455**
600	508	**10-22601**	**10-22605**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 283 mm



01	11
50 S	50 S
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	**11-20280-01**
	11-20280-11
2 Cassetti	



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	**11-20280-02**
	11-20280-12
2 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
283 mm	**11-20280-03**
	11-20280-13
3 Cassetti	

Altezza: 383 mm



01	11
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-01**
	11-20380-11
2 Cassetti	



02	12
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-02**
	11-20380-12
2 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-03**
	11-20380-13
3 Cassetti	



04	14
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-04**
	11-20380-14
3 Cassetti	



08	18
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-08**
	11-20380-18
3 Cassetti	



05	15
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-05**
	11-20380-15
4 Cassetti	



06	16
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
383 mm	**11-20380-06**
	11-20380-16
4 Cassetti	

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 90

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Altezza: 533 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-01
	11-20530-11
4 Cassetti	



02	12
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-02
	11-20530-12
5 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
533 mm	11-20530-03
	11-20530-13
6 Cassetti	

Altezza: 650 mm



01	11
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-01
	11-20650-11
3 Cassetti	



07	17
100 S	100 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
650 mm	11-20650-07
	11-20650-17
1 Cassetto 1 Piano estraibile 1 Porta 450 mm h con apertura a destra	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:

S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%

T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 700 mm



01	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-01**
	11-20700-11
4 Cassetti	



08	18
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-08**
	11-20700-18
4 Cassetti	



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-02**
	11-20700-12
5 Cassetti	



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-03**
	11-20700-13
6 Cassetti	



04	14
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-04**
	11-20700-14
7 Cassetti	



05	15
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-05**
	11-20700-15
2 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Porta 450 mm h con apertura a destra	



06	
PR	
PE S	

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-20700-06**
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
1 Porta 600 mm h con apertura a destra	



Materiale di separazione:
pag. 90

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Altezza: 800 mm



10	21
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-10
	11-20800-21

4 Cassetti



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-01
	11-20800-11

5 Cassetti



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-02
	11-20800-12

6 Cassetti



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-03
	11-20800-13

6 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-04
	11-20800-14

7 Cassetti



07	17
100 S	100 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-07
	11-20800-17

1 Cassetto
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



06	16
100 S	100 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
800 mm	11-20800-06
	11-20800-16

2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 850 mm



08	18
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-08**
	11-20850-18

4 Cassetti



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-01**
	11-20850-11

5 Cassetti



02	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
250 S	250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-02**
	11-20850-12

6 Cassetti



03	13
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-03**
	11-20850-13

7 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-04**
	11-20850-14

8 Cassetti



06	16
150 S	150 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-06**
	11-20850-16

1 Cassetto
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



07	17
100 S	100 T
200 S	200 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-07**
	11-20850-17

2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



05	15
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-20850-05**
	11-20850-15

3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Materiale di separazione:
pag. 90

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Esempi di composizione:

Altezza: 1000 mm



01	11
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-01
	11-21000-11

6 Cassetti



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-02
	11-21000-12

7 Cassetti



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-03
	11-21000-13

8 Cassetti



04	14
50 S	50 S
75 S	75 T
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
125 S	125 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-04
	11-21000-14

8 Cassetti



05	15
50 S	50 S
100 S	100 T
150 S	150 T
PR	PR
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-05
	11-21000-15

3 Cassetti
1 Piano regolabile
1 Piano estraibile
1 Porta 600 mm h con apertura a destra



06	16
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
PE S	PE S

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-21000-06
	11-21000-16

5 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Porta 450 mm h con apertura a destra



Materiale di separazione: pag. 90

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 572, Profondità 627 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-29530	**11-29540**	705	**11-29550**	762	450
11-29650	**11-29660**	822	**11-29670**	879	550
11-29700	**11-29710**	872	**11-29720**	929	600
11-29800	**11-29810**	972	**11-29820**	1029	700
11-29850	**11-29860**	1022	**11-29870**	1079	750
11-29900	**11-29910**	1172	**11-29920**	1229	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 **S**	36	33	50	**11-23052**
75 **S**	61	52	50	**11-23077**
75 **T**	54	52	50	**11-23078**
100 **S**	86	77	50	**11-23102**
100 **T**	79	77	50	**11-23103**
125 **S**	111	77	50	**11-23127**
125 **T**	104	77	50	**11-23128**
150 **S**	136	127	50	**11-23152**
150 **T**	129	127	50	**11-23153**
200 **S**	186	177	50	**11-23202**
200 **T**	179	177	50	**11-23203**
250 **S**	236	177	50	**11-23252**
250 **T**	229	177	50	**11-23253**
300 **S**	286	277	50	**11-23302**
300 **T**	279	277	50	**11-23303**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 27 Eh Art. Nr. **06-00275**
Confezione: 30 Pz.



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Altezza: 705 mm



01	11
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-01
	11-29530-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-02
	11-29530-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
705 mm	11-29530-03
	11-29530-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 822 mm



01	11
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-01
	11-29650-11

3 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
822 mm	11-29650-02
	11-29650-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 872 mm



01	11
75 S	75 T
100 S	100 T
125 S	125 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-01
	11-29700-11

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-02
	11-29700-12

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
872 mm	11-29700-03
	11-29700-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Materiale di separazione:
pag. 90

Cassetti:
S = portata max: 50 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 50 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 972 mm



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-01
	11-29800-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-02
	11-29800-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
972 mm	11-29800-03
	11-29800-13

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1022 mm



01	11
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-01
	11-29850-11

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
250 S	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-02
	11-29850-12

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1022 mm	11-29850-03
	11-29850-13

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1172 mm



01	11
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-01
	11-29900-11

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



02	12
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-02
	11-29900-12

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	13
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
125 S	125 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1172 mm	11-29900-03
	11-29900-13

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Dispositivo di apertura singola del cassetto




Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Nylon, Ø 100 mm


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-20002**
9 Divisori a canali	2-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-20003**
9 Divisori a canali	3-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-20004**
9 Divisori a canali	4-canali
40 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-21105**
75 mm	**08-21107**
100 mm	**08-21110**
18 Cassette divisorio	150x75 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-21205**
75 mm	**08-21207**
100 mm	**08-21210**
9 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-21305**
75 mm	**08-21307**
24 Cassette divisorio	75x75 mm
6 Cassette divisorio	150x75 mm

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112


Esempi di composizione:




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-23205**
75 mm	**08-23207**
100-125 mm	**08-23210**
150 mm	**08-23215**
200-250 mm	**08-23220**
300 mm	**08-23230**
2 Divisori fessurati	27 Eh
6 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-23305**
75 mm	**08-23307**
100-125 mm	**08-23310**
150 mm	**08-23315**
3 Divisori fessurati	27 Eh
9 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-38205**
75 mm	**08-38207**
100-125 mm	**08-38210**
150 mm	**08-38215**
200-250 mm	**08-38220**
2 Divisori lisci	27 Eh



Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Armadi a cassetti
Larghezza: 717 mm - Profondità: 572 mm




Armadi a cassetti
pag. 93



Armadi a cassetti con ruote
pag. 98



Materiale di separazione
pag. 101



Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030










Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	572	550	450	**11-30550**
717	572	700	600	**11-30700**
717	572	850	750	**11-30850**
717	572	1000	900	**11-31000**
717	572	1450	1350	**11-31450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	572	20	**11-30025**	**-**
712	567	2	**-**	**11-30022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	540	50	**05-43505**
1	Zoccolo chiuso	717	540	130	**05-43513**
2	Zoccolo aperto	717	506	100	**05-13510**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	**11-33050**
75 S	61	52	80	**11-33075**
75 T	54	52	200	**11-33076**
100 S	86	77	100	**11-33100**
100 T	79	77	200	**11-33101**
125 S	111	77	100	**11-33125**
125 T	104	77	200	**11-33126**
150 S	136	127	100	**11-33150**
150 T	129	127	200	**11-33151**
200 S	186	177	100	**11-33200**
200 T	179	177	200	**11-33201**
250 T	229	177	200	**11-33251**
300 S	286	277	100	**11-33300**
300 T	279	277	200	**11-33301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 101

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

36x27 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	572	850	750	**11-30860**
717	572	1000	900	**11-31010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	**10-30100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	**11-30014**	**11-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	**33-52038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




4 Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	**11-33984**
612	459	75	100	200	**11-33985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	465	55	50	**11-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 550 mm



09	02
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	**11-30550-09**
	11-30550-02
4 Cassetti	



07	04
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	**11-30550-07**
	11-30550-04
5 Cassetti	



05	06
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	**11-30550-05**
	11-30550-06
6 Cassetti	

Altezza: 700 mm



07	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-30700-07**
	11-30700-02
5 Cassetti	



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-30700-03**
	11-30700-04
5 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-30700-08**
	11-30700-06
6 Cassetti	

Altezza: 850 mm



07	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-30850-07**
	11-30850-02
7 Cassetti	



09	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-30850-09**
	11-30850-04
7 Cassetti	



11	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-30850-11**
	11-30850-06
8 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 101

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Altezza: 1000 mm



33	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-33
	11-31000-02
6 Cassetti	



35	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-35
	11-31000-04
7 Cassetti	



39	06
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-39
	11-31000-06
7 Cassetti	



37	08
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-37
	11-31000-08
8 Cassetti	



11	12
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-11
	11-31000-12
9 Cassetti	



41	20
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-41
	11-31000-20
9 Cassetti	



43	22
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-43
	11-31000-22
9 Cassetti	



45	24
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-45
	11-31000-24
9 Cassetti	



47	26
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
50 S	50 S
75 S	75 T
125 S	125 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-31000-47
	11-31000-26
10 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:

S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%

T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



15	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-31450-15**
	11-31450-02
9 Cassetti	




03	04
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-31450-03**
	11-31450-04
9 Cassetti	



17	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-31450-17**
	11-31450-06
10 Cassetti	



19	08
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-31450-19**
	11-31450-08
13 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 101

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 11

36x27 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.

Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 802, Profondità 580 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-39700	**11-39710**	857	**11-39720**	914	600
11-39850	**11-39860**	1007	**11-39870**	1064	750
11-39900	**11-39910**	1157	**11-39920**	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



S

T

Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.

In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.

Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	**11-33052**
75 S	61	52	70	**11-33077**
75 T	54	52	70	**11-33078**
100 S	86	77	70	**11-33102**
100 T	79	77	70	**11-33103**
125 S	111	77	70	**11-33127**
125 T	104	77	70	**11-33128**
150 S	136	127	70	**11-33152**
150 T	129	127	70	**11-33153**
200 S	186	177	70	**11-33202**
200 T	179	177	70	**11-33203**
250 T	229	177	70	**11-33253**
300 S	286	277	70	**11-33302**
300 T	279	277	70	**11-33303**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**

Confezione: 30 Pz.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



07	02
50 S	50 S
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**11-39720-07**
	11-39720-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



03	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**11-39720-03**
	11-39720-04

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



09	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**11-39720-09**
	11-39720-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



07	02
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**11-39870-07**
	11-39870-02

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



09	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
125 S	125 T
125 S	125 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**11-39870-09**
	11-39870-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



11	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**11-39870-11**
	11-39870-06

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 101

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm



Serie 11

36x27 Eh

Esempi di composizione:

Altezza: 1214 mm



09	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-09
	11-39920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



11	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-11
	11-39920-04

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	08
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	11-39920-13
	11-39920-08

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-20004**
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-30023**
6 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-30034**
3 Divisori a canali	3-canali
12 Divisori trasversali	
9 Divisori a canali	4-canali
36 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100-125 mm	**07-21410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-33305**
75 mm	**08-33307**
100-125 mm	**08-33310**
150 mm	**08-33315**
3 Divisori fessurati	27 Eh
8 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-33505**
75 mm	**08-33507**
100-125 mm	**08-33510**
150 mm	**08-33515**
5 Divisori fessurati	27 Eh
18 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-38205**
75 mm	**08-38207**
100-125 mm	**08-38210**
150 mm	**08-38215**
200-250 mm	**08-38220**
2 Divisori lisci	27 Eh



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Armadi a cassetti
Larghezza: 1023 mm - Profondità: 572 mm




Armadi a cassetti
pag. 103



Armadi a cassetti con ruote
pag. 108



Materiale di separazione
pag. 111



Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.




Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030









Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	572	550	450	**11-50550**
1023	572	700	600	**11-50700**
1023	572	850	750	**11-50850**
1023	572	1000	900	**11-51000**
1023	572	1450	1350	**11-51450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1023	572	20	**11-50025**	**-**
1018	567	2	**-**	**11-50022**

Colore: nero



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1023	540	50	**05-45305**
2	Zoccolo per transpallet	1023	506	100	**05-23510**
3	Chiusura zoccolo	1023	-	100	**05-35410**

Colore: nero




Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 S	36	33	60	**11-53050**
75 S	61	52	80	**11-53075**
75 T	54	52	200	**11-53076**
100 S	86	77	100	**11-53100**
100 T	79	77	200	**11-53101**
125 S	111	77	100	**11-53125**
125 T	104	77	200	**11-53126**
150 S	136	127	100	**11-53150**
150 T	129	127	200	**11-53151**
200 S	186	177	100	**11-53200**
200 T	179	177	200	**11-53201**
250 T	229	177	200	**11-53251**
300 S	286	277	100	**11-53300**
300 T	279	277	200	**11-53301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh — Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 111

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

54x27 Eh



1 Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani.
Con sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	572	850	750	**11-50860**
1023	572	1000	900	**11-51010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



1 Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1023	1104	608	**10-50100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti pag. 249



2 Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1023	600	30	**11-50014**	**11-50016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




3 Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
964	467	35	70	**33-52058**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




4 Piani estraibili

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
918	459	75	85	100	**11-53984**
918	459	75	100	200	**11-53985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



5 Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
957	465	55	50	**11-50034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 550 mm



01	02
100 S	100 T
100 S	100 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	**11-50550-01**
	11-50550-02
3 Cassetti	



07	04
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	**11-50550-07**
	11-50550-04
4 Cassetti	



09	06
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
550 mm	**11-50550-09**
	11-50550-06
5 Cassetti	

Altezza: 700 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-50700-04**
	11-50700-02
4 Cassetti	



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-50700-08**
	11-50700-06
5 Cassetti	



11	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
700 mm	**11-50700-11**
	11-50700-10
6 Cassetti	

Altezza: 850 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-50850-04**
	11-50850-02
5 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-50850-05**
	11-50850-06
6 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
850 mm	**11-50850-12**
	11-50850-10
7 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 111

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



1

Altezza: 1000 mm



08	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-08
	11-51000-02
6 Cassetti	



04	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-04
	11-51000-06
7 Cassetti	



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-12
	11-51000-10
8 Cassetti	



16	14
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-16
	11-51000-14
8 Cassetti	



17	18
50 S	50 S
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-17
	11-51000-18
9 Cassetti	



29	22
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-29
	11-51000-22
9 Cassetti	



27	28
50 S	50 S
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-27
	11-51000-28
9 Cassetti	



31	32
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-31
	11-51000-32
9 Cassetti	



33	34
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	11-51000-33
	11-51000-34
9 Cassetti	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:

Altezza: 1450 mm



04	02
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-51450-04**
	11-51450-02
9 Cassetti	



05	06
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-51450-05**
	11-51450-06
9 Cassetti	



11	10
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-51450-11**
	11-51450-10
9 Cassetti	



33	34
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-51450-33**
	11-51450-34
9 Cassetti	



27	28
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T
200 S	200 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1450 mm	**11-51450-27**
	11-51450-28
10 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 111

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 11

54x27 Eh



Corpo armadio con ruote

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di piano a 4 bordi con gomma liscia, maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno.

Larghezza 1108, Profondità 580 mm.

con ruote in Nylon Ø 100 mm Art. Nr.	con ruote in Poliuretano Ø 100 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	con ruote in Poliuretano Ø 150 mm Art. Nr.	Altezza totale mm	Altezza utile per cassetti mm
11-59700	**11-59710**	857	**11-59720**	914	600
11-59850	**11-59860**	1007	**11-59870**	1064	750
11-59900	**11-59910**	1157	**11-59920**	1214	900

Portata massima: 400 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



Cassetti

In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.


Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	con dispositivo apertura singola cassetto Art. Nr.
50 S	36	33	60	**11-53052**
75 S	61	52	70	**11-53077**
75 T	54	52	70	**11-53078**
100 S	86	77	70	**11-53102**
100 T	79	77	70	**11-53103**
125 S	111	77	70	**11-53127**
125 T	104	77	70	**11-53128**
150 S	136	127	70	**11-53152**
150 T	129	127	70	**11-53153**
200 S	186	177	70	**11-53202**
200 T	179	177	70	**11-53203**
250 T	229	177	70	**11-53253**
300 S	286	277	70	**11-53302**
300 T	279	277	70	**11-53303**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Dispositivo di apertura singola del cassetto

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:

Altezza: 914 mm



04	02
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**11-59720-04**
	11-59720-02

4 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



08	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**11-59720-08**
	11-59720-06

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



14	10
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza:	Art. Nr.
914 mm	**11-59720-14**
	11-59720-10

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Altezza: 1064 mm



03	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**11-59870-03**
	11-59870-02

5 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
250 T	250 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**11-59870-05**
	11-59870-06

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



11	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1064 mm	**11-59870-11**
	11-59870-10

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 111

Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm



Serie 11

54x27 Eh

Esempi di composizione:

1

Altezza: 1214 mm



04	02
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
300 S	300 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**11-59920-04**
	11-59920-02

6 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



13	06
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**11-59920-13**
	11-59920-06

7 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma



12	10
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
150 S	150 T
150 S	150 T
200 S	200 T

Altezza:	Art. Nr.
1214 mm	**11-59920-12**
	11-59920-10

8 Cassetti con dispositivo di apertura singola
Piano a 4 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Cassetti:
S = portata max: 70 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 70 kg - estrazione 100%

Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 150 mm




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-50034**
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
12 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-50234**
6 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-51205**
75 mm	**08-51207**
100-125 mm	**08-51210**
18 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-51405**
75 mm	**08-51407**
100-125 mm	**08-51410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53405**
75 mm	**08-53407**
100-125 mm	**08-53410**
150 mm	**08-53415**
200-250 mm	**08-53420**
300 mm	**08-53430**
4 Divisori fessurati	27 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53505**
75 mm	**08-53507**
100-125 mm	**08-53510**
150 mm	**08-53515**
200-250 mm	**08-53520**
300 mm	**08-53530**
5 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53705**
75 mm	**08-53707**
100-125 mm	**08-53710**
7 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53805**
75 mm	**08-53807**
100-125 mm	**08-53810**
8 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-58405**
75 mm	**08-58407**
100-125 mm	**08-58410**
150 mm	**08-58415**
200-250 mm	**08-58420**
4 Divisori lisci	27 Eh




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Gruppo prodotto 2


Materiale di separazione




METALLO DURO
G 1/2
G 9/16 UNF
SPECIALI
M 14X1.5
M 18X1.5



Materiale di separazione



Divisori fessurati

in lamiera di acciaio

La doppia fessurazione permette l'inserimanto dei divisori in alluminio.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
Colore: grigio chiaro RAL 7035
(1 unità Eh= 17mm)

Per altezza frontale mm	Lunghezza **18 Eh** 304 mm Art. Nr.	Lunghezza **27 Eh** 456 mm Art. Nr.	Lunghezza **30 Eh** 507 mm Art. Nr.	Lunghezza **36 Eh** 610 mm Art. Nr.
50	**01-05018**	**01-05027**	**01-05030**	**01-05036**
75	**01-07518**	**01-07527**	**01-07530**	**01-07536**
100-125	**01-10018**	**01-10027**	**01-10030**	**01-10036**
150-175	**01-15018**	**01-15027**	**01-15030**	**01-15036**
200-250	**01-20018**	**01-20027**	**-**	**01-20036**
300-400	**01-30018**	**01-30027**	**-**	**01-30036**






Divisori in alluminio

In alluminio stampato. In combinazione con i divisori fessurati permettono la suddivisione trasversale del cassetto.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
(1 unità Eh= 17mm)

Per altezza frontale mm	Lunghezza **2 Eh** 30 mm Art. Nr.	Lunghezza **3 Eh** 47 mm Art. Nr.	Lunghezza **4 Eh** 64 mm Art. Nr.	Lunghezza **5 Eh** 81 mm Art. Nr.
50	**02-05030**	**02-05047**	**02-05064**	**02-05081**
75	**-**	**02-07047**	**02-07064**	**02-07081**
100-125	**-**	**02-10047**	**02-10064**	**02-10081**

Per altezza frontale mm	Lunghezza **6 Eh** 98 mm Art. Nr.	Lunghezza **7 Eh** 115 mm Art. Nr.	Lunghezza **8 Eh** 132 mm Art. Nr.	Lunghezza **9 Eh** 149 mm Art. Nr.
50	**02-05098**	**02-05115**	**02-05132**	**02-05149**
75	**02-07098**	**02-07115**	**02-07132**	**02-07149**
100-125	**02-10098**	**02-10115**	**02-10132**	**02-10149**
150-175	**02-15098**	**02-15115**	**02-15132**	**02-15149**
200-250	**-**	**02-20115**	**02-20132**	**02-20149**
300-400	**-**	**-**	**-**	**02-30149**

Per altezza frontale mm	Lunghezza **10 Eh** 166 mm Art. Nr.	Lunghezza **12 Eh** 200 mm Art. Nr.	Lunghezza **15 Eh** 251 mm Art. Nr.	Lunghezza **18 Eh** 302 mm Art. Nr.
50	**02-05166**	**02-05200**	**02-05251**	**02-05302**
75	**02-07166**	**02-07200**	**02-07251**	**02-07302**
100-125	**02-10166**	**02-10200**	**02-10251**	**02-10302**
150-175	**02-15166**	**02-15200**	**02-15251**	**02-15302**
200-250	**02-20166**	**02-20200**	**02-20251**	**02-20302**
300-400	**02-30166**	**02-30200**	**02-30251**	**02-30302**




Divisori non fessurati

in lamiera di acciaio zincata

Da inserire tra le fessure del cassetto per una divisione trasversale o logitudinale.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
(1 unità Eh= 17mm)

Per altezza frontale mm	Lunghezza **18 Eh** 304 mm Art. Nr.	Lunghezza **24 Eh** 405 mm Art. Nr.	Lunghezza **27 Eh** 456 mm Art. Nr.	Lunghezza **30 Eh** 507 mm Art. Nr.
50	**03-05018**	**03-05024**	**03-05027**	**03-05030**
75	**03-07518**	**03-07524**	**03-07527**	**03-07530**
100-125	**03-10018**	**03-10024**	**03-10027**	**03-10030**
150-175	**03-15018**	**03-15024**	**03-15027**	**03-15030**
200-250	**03-20018**	**03-20024**	**03-20027**	**03-20030**
300-400	**03-30018**	-	-	-

Per altezza frontale mm	Lunghezza **36 Eh** 610 mm Art. Nr.	Lunghezza **45 Eh** 762 mm Art. Nr.	Lunghezza **54 Eh** 915 mm Art. Nr.	Lunghezza **64 Eh** 1085 mm Art. Nr.	Lunghezza **78 Eh** 1323 mm Art. Nr.
50	**03-05036**	**03-05045**	**03-05054**	-	-
75	**03-07536**	**03-07545**	**03-07554**	**03-07564**	**03-07578**
100-125	**03-10036**	**03-10045**	**03-10054**	**03-10064**	**03-10078**
150-175	**03-15036**	**03-15045**	**03-15054**	**03-15064**	**03-15078**
200-250	**03-20036**	**03-20045**	**03-20054**	**03-20064**	**03-20078**
300-400	**03-30036**	**03-30045**	**03-30054**	**03-30064**	**03-30078**



Porta etichette

in materiale plastico antiurto


Da inserire sui divisori in alluminio o negli appositi supporti.
Completi di cartoncino e cellophane.
Colore: nero

Per Divisori in alluminio Eh	Larghezza mm	Altezza mm	**20 Pz.** Art. Nr.	**20 Pz.** Carta e cellophane Art. Nr.
2-4	30	14	**04-30581-03**	**04-30582-03**
5-18	50	14	**04-30586-03**	**04-30587-03**
5-18	50	19	**04-30591-03**	**04-30592-03**






Materiale di separazione



Divisori a canali


in materiale plastico antiurto

Dimensioni: 150x150x27 mm h (9x9 Eh)
Indicati per riporre punte e frese. Disponibili in 3 versioni (2, 3 o 4 canali), hanno pareti fessurate per l'inserimento dei divisori trasversali.
Colore: rosso.
Antistatico ESD colore: nero.




2-canali 71mm

Divisorio a canali Art. Nr.	20 Pz. Divisorio trasversale Art. Nr.	Divisorio a canali Art. Nr.	20 Pz. Divisorio trasversale Art. Nr.
04-30020	**04-30021-03**	**04-30022**	**04-30023-03**
Porta etichette (20 pz)		Art. Nr.	**04-30581-03**




3-canali 46mm

Divisorio a canali Art. Nr.	20 Pz. Divisorio trasversale Art. Nr.	Divisorio a canali Art. Nr.	20 Pz. Divisorio trasversale Art. Nr.
04-30030	**04-30031-03**	**04-30032**	**04-30033-03**
Porta etichette (20 pz)		Art. Nr.	**04-30581-03**



4-canali 34mm


Divisorio a canali Art. Nr.	20 Pz. Divisorio trasversale Art. Nr.	Divisorio a canali Art. Nr..	20 Pz. Divisorio trasversale Art. Nr.
04-30040	**04-30041-03**	**04-30042**	**04-30043-03**
Porta etichette (20 pz)		Art. Nr.	**04-30581-03**



Fondi prismatici

in materiale plastico antiurto


Indicati per riporre utensili da taglio di diametro fino a Ø 20 mm.
Composti da 2 elementi vanno abbinati al divisorio longitudinale in alluminio.
Colore: rosso.
Larghezza 150 mm= 9 Eh



N° canali	Ø utensile mm	Art. Nr.
6	20	**04-30506**




N° canali	Ø utensile mm	Art. Nr.
8	15	**04-30508**



N° canali	Ø utensile mm	Art. Nr.
11	8	**04-30511**

1 Supporto per porta etichette

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
29	25	**04-30512**
29	50	**04-30515**
29	75	**04-30517**
Porta etichette (20 pz)		**04-30581-03**



Divisori in alluminio

Larghezza mm	Larghezza Eh	Art. Nr.
149	9	**02-05149**



Cassette divisorio

in materiale plastico antiurto

Indicate per riporre oggetti di piccole dimensioni.
Disponibili in varie misure ed altezze.
Si completano con porta etichette per una facile identificazione dei prodotti.
Colore: rosso.
Antistatico ESD colore: nero.



Altezza frontale: 50 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.	Art. Nr.
75	75	26	**04-30126**	**04-30128**
75	75	26	* **04-30127**	* **04-30129**
150	75	26	**04-30226**	**04-30228**
150	150	26	**04-30326**	**04-30328**

Senza etichetta - * con divisorio



Altezza frontale: 75 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.	Art. Nr.
50	100	46	* **04-30046**	* **04-30048**
75	75	46	**04-30146**	**04-30148**
150	75	46	**04-30246**	**04-30248**
150	150	46	**04-30346**	**04-30348**
* divisorio per art. 04-30046/04-30048			**04-30047**	**04-30049**


Senza etichetta





Altezza frontale:100 mm e oltre

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.	Art. Nr.
150	75	71	**04-30271**	**04-30273**
150	150	71	**04-30371**	**04-30373**

Senza etichetta









	20 Pz. Art. Nr.	20 Pz. Art. Nr.
Porta etichetta inclinato*	**04-30101-03**	**04-30103-03**
*inclusa etichetta		
Etichetta	**04-30104-03**	**-**



Materiale di separazione




Supporti per frese

in materiale plastico antiurto

Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
Colore: rosso.

Ø mm	Pollici	Altezza mm	Ø foro utensile mm	Art. Nr.
15,5	-	26	16	**04-30416**
21,5	-	26	22	**04-30422**
25	1	26	25,5	**04-30425**
26,5	-	26	27	**04-30427**
31,2	-	26	32	**04-30432**
37,5	1 1/2	26	38	**04-30438**
39,5	-	26	40	**04-30440**
49,5	-	26	50	**04-30450**



Porta chiavi a brugola

in materiale plastico antiurto

Per custodire chiavi a brugola da 1,5-10 mm.
Colore: rosso.

Larghezza mm	Larghezza Eh	Profondità mm	Profondità Eh	Altezza mm	Art. Nr.
148	9	148	9	26	**04-30474**




Coppia supporti prismatici

in materiale plastico antiurto

Indicati per il posizionamento in orizzontale di utensili all'interno dei cassetti.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.
Colore: rosso.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
25	75	52	**04-30470**




Vassoio per cassetti

in lamiera di acciaio zincata



Solo per cassetti 27 Eh.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
470	200	30	**04-30760**




Coppie supporti per cartelle

in lamiera di acciaio zincata

Per cartelle formato DIN A 4, si inseriscono tra le fessure dei cassetti.
Completi di viti per il fissaggio al fondo del cassetto.


Per cassetto	n° coppie per cassetto
27 Eh	1
36 Eh	1
45 Eh	1
54 Eh	2
64 Eh	2
78 Eh	3

Per cassetto	Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	457	260	**04-30704**
36 Eh	610	260	**04-30706**
Per altezza cassetto 300 mm			



Fondo ondulato

in lamiera di acciaio zincata



Solo per cassetti 27 Eh.
Da abbinare al divisorio liscio.

Larghezza mm	Profondità mm	n° canali	Art. Nr.
457	203	17	**04-30764**
Divisorio liscio 27 Eh			**03-05027**



Fondo per cassetti

in gommaschiuma

Da appoggiare al fondo del cassetto assicura protezione per oggetti delicati.
Colore grigio.

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	**04-30822**
27x36 / 36x27	450	600	5	**04-30832**
36x36	600	600	5	**04-30842**
45x36	750	600	5	**04-30852**
54x27	900	450	5	**04-30862**
54x36	900	600	5	**04-30872**
64x36	1080	600	5	**04-30882**




Fondo antisdrucciolo

in gomma forata

Da appoggiare al fondo del cassetto assicura una presa ottimale degli oggetti.
Colore: grigio antracite.

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	3	**04-30824**
27x36 / 36x27	450	600	3	**04-30834**
36x36	600	600	3	**04-30844**
45x36	750	600	3	**04-30854**
54x27	900	450	3	**04-30864**
54x36	900	600	3	**04-30874**
64x36	1080	600	3	**04-30884**
78x36	1320	600	3	**04-30894**



Fondo custodia utensili


Consente l'alloggiamento di utensili di qualsiasi forma.
Possibilità di personalizzazione secondo disegno CAD.
Colore fondo superiore: nero.
Colore fondo inferiore: azzurro.

Superiore

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	20	**04-30826**
27x36 / 36x27	450	600	20	**04-30836**
36x36	600	600	20	**04-30846**
45x36	750	600	20	**04-30856**
54x27	900	450	20	**04-30866**
54x36	900	600	20	**04-30876**
64x36	1080	600	20	**04-30886**
78x36	1320	600	20	**04-30896**

Inferiore

Per cassetto Eh	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27x27	450	450	5	**04-30827**
27x36 / 36x27	450	600	5	**04-30837**
36x36	600	600	5	**04-30847**
45x36	750	600	5	**04-30857**
54x27	900	450	5	**04-30867**
54x36	900	600	5	**04-30877**
64x36	1080	600	5	**04-30887**
78x36	1320	600	5	**04-30897**



Gruppo prodotto 3

Armadi a piani





Zubehör Optik Nikon
Zubehör Optik Nikon
Bedienungsanleitungen



Serie 18

Armadi a piani



Armadi ad angolo
pag. 123



Armadi con porte a battente
pag. 124



Armadi con porte scorrevoli
pag. 124



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni



Armadio ad angolo



Corpo armadio
con porta a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Con 1 piano fisso e porta a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	986	508	1000	**19-41000**
36 Eh	1202	725	1000	**19-31000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Copertura in gomma

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Art. Nr.
27 Eh	983	506	2	**19-40022**
36 Eh	1199	722	2	**19-30022**


Colore: nero



Zoccoli
in lamiera di acciaio

per armadio profondità	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
27 Eh	986	485	50	**19-44050**
36 Eh	1202	701	50	**19-34050**

Colore: nero



Piani di copertura

1 Piano di copertura

Profondità mm	Spessore mm	in Laminato mt. lineare Art. Nr.	in Linoplex mt. lineare Art. Nr.
600	30	**06-80614**	**06-80616**
750	30	**06-80714**	**06-80716**

Laminato / Linoplex: colore grigio

2 Piano di copertura per armadio ad angolo

per armadio profondità	Spessore mm	Piano in Laminato Art. Nr.	Piano in Linoplex Art. Nr.
27 Eh	30	**19-40014**	**19-40016**
36 Eh	30	**19-30014**	**19-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piani ribaltabili
Porte a battente

3 Piani di copertura ribaltabili

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	Piano in Laminato Art. Nr.	Piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	**06-82614**	**06-82616**
717	750	30	**06-82714**	**06-82716**

Laminato / Linoplex: colore grigio

4 Porte a battente

Larghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	in MDF Art. Nr.	in Laminato Art. Nr.
717	950	30	**06-83710**	**06-83714**

senza serratura

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 18

78x36 Eh



Corpo armadio

con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani regolabili.

Larghezza 1431, Profondità 725 mm.

	Altezza mm	Altezza utile mm	Serratura alta Art. Nr.
senza	1000	900	**18-51000**
divisorio	1450	1350	**18-51450**
con	1000	900	**18-51030**
divisorio	1450	1350	**18-51470**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Esempi di composizione:



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**18-51000-02**
1450 mm	**18-51450-02**
3 Piani regolabili senza divisorio	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**18-51030-02**
1450 mm	**18-51470-02**
6 Piani regolabili con divisorio	



Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei piani regolabili.

Larghezza 1431, Profondità 725 mm.

	Altezza mm	Altezza utile mm	Serratura alta Art. Nr.
senza	1000	900	**18-61000**
divisorio	1450	1350	**18-61450**
con	1000	900	**18-61030**
divisorio	1450	1350	**18-61470**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Esempi di composizione:



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**18-61000-02**
1450 mm	**18-61450-02**
3 Piani regolabili senza divisorio	



Altezza:	Art. Nr.
1000 mm	**18-61030-02**
1450 mm	**18-61470-02**
6 Piani regolabili con divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	725	20	**10-70025**	**-**
1426	720	2	**-**	**10-70022**


Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	750	30	**10-70014**	**10-70016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	1431	693	50	**05-47805**
2	Zoccolo per traspallet	1431	659	100	**05-23610**
3	Chiusura zoccolo	1431	-	100	**05-37810**

Colore: nero



Piani regolabili

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**
1369	620	35	100	**33-72078**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	**10-70100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti pag. 249

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Gruppo prodotto 4

Armadi per Computer

Stazioni Qualità





RHEIN-RUHR
KRONES
NESCAFÉ
GOLD
DE LUXE
pour automates
10 x 250
Art. 16 2



Serie 13-17

4

Armadi per Computer e Stazioni Qualità



Armadi per Computer
pag. 129



Stazioni Qualità
pag. 132



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni





Armadio per Computer




Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. Con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale piani.

Caratteristiche tecniche:

-Chiusura centralizzata con 2 chiavi di serie
-Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®
-Dimensioni utili vano porta monitor: 600x500x520 mm (LxPxH)
-Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse
-Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e in uscita
-Multipresa Schuko (230V) con 4 prese, interruttore e cavo in uscita L 1000 mm
-Vano inferiore con porte a battente

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con prese Schuko Art. Nr.
717	595	1625	**17-61620**
altri tipi di prese a richiesta			
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina			



Supporti con ruote


	Altezza mm	coppia Art. Nr.
con ruote in Nylon Ø 100 mm	137	**06-28102**
con ruote in Poliuretano Ø 100 mm	137	**06-28101**
con ruote in Poliuretano Ø 150 mm	194	**06-28151**
Portata: 400 kg		
Supporti in lamiera zincata.		



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi


Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	**17-60028**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Piano estraibile

in lamiera di acciaio


Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
612	459	35	85	50	**17-63900**
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
660	467	55	50	**17-60034**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	540	50	**05-43505**
1	Zoccolo chiuso	717	540	130	**05-43513**
2	Zoccolo aperto	717	506	100	**05-13510**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**
Colore: nero					

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 17

Esempi di composizione:

Armadio standard



PR

Dimensioni: 717x595x1625 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	**17-61620-01**
Accessori:	
1 Piano regolabile	
1 Piano di chiusura	



PR

PE S

Dimensioni: 717x595x1625 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	**17-61620-02**
Accessori:	
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	

Armadio con ruote



PR

Dimensioni: 717x595x1762 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	**17-61620-05**
Composizione:	
1 Piano regolabile	
1 Piano di chiusura	
2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in	
Poliuretano antitraccia, diametro 100 mm.	



PR

PE S

Dimensioni: 717x595x1762 mm

Prese elettriche	Art. Nr.
Schuko	**17-61620-06**
Composizione:	
1 Piano regolabile	
1 Piano estraibile	
2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in	
Poliuretano antitraccia, diametro 100 mm.	

Colori standard:


RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Combinazioni Stazioni qualità

Armadio superiore con saracinesca



Piani di copertura



Armadi hardware



Armadi hardware con porta tastiera




Armadi a cassetti



Gambe con copertura



Piani estraibili



Piani regolabili




Piani di chiusura




Cassetti-S



Cassetti-T



Cassetti con chiusura singola



Supporti con ruote



Zoccoli





Serie 13




Armadio superiore con saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Da fissare su armadi e/o gambe di appoggio. Chiusura a saracinesca con sistema a molla e serratura a cilindro completa di 2 chiavi.
La fessurazione interna permette l'inserimento di piani regolabili.
Profili della saracinesca in materiale plastico antiurto colore bianco.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con piano in Laminato Art. Nr.	con piano in Multiplex Art. Nr.
1431	725	1200	**13-50210**	**13-50220**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano regolabile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
1379	300	35	70	**13-50232**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Canaletta porta prese

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1379	55	150	**13-03130**

Impianto elettrico: 5 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF
Altri tipi di prese a richiesta
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Gambe di appoggio chiuse Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

1 Gamba di appoggio chiusa


Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
700	80	725	**13-10700**
800	80	725	**13-10800**
900	80	725	**13-10900**
1000	80	725	**13-11000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

2 Parete posteriore

Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
700	637	30	**13-10710**
800	637	30	**13-10810**
900	637	30	**13-10910**
1000	637	30	**13-11010**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Lampada

completa di supporto

Larghezza mm	Profondità mm	Potenza	Art. Nr.
1379	150	2x36 W	**13-30012**

Non cablata
Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Armadio Hardware

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale di cassetti e piani.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi.
Completo di impianto elettrico con cavo in uscita L. 1000 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con prese Schuko Art. Nr.
717	725	700	**13-30710**
717	725	800	**13-30810**
717	725	1000	**13-31010**

altri tipi di prese a richiesta

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



75 S

Armadio Hardware


con porte a battente e porta tastiera

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale di cassetti e piani.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.
Completo di impianto elettrico con cavo in uscita L. 1000 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	con prese Schuko Art. Nr.
717	748	1000	**13-41010**

altri tipi di prese a richiesta

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	693	50	**05-43605**
1	Zoccolo chiuso	717	693	130	**05-43613**
2	Zoccolo aperto	717	659	100	**05-13610**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
612	612	35	85	50	**13-33900**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
660	618	55	50	**10-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex Art. Nr.	piano in Laminato Art. Nr.
717	750	40	**10-30012**	**-**
717	750	30	**-**	**10-30014**

Piano in Laminato: colore grigio

Impianto elettrico Armadio Hardware:
1 ventola con filtro
1 multipresa 4 prese Schuko + interruttore ON/OFF

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 13




Corpo armadio 36x36 Eh

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. Con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725	700	600	**10-30700**
717	725	800	700	**10-30800**
717	725	1000	900	**10-31020**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Zoccoli


in lamiera di acciaio


		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	693	50	**05-43605**
1	Zoccolo chiuso	717	693	130	**05-43613**
2	Zoccolo aperto	717	659	100	**05-13610**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero



Cassetti 36x36 Eh






In lamiera di acciaio di prima qualità. In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina




Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Materiale di separazione: pag. 43



Cassetto 36x36 Eh con serratura

in lamiera di acciaio

1 Cassetto con serratura

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
300 **S**	286	277	100	**13-33304**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale


Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina

2 Piano di separazione

Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
661	693	**13-30002**

In lamiera d'acciaio zincata


Completo di supporti laterali.



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex Art. Nr.	piano in Laminato Art. Nr.
1500	750	40	**13-30094**	**13-30084**

Piano in Laminato: colore grigio



Supporti con ruote

	Altezza mm	coppia Art. Nr.
con ruote in Nylon Ø 100 mm	137	**06-37102**
con ruote in Poliuretano Ø 100 mm	137	**06-37101**
con ruote in Poliuretano Ø 150 mm	194	**06-37151**
Portata: 400 kg		
Supporti in lamiera zincata.		



Basi con ruote 2 x 36X36 Eh

Dimensioni: 1434x725 mm

	Altezza mm	Art. Nr.
con ruote in Nylon Ø 100 mm	137	**06-39102**
con ruote in Poliuretano Ø 100 mm	137	**06-39101**
con ruote in Poliuretano Ø 150 mm	194	**06-39151**
Portata: 400 kg		
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina		



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Nylon **antitraccia**



2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno, in Poliuretano **antitraccia**

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 13



Dimensioni: 1500x750x840 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-20810-01**	**13-20810-11**

Composizione:

1 Piano spessore 40 mm
1 Amadio Hardware completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
1 Gamba chiusa h 800 mm
1 Parete posteriore

100 T
150 T
150 T
300 T



Dimensioni: 1500x750x840 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-20810-04**	**13-20810-14**

Composizione:

1 Piano spessore 40 mm
1 Amadio Hardware completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
1 Armadio con 4 cassetti



Dimensioni: 1434x725x2000/840 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-90810-01**	**13-90810-11**

Composizione:

1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm
1 Amadio Hardware completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
1 Gamba chiusa h 800 mm
1 Parete posteriore

100 T
150 T
150 T
300 T



Dimensioni: 1434x725x2000/840 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-90800-04**	**13-90800-14**

Composizione:

1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm
1 Armadio con 4 cassetti
1 Gamba chiusa h 800 mm
1 Parete posteriore

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Gli esempi di composizione vengono forniti assemblati

Esempi di composizione:



Dimensioni: 1500x750x1040 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-21010-01**	**13-21010-11**

Composizione:

1 Piano spessore 40 mm
1 Amadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
1 Gamba chiusa h 1000 mm
1 Parete posteriore



Dimensioni: 1500x750x1040 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-21010-04**	**13-21010-14**

Composizione:

1 Piano spessore 40 mm
1 Amadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
1 Armadio con 7 cassetti



Dimensioni: 1434x725x2200/1040 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-91010-01**	**13-91010-11**

Composizione:

1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm.
1 Amadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano estraibile e 1 piano di chiusura
1 Gamba chiusa h 1000 mm
1 Parete posteriore



Dimensioni: 1434x725x2200/1040 mm h

Prese elettriche	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Multiplex Art. Nr.
Schuko	**13-91010-04**	**13-91010-14**

Composizione:

1 Armadio superiore con saracinesca completo di:
1 piano regolabile e piano spessore 40 mm
1 Amadio Hardware con porta tastiera completo di:
impianto elettrico, 1 piano regolabile e 1 piano di chiusura
1 Armadio con 3 cassetti con serratura

Impianto elettrico Armadio Hardware:
1 ventola con filtro
1 multipresa 4 prese Schuko + interruttore ON/OFF

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gruppo prodotto 5

Armadi per macchine utensili







Serie 15

36x36 Eh

Armadi per macchine utensili
Larghezza: 717 mm - Profondità: 748 mm




Armadi con porte a battente
pag. 141



Armadi con porte scorrevoli
pag. 148



Materiale di separazione
pag. 154



Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030





A



Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
In due altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Con sistema antiribaltamento di serie.
Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	748	1000	900	**15-31000**
717	748	1450	1350	**15-31450**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B




Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Parte superiore per cassetti a vista. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani. Con sistema antiribaltamento di serie.
Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	725/748	1000	150/700	**15-41000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

per armadio tipo A

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	748	20	**15-30025**	**-**
712	743	2	**-**	**15-30022**

Colore: nero




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

per armadio tipo B

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	725	20	**10-30025**	**-**
712	720	2	**-**	**10-30022**

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	693	50	**05-43605**
1	Zoccolo chiuso	717	693	130	**05-43613**
2	Zoccolo aperto	717	659	100	**05-13610**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	**10-30100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti pag. 249




Materiale di separazione: pag. 154

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh




Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Cassetti esterni: Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina
Cassetti interni: Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035




Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	750	30	**10-30014**	**10-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio




Piani estraibili


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	**10-33984**
612	612	75	100	200	**10-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	**10-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



01	02
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-01**
	15-31000-02

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-05**
	15-31000-06

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



07	08
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-07**
	15-31000-08

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-09**
	15-31000-10

4 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-11**
	15-31000-12

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13	14
50 S	50 S
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-13**
	15-31000-14

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 154

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh



	25	26
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	PE S	PE T
	PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-25**
	15-31000-26

2 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



	29	30
	150 S	150 T
	150 S	150 T
	150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-29**
	15-31000-30

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



	33	34
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	PE S	PE T
	PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-33**
	15-31000-34

3 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



	39	40
	100 S	100 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-39**
	15-31000-40

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



	45	46
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	75 S	75 T
	100 S	100 T
	100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-31000-45**
	15-31000-46

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:



01	02
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-01**
	15-31450-02
3 Cassetti	



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-05**
	15-31450-06
5 Cassetti	



07	08
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-07**
	15-31450-08
5 Cassetti	



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-13**
	15-31450-14
4 Cassetti 1 Piano estraibile	



33	34
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1450 mm	**15-31450-33**
	15-31450-34
3 Cassetti	



Materiale di separazione:
pag. 154

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





01	02
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-01**
	15-41000-02

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-05**
	15-41000-06

5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-09**
	15-41000-10

5 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



11	12
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-11**
	15-41000-12

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



37	38
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-37**
	15-41000-38

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



39	40
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-41000-39**
	15-41000-40

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 154

Esempi di composizione:




Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**15-31000-71**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-31000-73**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-31000-74**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-31000-75**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**15-31000-76**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**15-31000-77**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**15-31000-78**
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	



Altezza	Art. Nr.
1450 mm	
senza boccole porta utensili	**15-31450-71**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-31450-73**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-31450-74**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-31450-75**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**15-31450-76**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**15-31450-77**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**15-31450-78**
Composizione:	
4 Cassetti	
1 Telaio porta boccole con supporti	



Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**15-41000-71**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-41000-73**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-41000-74**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-41000-75**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**15-41000-76**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**15-41000-77**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**15-41000-78**
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	



Telaio porta boccole per cassetto
in lamiera di acciaio

C **Telaio porta boccole**

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	**30-43436**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				

D **Coppia di supporti per telaio**

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43410**
185-220	195-225	**30-43417**
Colore: grigio chiaro RAL 7035		





Boccole porta utensili:
pag. 153

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh



Corpo armadio

con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Porte scorrevoli con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	780	1000	875	**15-51000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	780	20	**15-50025**	-
1426	775	2	-	**15-50022**

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per traspallet	1431	713	100	**05-23710**
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	**05-37810**

Colore: nero



Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	**10-70100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti pag. 249




Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	800	30	**15-50014**	**15-50016**

Laminato / Linoplex: colore grigio

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh — Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.




Piani estraibili


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
612	612	75	85	100	**10-33984**
612	612	75	100	200	**10-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh — Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	620	35	70	**33-72038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	618	55	50	**10-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Materiale di separazione: pag. 154

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 15

36x36 Eh

Esempi di composizione:



01	02
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-01**
	15-51000-02

2 Cassetti
6 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-05**
	15-51000-06

6 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-09**
	15-51000-10

8 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-11**
	15-51000-12

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13	14
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-13**
	15-51000-14

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-21**
	15-51000-22

12 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 154

Esempi di composizione:



23	24
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-23**
	15-51000-24

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-29**
	15-51000-30

4 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



45	46
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-45**
	15-51000-46

8 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-33**
	15-51000-34

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



41	42
75 S	75 T
100 S	100 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-41**
	15-51000-42

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



43	44
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**15-51000-43**
	15-51000-44

12 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



Boccole porta utensili:
pag. 153

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

36x36 Eh



Esempi di composizione:




75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**15-51000-71**
con 64 boccole porta utensili ISO-SK30	**15-51000-73**
con 64 boccole porta utensili ISO-SK40	**15-51000-74**
con 40 boccole porta utensili ISO-SK50	**15-51000-75**
con 48 boccole porta utensili VDI 40	**15-51000-76**
con 48 boccole porta utensili HSK 50	**15-51000-77**
con 48 boccole porta utensili HSK 63	**15-51000-78**

Composizione:
8 Cassetti
2 Piani estraibili
2 Telai porta boccole con supporti
Piano a 3 bordi con gomma



Telaio porta boccole per cassetto
in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	**30-43436**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43410**
185-220	195-225	**30-43417**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione: pag. 154


Boccole porta utensili






tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43436**
ISO-SK 30	30-51030	1	32
ISO-SK 40	30-51040	1	32
ISO-SK 50	30-51050	1	20
HSK 32	30-51432	1	32
HSK 40	30-51440	1	32
HSK 50	30-51450	1	24
HSK 63	30-51463	1	32
HSK 80	30-51480	1	16
HSK 100	30-51499	1	16
CAPTO C4	30-51604	1	24
CAPTO C5	30-51605	1	24
CAPTO C6	30-51606	1	24
CAPTO C8	30-51608	1	16
VDI 20	30-51120	1	32
VDI 30	30-51130	1	32
VDI 40	30-51140	1	32
VDI 50	30-51150	1	24
VDI 60	30-51160	1	20
58 mm	30-50058	-	32
65 mm	30-50065	-	32
75 mm	30-50075	-	28
87 mm	30-50087	-	24
105 mm	30-50105	-	20
120 mm	30-50120	-	16


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30002**
16 Divisori a canali	2-canali
38 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30003**
16 Divisori a canali	3-canali
51 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30004**
16 Divisori a canali	4-canali
64 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30034**
8 Divisori a canali	3-canali
16 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	4-canali
24 Divisori trasversali	



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-30234**
4 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
8 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	
4 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31105**
75 mm	**07-31107**
100-125 mm	**07-31110**
32 Cassette divisorio	150x75 mm

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112


Esempi di composizione:




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31205**
75 mm	**07-31207**
100-125 mm	**07-31210**
16 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31405**
75 mm	**07-31407**
100-125 mm	**07-31410**
16 Cassette divisorio	150x75 mm
8 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-31505**
75 mm	**07-31507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
16 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33107**
100-125 mm	**07-33110**
150-175 mm	**07-33115**
200-250 mm	**07-33120**
300-400 mm	**07-33130**
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33207**
100-125 mm	**07-33210**
150-175 mm	**07-33215**
200-250 mm	**07-33220**
2 Divisori fessurati	36 Eh
8 Divisori in alluminio	12 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
75 mm	**07-33307**
100-125 mm	**07-33310**
150-175 mm	**07-33315**
200-250 mm	**07-33320**
3 Divisori fessurati	36 Eh
15 Divisori in alluminio	9 Eh


Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio



Serie 16

36x27 Eh

Armadi per macchine utensili
Larghezza: 717 mm - Profondità: 595 mm




Armadi con porte a battente
pag. 157



Armadi con porte scorrevoli
pag. 161



Materiale di separazione
pag. 167



Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010


G5 garantito 5 anni


Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030










Corpo armadio

con porte a battente

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Con sistema antiribaltamento di serie.
Porte a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	595	1000	900	**16-31000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
717	595	20	**16-30025**	**-**
712	590	2	**-**	**16-30022**

Colore: nero



Pannello forato


in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
717	1104	608	**10-30100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249




Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	717	540	50	**05-43505**
1	Zoccolo chiuso	717	540	130	**05-43513**
2	Zoccolo aperto	717	506	100	**05-13510**
3	Chiusura zoccolo	717	-	100	**05-33610**

Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
717	600	30	**11-30014**	**11-30016**

Laminato / Linoplex: colore grigio



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
651	465	55	50	**11-30034**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Materiale di separazione:
pag. 167

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh




Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione.La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**11-33050**
75 **S**	61	52	80	**11-33075**
75 **T**	54	52	200	**11-33076**
100 **S**	86	77	100	**11-33100**
100 **T**	79	77	200	**11-33101**
125 **S**	111	77	100	**11-33125**
125 **T**	104	77	200	**11-33126**
150 **S**	136	127	100	**11-33150**
150 **T**	129	127	200	**11-33151**
200 **S**	186	177	100	**11-33200**
200 **T**	179	177	200	**11-33201**
250 **T**	229	177	200	**11-33251**
300 **S**	286	277	100	**11-33300**
300 **T**	279	277	200	**11-33301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.




Piani estraibili


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	**11-33984**
612	459	75	100	200	**11-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	**33-52038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

5

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-05
	16-31000-06

2 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



07	08
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-07
	16-31000-08

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



09	10
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-09
	16-31000-10

2 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-11
	16-31000-12

3 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-13
	16-31000-14

3 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	16-31000-17
	16-31000-18

3 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 167

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh

Esempi di composizione:



21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-21**
	16-31000-22

4 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-25**
	16-31000-26

4 Cassetti
1 Piano estraibile
Piano a 3 bordi con gomma



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-29**
	16-31000-30


5 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-31000-33**
	16-31000-34

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
658	447	36x27	3	**30-43336**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43310**
185-220	195-225	**30-43317**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione: pag. 167






Corpo armadio

con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti e piani.
Porte scorrevoli con serratura a cilindro e 2 chiavi fornite di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	627	1000	875	**16-51000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Pannello forato

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1431	1104	608	**10-70100**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1431	627	20	**16-50025**	**-**
1426	622	2	**-**	**16-50022**

Colore: nero




Zoccoli

in lamiera di acciaio

	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per traspallet	1431	560	100	**05-23410**
3 Chiusura zoccolo	1431	-	100	**05-37810**

Colore: nero



Piani di appoggio

Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Laminato Art. Nr.	piano in Linoplex Art. Nr.
1431	650	30	**16-50014**	**16-50016**

Laminato / Linoplex: colore grigio



Boccole porta utensili:
pag. 166

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh




Cassetti


In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**11-33050**
75 **S**	61	52	80	**11-33075**
75 **T**	54	52	200	**11-33076**
100 **S**	86	77	100	**11-33100**
100 **T**	79	77	200	**11-33101**
125 **S**	111	77	100	**11-33125**
125 **T**	104	77	200	**11-33126**
150 **S**	136	127	100	**11-33150**
150 **T**	129	127	200	**11-33151**
200 **S**	186	177	100	**11-33200**
200 **T**	179	177	200	**11-33201**
250 **T**	229	177	200	**11-33251**
300 **S**	286	277	100	**11-33300**
300 **T**	279	277	200	**11-33301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.




Piani estraibili


In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg*	Art. Nr.
612	459	75	85	100	**11-33984**
612	459	75	100	200	**11-33985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
658	467	35	70	**33-52038**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



01	02
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-01**
	16-51000-02

2 Cassetti
6 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



05	06
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-05**
	16-51000-06

4 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



11	12
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-11**
	16-51000-12

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



13	14
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-13**
	16-51000-14

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



17	18
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-17**
	16-51000-18

6 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



21	22
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-21**
	16-51000-22

6 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



Materiale di separazione:
pag. 167

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh

Esempi di composizione:



23	24
75 S	75 T
100 S	100 T
100 S	100 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-23**
	16-51000-24

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



25	26
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-25**
	16-51000-26

8 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



29	30
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-29**
	16-51000-30

8 Cassetti
2 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma



33	34
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T
75 S	75 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-33**
	16-51000-34

10 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



37	38
75 S	75 T
150 S	150 T
150 S	150 T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-37**
	16-51000-38

6 Cassetti
Piano a 3 bordi con gomma



40	41
75 S	75 T
75 S	75 T
PE S	PE T
PE S	PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	**16-51000-40**
	16-51000-41

4 Cassetti
4 Piani estraibili
Piano a 3 bordi con gomma

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
S = portata max: 100 kg - estrazione 85-90%
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%



Materiale di separazione:
pag. 167



75 T
75 T
75 T
100 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**16-31000-71**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	**16-31000-73**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	**16-31000-74**
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	**16-31000-75**
con 18 boccole porta utensili VDI 40	**16-31000-76**
con 18 boccole porta utensili HSK 50	**16-31000-77**
con 18 boccole porta utensili HSK 63	**16-31000-78**
Composizione:	
5 Cassetti	
1 Piano estraibile	
1 Telaio porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	




75 T
75 T
75 T

100 T

PE T

Altezza	Art. Nr.
1020 mm	
senza boccole porta utensili	**16-51000-71**
con 48 boccole porta utensili ISO-SK30	**16-51000-73**
con 48 boccole porta utensili ISO-SK40	**16-51000-74**
con 30 boccole porta utensili ISO-SK50	**16-51000-75**
con 36 boccole porta utensili VDI 40	**16-51000-76**
con 36 boccole porta utensili HSK 50	**16-51000-77**
con 36 boccole porta utensili HSK 63	**16-51000-78**
Composizione:	
8 Cassetti	
2 Piani estraibili	
2 Telai porta boccole con supporti	
Piano a 3 bordi con gomma	



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
658	447	36x27	3	**30-43336**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43310**
185-220	195-225	**30-43317**

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Boccole porta utensili: pag. 166

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 16

36x27 Eh

Boccole porta utensili






tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr **30-43336**
ISO-SK 30	30-51030	1	24
ISO-SK 40	30-51040	1	24
ISO-SK 50	30-51050	1	15
HSK 32	30-51432	1	24
HSK 40	30-51440	1	24
HSK 50	30-51450	1	18
HSK 63	30-51463	1	24
HSK 80	30-51480	1	12
HSK 100	30-51499	1	12
CAPTO C4	30-51604	1	18
CAPTO C5	30-51605	1	18
CAPTO C6	30-51606	1	18
CAPTO C8	30-51608	1	12
VDI 20	30-51120	1	24
VDI 30	30-51130	1	24
VDI 40	30-51140	1	24
VDI 50	30-51150	1	18
VDI 60	30-51160	1	15
58 mm	30-50058	-	24
65 mm	30-50065	-	24
75 mm	30-50075	-	21
87 mm	30-50087	-	18
105 mm	30-50105	-	15
120 mm	30-50120	-	12






Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**07-20004**
12 Divisori a canali	4-canali
50 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-30023**
6 Divisori a canali	2-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
20 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-30034**
3 Divisori a canali	3-canali
12 Divisori trasversali	
9 Divisori a canali	4-canali
36 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21405**
75 mm	**07-21407**
100-125 mm	**07-21410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**07-21505**
75 mm	**07-21507**
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-33305**
75 mm	**08-33307**
100-125 mm	**08-33310**
150 mm	**08-33315**
3 Divisori fessurati	27 Eh
8 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-33505**
75 mm	**08-33507**
100-125 mm	**08-33510**
150 mm	**08-33515**
5 Divisori fessurati	27 Eh
18 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-38205**
75 mm	**08-38207**
100-125 mm	**08-38210**
150 mm	**08-38215**
200-250 mm	**08-38220**
2 Divisori lisci	27 Eh




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Gruppo prodotto 6

Sistemi di stoccaggio e trasporto NC





MANDRINI FAMUP PORTAPINZE



Serie 30

Sistema di stoccaggio e trasporto NC



Carrelli trasporto utensili
pag. 172



Armadi con saracinesca
pag. 180



Scaffali fessurati
pag. 186



Armadi con porte
pag. 190



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi devono essere fissati al muro o al pavimento.




Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046




























Serie 30



Carrello porta utensili

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura verniciata con prodotti ad alta resistenza. Perforazione delle fiancate a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei telai porta boccole. Completo di maniglia, 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in poliuretano antitraccia, Ø 150 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg *	Art. Nr.
765	508	880	500	**30-10100**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Poliuretano
antitraccia




Barre di protezione

Da fissare alle fiancate del carrello.
Materiale di fissaggio incluso.

Larghezza mm	Altezza mm	Coppia Art. Nr.
600	270	**30-10428**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piani regolabili

con gomma

Da fissare tra le fiancate del carrello.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
600	305	30	50	**30-10407**
600	465	30	50	**30-10411**

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma: nero




Mensola fissa

con gomma

Da fissare alla fiancata del carrello.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
496	312	30	20	**30-10207**

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma: nero



Tasca porta disegni

in lamiera di acciaio

Da applicare alla fiancata del carrello.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	formato DIN	Art. Nr.
370	46	180	A4	**30-10418**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Telai porta boccole estraibili

in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili, in 2 versioni (con maniglia e senza maniglia) si inseriscono negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	senza maniglia Art. Nr.	con maniglia Art. Nr.
562	135	155	**30-41360**	**30-41361**
562	95	155	**30-41362**	**30-41363**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	**30-44180**
Inclinato, 20°	**30-44181**
Colore: grigio chiaro RAL 7035	



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare tra le fiancate del carrello (supporti compresi).
Materiale di fissaggio incluso.

Telaio porta boccole per carrello

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
584	447	80	3	**30-45336**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				





Boccole porta utensili:
pag. 175



Serie 30



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10100-10**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10100-13**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10100-14**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10100-15**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**30-10100-16**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**30-10100-17**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**30-10100-18**

Composizione:

1 Mensola con gomma

4 Telai estraibili porta boccole e 4 coppie supporti inclinati



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10100-20**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10100-23**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10100-24**
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10100-25**
con 18 boccole porta utensili VDI 40	**30-10100-26**
con 18 boccole porta utensili HSK 50	**30-10100-27**
con 18 boccole porta utensili HSK 63	**30-10100-28**

Composizione:

1 Mensola con gomma

3 Telai estraibili porta boccole e 3 coppie supporti orizzontali

1 Piano regolabile con gomma



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10100-50**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10100-53**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10100-54**
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10100-55**
con 18 boccole porta utensili VDI 40	**30-10100-56**
con 18 boccole porta utensili HSK 50	**30-10100-57**
con 18 boccole porta utensili HSK 63	**30-10100-58**

Composizione:

1 Mensola con gomma

1 Telaio fisso porta boccole a 3 file



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10100-60**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10100-63**
con 32 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10100-64**
con 20 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10100-65**
con 24 boccole porta utensili VDI 40	**30-10100-66**
con 24 boccole porta utensili HSK 50	**30-10100-67**
con 24 boccole porta utensili HSK 63	**30-10100-68**

Composizione:

1 Mensola con gomma

1 Telaio fisso porta boccole a 3 file

1 Telaio estraibile porta boccole e 1 coppia supporti inclinati

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Esempi di composizione:



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10100-70**
con 40 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10100-73**
con 40 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10100-74**
con 25 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10100-75**
con 30 boccole porta utensili VDI 40	**30-10100-76**
con 30 boccole porta utensili HSK 50	**30-10100-77**
con 30 boccole porta utensili HSK 63	**30-10100-78**
Composizione:	
1 Mensola con gomma	
1 Telaio fisso porta boccole a 3 file	
2 Telai estraibili porta boccole e 2 coppie supporti inclinati	



Dimensioni: 1077x508x880 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10100-80**
con 56 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10100-83**
con 56 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10100-84**
con 35 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10100-85**
con 42 boccole porta utensili VDI 40	**30-10100-86**
con 42 boccole porta utensili HSK 50	**30-10100-87**
con 42 boccole porta utensili HSK 63	**30-10100-88**
Composizione:	
1 Mensola con gomma	
1 Telaio fisso porta boccole a 3 file	
4 Telai estraibili porta boccole e 4 coppie supporti inclinati	








tipo utensile	Rosso Art. Nr..	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-41360**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-45336**
ISO-SK 30	**30-51030**	**1**	**8**	**24**
ISO-SK 40	**30-51040**	**1**	**8**	**24**
ISO-SK 50	**30-51050**	**1**	**5**	**15**
HSK 32	**30-51432**	**1**	**8**	**24**
HSK 40	**30-51440**	**1**	**8**	**24**
HSK 50	**30-51450**	**1**	**6**	**18**
HSK 63	**30-51463**	**1**	**8**	**24**
HSK 80	**30-51480**	**1**	**4**	**12**
HSK 100	**30-51499**	**1**	**4**	**12**
CAPTO C4	**30-51604**	**1**	**6**	**18**
CAPTO C5	**30-51605**	**1**	**6**	**18**
CAPTO C6	**30-51606**	**1**	**6**	**18**
CAPTO C8	**30-51608**	**1**	**4**	**12**
VDI 20	**30-51120**	**1**	**8**	**24**
VDI 30	**30-51130**	**1**	**8**	**24**
VDI 40	**30-51140**	**1**	**8**	**24**
VDI 50	**30-51150**	**1**	**6**	**18**
VDI 60	**30-51160**	**1**	**5**	**15**
58 mm	**30-50058**	**-**	**8**	**24**
65 mm	**30-50065**	**-**	**8**	**24**
75 mm	**30-50075**	**-**	**7**	**21**
87 mm	**30-50087**	**-**	**6**	**18**
105 mm	**30-50105**	**-**	**5**	**15**
120 mm	**30-50120**	**-**	**4**	**12**



Serie 30



Carrello porta utensili

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata verniciata con prodotti ad alta resistenza. Perforazione delle fiancate a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei telai porta boccole. Completo di maniglia, 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano antitraccia, Ø 200 mm.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg *	Art. Nr.
1080	692	970	600	**30-10400**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 ruote fisse e
2 ruote girevoli con
freno, in Poliuretano
antitraccia




Barre di protezione



Da fissare alle fiancate del carrello.
Materiale di fissaggio incluso.

Larghezza mm	Altezza mm	Coppia Art. Nr.
600	270	**30-10428**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piani regolabili

con gomma

Da fissare tra le fiancate del carrello.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
600	305	30	50	**30-10407**
600	465	30	50	**30-10411**
600	665	30	50	**30-10415**

Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma: nero



Tasca porta disegni

in lamiera di acciaio


Da applicare alla fiancata del carrello.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	formato DIN	Art. Nr.
370	46	180	A4	**30-10418**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Telai porta boccole estraibili

in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili, in 2 versioni (con maniglia e senza maniglia) si inseriscono negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	senza maniglia Art. Nr.	con maniglia Art. Nr.
562	135	155	**30-41360**	**30-41361**
562	95	155	**30-41362**	**30-41363**


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	**30-44180**
Inclinato, 20°	**30-44181**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate del carrello per mezzo di supporti.
Materiale di fissaggio incluso.

C Telaio porta boccole fisso

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
584	596	80	4	**30-43436**


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

D Coppia di supporti per telaio porta boccole fisso

	Art. Nr.
	30-10422

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Supporti porta utensili

in lamiera di acciaio



per utensile **ISO-SK**	per utensile **HSK**	Ø max. utensile mm	Profondità mm	n° utensili	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	**33-74311**
40	63	63/50	56	9	**33-74409**
45	80	82/63	72	7	**33-74457**
50	100	98/80	84	5	**33-74505**
50	-	112/80	100	5	**33-74515**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Boccole porta utensili:
pag. 179



Serie 30


Esempi di composizione:



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10400-20**
con 48 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10400-23**
con 48 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10400-24**
con 30 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10400-25**
con 36 boccole porta utensili VDI 40	**30-10400-26**
con 36 boccole porta utensili HSK 50	**30-10400-27**
con 36 boccole porta utensili HSK 63	**30-10400-28**
Composizione:	
2 Piani regolabili con gomma	
1 Telaio fisso porta boccole a 4 file	
2 Telai estraibili porta boccole e 2 coppie supporti inclinati	



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10400-30**
con 72 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10400-33**
con 72 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10400-34**
con 45 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10400-35**
con 54 boccole porta utensili VDI 40	**30-10400-36**
con 54 boccole porta utensili HSK 50	**30-10400-37**
con 54 boccole porta utensili HSK 63	**30-10400-38**
Composizione:	
1 Piano regolabile con gomma	
1 Telaio fisso porta boccole a 4 file	
5 Telai estraibili porta boccole e 5 coppie supporti inclinati	



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10400-40**
con 80 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10400-43**
con 80 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10400-44**
con 50 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10400-45**
con 60 boccole porta utensili VDI 40	**30-10400-46**
con 60 boccole porta utensili HSK 50	**30-10400-47**
con 60 boccole porta utensili HSK 63	**30-10400-48**
Composizione:	
1 Telaio fisso porta boccole a 4 file	
4 Telai estraibili porta boccole e 4 coppie supporti inclinati	
2 Telai estraibili porta boccole e 2 coppie supporti orizzontali	



Dimensioni: 1080x692x970 mm	Art. Nr.
senza boccole porta utensili	**30-10400-50**
con 80 boccole porta utensili ISO-SK30	**30-10400-53**
con 80 boccole porta utensili ISO-SK40	**30-10400-54**
con 50 boccole porta utensili ISO-SK50	**30-10400-55**
con 60 boccole porta utensili VDI 40	**30-10400-56**
con 60 boccole porta utensili HSK 50	**30-10400-57**
con 60 boccole porta utensili HSK 63	**30-10400-58**
Composizione:	
1 Piano regolabile con gomma	
1 Telaio fisso porta boccole a 4 file	
6 Telai estraibili porta boccole e 6 coppie supporti inclinati	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Boccole porta utensili







tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-41360**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43436**
ISO-SK 30	**30-51030**	**1**	**8**	**32**
ISO-SK 40	**30-51040**	**1**	**8**	**32**
ISO-SK 50	**30-51050**	**1**	**5**	**20**
HSK 32	**30-51432**	**1**	**8**	**32**
HSK 40	**30-51440**	**1**	**8**	**32**
HSK 50	**30-51450**	**1**	**6**	**24**
HSK 63	**30-51463**	**1**	**8**	**32**
HSK 80	**30-51480**	**1**	**4**	**16**
HSK 100	**30-51499**	**1**	**4**	**16**
CAPTO C4	**30-51604**	**1**	**6**	**24**
CAPTO C5	**30-51605**	**1**	**6**	**24**
CAPTO C6	**30-51606**	**1**	**6**	**24**
CAPTO C8	**30-51608**	**1**	**4**	**16**
VDI 20	**30-51120**	**1**	**8**	**32**
VDI 30	**30-51130**	**1**	**8**	**32**
VDI 40	**30-51140**	**1**	**8**	**32**
VDI 50	**30-51150**	**1**	**6**	**24**
VDI 60	**30-51160**	**1**	**5**	**20**
58 mm	**30-50058**	**-**	**8**	**32**
65 mm	**30-50065**	**-**	**8**	**32**
75 mm	**30-50075**	**-**	**7**	**28**
87 mm	**30-50087**	**-**	**6**	**24**
105 mm	**30-50105**	**-**	**5**	**20**
120 mm	**30-50120**	**-**	**4**	**16**



Serie 30



Corpo armadio con saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Con fiancate fessurate nella parte interna per permettere il fissaggio degli accessori.
Chiusura a saracinesca con sistema a molla e lamelle in materiale plastico antiurto colore bianco. Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1040	635	1450	1130	**30-39145**
1040	635	2000	1680	**30-39200**
senza dispositivo antiribaltamento				
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina				



Dispositivo antiribaltamento

Dispositivo con asta che permette l'apertura singola dei cassetti.
Da fissare alle fiancate.


	Art. Nr.
Altezza 1000 mm	**30-39310**
Altezza 1450 mm	**30-39314**
Altezza 1625 mm	**30-39316**



Zoccoli

in lamiera di acciaio


	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
2 Zoccolo per transpallet	1023	582	100	**05-23810**
3 Chiusura zoccolo	1023	-	100	**05-35410**
Colore: nero				



Piano regolabile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
983	590	35	200	**30-38028**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate dell'armadio per mezzo di supporti.

A Telaio porta boccole fisso


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
890	596	80	4	**30-43454**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Inclinato, 20°	**30-38072**
Colore: grigio chiaro RAL 7035	

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Telaio porta boccole estraibile

in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili (senza maniglia) si inserisce negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
946	135	155	**30-41540**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	**30-44180**
Inclinato, 20°	**30-44181**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piano estraibile

In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera d'acciaio sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
918	459	75	100	150	**30-38985**

* con peso uniformemente distribuito


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh — Art. Nr. **06-00545**

Confezione: 30 Pz.



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
890	447	54x27	3	**30-43354**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio


altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43310**
185-220	195-225	**30-43317**

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Cassetti




In lamiera di acciaio di prima qualità. Estrazione totale del cassetto con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 **T**	54	52	150	**30-38076**
100 **T**	79	77	150	**30-38101**
150 **T**	129	127	150	**30-38151**

T = estrazione totale: 100% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 54 Eh — Art. Nr. **06-00545**

Confezione: 30 Pz.



Boccole porta utensili: pag. 185



Serie 30



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	**30-39145-01**

Composizione:
2 Piani regolabili



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	**30-39145-02**

Composizione:
4 Cassetti
1 Dispositivo antiribaltamento



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	**30-39145-03**

Composizione:
1 Piano regolabile
3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Dispositivo antiribaltamento



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	
senza boccole porta utensili			**30-39145-20**
70 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-39145-23**
70 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-39145-24**
40 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-39145-25**
50 boccole porta utensili VDI 40			**30-39145-26**
50 boccole porta utensili HSK 50			**30-39145-27**
50 boccole porta utensili HSK 63			**30-39145-28**

Composizione:
5 Telai estraibili porta boccole
5 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	
senza boccole porta utensili			**30-39145-30**
56 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-39145-33**
56 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-39145-34**
32 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-39145-35**
40 boccole porta utensili VDI 40			**30-39145-36**
40 boccole porta utensili HSK 50			**30-39145-37**
40 boccole porta utensili HSK 63			**30-39145-38**

Composizione:
4 Telai estraibili porta boccole
4 Coppie supporti inclinati
1 Piano estraibile



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	1450	
senza boccole porta utensili			**30-39145-40**
28 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-39145-43**
28 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-39145-44**
16 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-39145-45**
20 boccole porta utensili VDI 40			**30-39145-46**
20 boccole porta utensili HSK 50			**30-39145-47**
20 boccole porta utensili HSK 63			**30-39145-48**

Composizione:
2 Telai estraibili porta boccole
2 Coppie supporti inclinati
2 Cassetti
1 Dispositivo antiribaltamento

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Cassetti:
T = portata max: 200 kg - estrazione 100%

Esempi di composizione:



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	**30-39200-01**

Composizione:
4 Piani regolabili




Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	**30-39200-02**

Composizione:
1 Piano regolabile
3 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Dispositivo antiribaltamento



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	**30-39200-03**

Composizione:
1 Piano regolabile
4 Cassetti
1 Dispositivo antiribaltamento




Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	
senza boccole porta utensili			**30-39200-20**
112 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-39200-23**
112 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-39200-24**
64 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-39200-25**
80 boccole porta utensili VDI 40			**30-39200-26**
80 boccole porta utensili HSK 50			**30-39200-27**
80 boccole porta utensili HSK 63			**30-39200-28**

Composizione:
8 Telai estraibili porta boccole
8 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	
senza boccole porta utensili			**30-39200-30**
84 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-39200-33**
84 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-39200-34**
48 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-39200-35**
60 boccole porta utensili VDI 40			**30-39200-36**
60 boccole porta utensili HSK 50			**30-39200-37**
60 boccole porta utensili HSK 63			**30-39200-38**

Composizione:
6 Telai estraibili porta boccole
6 Coppie supporti inclinati
1 Cassetto



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1040	635	2000	
senza boccole porta utensili			**30-39200-40**
56 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-39200-43**
56 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-39200-44**
32 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-39200-45**
40 boccole porta utensili VDI 40			**30-39200-46**
40 boccole porta utensili HSK 50			**30-39200-47**
40 boccole porta utensili HSK 63			**30-39200-48**

Composizione:
4 Telai estraibili porta boccole
4 Coppie supporti inclinati
2 Cassetti
1 Piano estraibile
1 Dispositivo antiribaltamento



Boccole porta utensili:
pag. 185


Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**




Serie 30

Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-50034**
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
12 Divisori a canali	4-canali
30 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm e oltre	**08-50234**
6 Divisori a canali	2-canali
6 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	3-canali
10 Divisori trasversali	
6 Divisori a canali	4-canali
15 Divisori trasversali	




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-51205**
75 mm	**08-51207**
100-125 mm	**08-51210**
18 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-51405**
75 mm	**08-51407**
100-125 mm	**08-51410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53405**
75 mm	**08-53407**
100-125 mm	**08-53410**
150 mm	**08-53415**
200-250 mm	**08-53420**
300 mm	**08-53430**
4 Divisori fessurati	27 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh
3 Divisori in alluminio	12 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53505**
75 mm	**08-53507**
100-125 mm	**08-53510**
150 mm	**08-53515**
200-250 mm	**08-53520**
300 mm	**08-53530**
5 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53705**
75 mm	**08-53707**
100-125 mm	**08-53710**
7 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-53805**
75 mm	**08-53807**
100-125 mm	**08-53810**
8 Divisori fessurati	27 Eh
12 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
50 mm	**08-58405**
75 mm	**08-58407**
100-125 mm	**08-58410**
150 mm	**08-58415**
200-250 mm	**08-58420**
4 Divisori lisci	27 Eh



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio

Boccole porta utensili









tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-41540**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43354**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43454**
ISO-SK 30	**30-51030**	**1**	**14**	**39**	**52**
ISO-SK 40	**30-51040**	**1**	**14**	**39**	**52**
ISO-SK 50	**30-51050**	**1**	**9**	**24**	**32**
HSK 32	**30-51432**	**1**	**13**	**39**	**52**
HSK 40	**30-51440**	**1**	**13**	**39**	**52**
HSK 50	**30-51450**	**1**	**10**	**30**	**40**
HSK 63	**30-51463**	**1**	**14**	**39**	**52**
HSK 80	**30-51480**	**1**	**8**	**24**	**32**
HSK 100	**30-51499**	**1**	**8**	**24**	**32**
CAPTO C4	**30-51604**	**1**	**10**	**30**	**40**
CAPTO C5	**30-51605**	**1**	**10**	**30**	**40**
CAPTO C6	**30-51606**	**1**	**10**	**30**	**40**
CAPTO C8	**30-51608**	**1**	**8**	**24**	**32**
VDI 20	**30-51120**	**1**	**16**	**42**	**56**
VDI 30	**30-51130**	**1**	**14**	**39**	**52**
VDI 40	**30-51140**	**1**	**14**	**36**	**48**
VDI 50	**30-51150**	**1**	**11**	**30**	**40**
VDI 60	**30-51160**	**1**	**9**	**24**	**32**
58 mm	**30-50058**	**-**	**16**	**42**	**56**
65 mm	**30-50065**	**-**	**14**	**39**	**52**
75 mm	**30-50075**	**-**	**12**	**33**	**44**
87 mm	**30-50087**	**-**	**10**	**27**	**36**
105 mm	**30-50105**	**-**	**8**	**24**	**32**
120 mm	**30-50120**	**-**	**7**	**21**	**28**




Serie 30



Scaffali fessurati

In lamiera di acciaio verniciata. Un sistema modulare con pareti fessurate per l'inserimento di vari accessori, composto da un modulo base e moduli aggiuntivi secondo necessità.
Aperto o chiuso con due tipi di porte: standard o in Plexiglas®, complete di serratura a cilindro e 2 chiavi.



Piano regolabile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.	gomma Art. Nr.
600	600	30	80	**30-26062**	**-**
600	600	3	-	**-**	**30-26064**


Colore: grigio chiaro RAL 7035 - Gomma: nero



Scaffale fessurato con porta standard

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
660	635	2000	**30-36220**	**-**
630	635	2000	**-**	**30-36223**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Scaffale fessurato senza porta

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
660	610	2000	**30-36020**	**-**
630	610	2000	**-**	**30-36023**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Scaffale fessurato con porta in Plexiglas®


Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
660	635	2000	**30-36420**	**-**
630	635	2000	**-**	**30-36423**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

I moduli base vengono forniti assemblati



Telai porta boccole estraibili

in lamiera di acciaio

Per alloggiare le boccole porta utensili, in 2 versioni (con maniglia e senza maniglia) si inseriscono negli appositi supporti laterali.

A Telaio porta boccole estraibile

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	senza maniglia Art. Nr.	con maniglia Art. Nr.
562	135	155	**30-41360**	**30-41361**
562	95	155	**30-41362**	**30-41363**


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Da agganciare alle pareti fessurate.
In lamiera di acciaio.

B Coppia di supporti per telaio porta boccole

	Art. Nr.
Orizzontale	**30-44180**
Inclinato, 20°	**30-44181**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate delo scaffale per mezzo di supporti.
Materiale di fissaggio incluso.

C Telaio porta boccole fisso

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
584	596	80	4	**30-43436**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio porta boccole fisso


	Art. Nr.
	30-26072


Colore: grigio chiaro RAL 7035



S

Cassetti






Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 **S**	61	52	20	**30-26075**
100 **S**	86	77	20	**30-26100**
150 **S**	136	127	20	**30-26150**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 32 Eh — Art. Nr. **06-00325**

Confezione: 30 Pz.

In presenza di cassetti si consiglia di fissare allo scaffale almeno un piano regolabile




S

Cassetto con telaio porta boccole

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza frontale mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
445	505	100 **S**	85-90 %	80	**30-26110**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Etichette di carta e cellophane (ricambio)

per cassetti: 32 Eh — Art. Nr. **06-00325**

Confezione: 30 Pz.



Boccole porta utensili: pag. 189

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 30

Esempi di composizione:



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porta Art. Nr.	con porta standard Art. Nr.	con porta in Plexiglas® Art. Nr.
660	610	2000	**30-36020-01**	**-**	**-**
660	635	2000	**-**	**30-36220-01**	**30-36420-01**

Composizione:
12 Telai estraibili porta boccole
12 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porte Art. Nr.	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1290	610	2000	**30-37020-01**	**-**	**-**
1290	635	2000	**-**	**30-37220-01**	**30-37420-01**

Composizione:
24 Telai estraibili porta boccole
24 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porta Art. Nr.	con porta standard Art. Nr.	con porta in Plexiglas® Art. Nr.
660	610	2000	**30-36020-02**	**-**	**-**
660	635	2000	**-**	**30-36220-02**	**30-36420-02**

Composizione:
4 Telai fissi porta boccole a 4 file
4 Coppie supporti inclinati



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porte Art. Nr.	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1290	610	2000	**30-37020-02**	**-**	**-**
1290	635	2000	**-**	**30-37220-02**	**30-37420-02**

Composizione:
8 Telai fissi porta boccole a 4 file
8 Coppie supporti inclinati

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Gli esempi di composizione vengono forniti assemblati

Boccole porta utensili









tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-41360**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43436**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-26110**
ISO-SK 30	**30-51030**	**1**	**8**	**32**	**21**
ISO-SK 40	**30-51040**	**1**	**8**	**32**	**21**
ISO-SK 50	**30-51050**	**1**	**5**	**20**	**12**
HSK 32	**30-51432**	**1**	**8**	**32**	**24**
HSK 40	**30-51440**	**1**	**8**	**32**	**24**
HSK 50	**30-51450**	**1**	**6**	**24**	**18**
HSK 63	**30-51463**	**1**	**8**	**32**	**21**
HSK 80	**30-51480**	**1**	**4**	**16**	**12**
HSK 100	**30-51499**	**1**	**4**	**16**	**12**
CAPTO C4	**30-51604**	**1**	**6**	**24**	**18**
CAPTO C5	**30-51605**	**1**	**6**	**24**	**18**
CAPTO C6	**30-51606**	**1**	**6**	**24**	**18**
CAPTO C8	**30-51608**	**1**	**4**	**16**	**12**
VDI 20	**30-51120**	**1**	**8**	**32**	**24**
VDI 30	**30-51130**	**1**	**8**	**32**	**21**
VDI 40	**30-51140**	**1**	**8**	**32**	**21**
VDI 50	**30-51150**	**1**	**6**	**24**	**18**
VDI 60	**30-51160**	**1**	**5**	**20**	**12**
58 mm	**30-50058**	**-**	**8**	**32**	**24**
65 mm	**30-50065**	**-**	**8**	**32**	**21**
75 mm	**30-50075**	**-**	**7**	**28**	**18**
87 mm	**30-50087**	**-**	**6**	**24**	**15**
105 mm	**30-50105**	**-**	**5**	**20**	**12**
120 mm	**30-50120**	**-**	**4**	**16**	**12**




Serie 24



Corpo armadio con porte a battente

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
In altezza unica, con perforazione dei montanti a passo 25 mm l'inserimento degli accessori. Le porte a battente, fornite con serratura a cilindro e 2 chiavi, sono disponibili in due versioni: standard o in Plexiglas®.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1026	555	2000	1850	**24-32000**	**24-62000**
Portata: 600 kg					
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina					



Telaio porta boccole fisso

in lamiera di acciaio

Da fissare alle fiancate dell'armadio per mezzo di supporti.

A Telaio porta boccole fisso

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° file	Art. Nr.
890	447	80	3	**30-43354**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				

B Coppia di supporti per telaio porta boccole


	coppia Art. Nr.
Inclinato, 20°	**24-30072**
Colore: grigio chiaro RAL 7035	



Cassetti

in lamiera di acciaio

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
100 **S**	918	459	85	20	**24-33100**
100 **T**	918	459	100	20	**24-33101**
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	fessurato Art. Nr.
1000	500	35	80	**24-30036**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.				**52-00006**

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-40**
Composizione:	
4 Telai fissi porta boccole	
4 Coppie supporti inclinati	



Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-40**
Composizione:	
4 Telai fissi porta boccole	
4 Coppie supporti inclinati	



31
100 S
100 S

Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-31**
Composizione:	
2 Telai fissi porta boccole	
2 Coppie supporti inclinati	
2 Cassetti estrazione semplice	
2 Piani regolabili	



31
100 S
100 S

Dimensioni	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-31**
Composizione:	
2 Telai fissi porta boccole	
2 Coppie supporti inclinati	
2 Cassetti estrazione semplice	
2 Piani regolabili	



Boccole porta utensili: pag. 192

Gli esempi di composizione vengono forniti senza boccole porta utensili

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 30

Boccole porta utensili



Per utensili ISO-SK

utensile tipo **ISO-SK**	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	Rosso Art. Nr.
30	58	138	48	-	1	**30-51030**
40	58	138	63	-	1	**30-51040**
50	105	138	63	-	1	**30-51050**



Per utensili HSK

utensile tipo **HSK**	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	Rosso Art. Nr.
32	64	138	30	24,5/21	1	**30-51432**
40	64	138	30	30,5/27	1	**30-51440**
50	82	138	30	37,5/35	1	**30-51450**
63	65	138	30	48,6	1	**30-51463**
80	106	138	30	60,5/58	1	**30-51480**
100	106	138	30	76/73	1	**30-51499**




Per utensili Capto

utensile tipo **CAPTO**	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	Rosso Art. Nr.
C4	82	138	40	-	1	**30-51604**
C5	82	138	40	-	1	**30-51605**
C6	82	138	40	-	1	**30-51606**
C8	106	138	40	-	1	**30-51608**




Per utensili VDI cilindrici

utensile tipo **VDI**	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	foro Ø mm	n° utensili per boccola	Rosso Art. Nr.
20	58	138	20	-	1	**30-51120**
30	58	138	74	-	1	**30-51130**
40	65	138	82	-	1	**30-51140**
50	80	138	98	-	1	**30-51150**
60	100	138	114	-	1	**30-51160**



Portautensili da forare

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Rosso Art. Nr.
58	138	20	**30-50058**
65	138	20	**30-50065**
75	138	20	**30-50075**
87	138	20	**30-50087**
105	138	20	**30-50105**
120	138	20	**30-50120**



Telaio da banco

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
588	500	255	
senza boccole porta utensili			**30-23627**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK30			**30-23627-03**
con 24 boccole porta utensili ISO-SK40			**30-23627-04**
con 15 boccole porta utensili ISO-SK50			**30-23627-05**
con 18 boccole porta utensili VDI 40			**30-23627-06**
con 18 boccole porta utensili HSK 50			**30-23627-07**
con 18 boccole porta utensili HSK 63			**30-23627-08**
Colore: grigio chiaro RAL 7035, supporti laterali: vedi tabella colori a fondo pagina			

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




Serie 33

36 Eh

Scaffalatura con cassetti e piani, 27 Eh
pag. 204



Scaffalatura con cassetti verticali



Scaffalatura con cassetti e piani, 36 Eh
pag. 214



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.

Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni di ingombro

A Campata	Larghezza campata 714 mm = **36 Eh**			Larghezza utile = **661 mm**
	Larghezza campata 867 mm = **45 Eh**			Larghezza utile = **814 mm**
	Larghezza campata 1020 mm = **54 Eh**			Larghezza utile = **967 mm**
B Profondità scaffale	**706** mm = **36 Eh**			
C Altezza scaffale	**2000** mm	**2200** mm	**2500** mm	
D Altezza frontale Cassetti verticali altezza parziale	**750** mm			
E Altezza utile per inserimento inferiore dei cassetti	per altezza scaffale	**2000** mm	**2200** mm	**2500** mm
		1100 mm	**1300** mm	**1600** mm
F Altezza frontale Cassetti verticali altezza totale	per altezza scaffale	**2000** mm	**2200** mm	**2500** mm
		1900 mm	**2100** mm	**2400** mm
Fiancate scaffale passo 25 mm.				

Portate

Altezza scaffale mm	Tipo di cassetto verticale	n° piani	portata per fiancata Kg
2000	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4500
2200	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4500
2500	altezza parziale	3	5500
	altezza totale	2	4250


Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 33

36 Eh






1 Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

A1 Senza serratura

A2 Con serratura per cassetti ad altezza parziale



Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	A1 Art. Nr.	A2 Art. Nr.
2000	706	53	**33-70020**	**33-70620**
2200	706	53	**33-70022**	**33-70622**
2500	706	53	**33-70025**	**33-70625**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



2 Pareti laterali


in lamiera di acciaio

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
2000	706	23	2	**33-75200**
2200	706	23	2	**33-75220**
2500	706	23	2	**33-75250**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

A1 Senza serratura

A3 Con serratura per cassetti ad altezza totale



Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	A1 Art. Nr.	A3 Art. Nr.
2000	706	53	**33-70020**	**33-70420**
2200	706	53	**33-70022**	**33-70422**
2500	706	53	**33-70025**	**33-70425**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



3 Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

Altezza fiancata mm	n° pezzi	campata **36 Eh** Art. Nr.	campata **45 Eh** Art. Nr.	campata **54 Eh** Art. Nr.
2000	4	**32-13620**	**32-14520**	**32-15420**
2200	4	**32-13622**	**32-14522**	**32-15422**
2500	5	**32-13625**	**32-14525**	**32-15425**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Tasselli M10x110


Coppia Art. Nr.
06-00046



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.




4 Dispositivi di chiusura

per cassetti verticali

Per cassetti verticali ad altezza parziale e totale.


larghezza campata mm	Eh	Art. Nr.
714	36	**32-70030**
867	45	**32-70040**
1020	54	**32-70050**



Dispositivi di chiusura

per cassetto orizzontale

(H) Altezza scaffale mm	(J) Altezza frontale mm	(K) Altezza utile mm	Art. Nr.
2000	750	1100	**33-73110**
2200	750	1300	**33-73130**
2500	750	1600	**33-73160**



Piani superiori A
Piani inferiori C

per cassetti verticali ad altezza totale

	Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
A	714	36	661	705	50	**33-72231**
C	714	36	661	705	50	**33-72234**
A	867	45	814	705	50	**33-72241**
C	867	45	814	705	50	**33-72244**
A	1020	54	967	705	50	**33-72251**
C	1020	54	967	705	50	**33-72254**

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piani superiori A
Piani intermedi B
Piani inferiori per serrature 4

per cassetti verticali ad altezza parziale

	Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
A	714	36	661	705	50	**33-72231**
B	714	36	661	705	50	**33-72232**
4	714	36	661	705	50	**33-71134**
A	867	45	814	705	50	**33-72241**
B	867	45	814	705	50	**33-72242**
4	867	45	814	705	50	**33-71144**
A	1020	54	967	705	50	**33-72251**
B	1020	54	967	705	50	**33-72252**
4	1020	54	967	705	50	**33-71154**

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piani universali

in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	non fessurati Art. Nr.
714	36	661	705	50	**33-71036**
867	45	814	705	50	**33-71045**
1020	54	967	705	50	**33-71054**

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani regolabili per serratura

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	620	35	**33-72038**
867	45	814	620	35	**33-72048**
1020	54	967	620	35	**33-72058**

Portata: 70 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 33


36 Eh



Cassetti verticali

ad altezza parziale

In altezza unica, cassetto ad estrazione totale scorrevole su guide con cuscinetti a sfera. La parte interna è perforata per l'inserimento di ganci porta oggetto e di accessori vari.




Larghezza frontale mm	Larghezza utile **X** mm	Larghezza utile **X1/X2** mm	Altezza frontale 750 mm Art. Nr.
125	93	-	**33-76012**
150	118	68/68	**33-76015**
175	143	68/93	**33-76017**
200	168	93/93	**33-76020**
*** 220**	-	93/105	**33-76022**
250	218	118/118	**33-76025**
250	218	93/143	**33-76025**
250	218	68/168	**33-76025**
300	268	143/143	**33-76030**
300	268	118/168	**33-76030**
*** 330**	-	143/168	**33-76033**

* solo per larghezza campata 714 mm / 36 Eh

Estrazione totale: 100% estrazione - Portata: 100 kg


Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti verticali

ad altezza totale

In varie altezze, cassetto ad estrazione totale scorrevole su guide con cuscinetti a sfera.
La parte interna è predisposta per l'inserimento di pannelli forati per ganci porta oggetti e accessori vari.




Larghezza frontale mm	Larghezza utile **X** mm	Larghezza utile **X1/X2** mm	Altezza scaffale 2000 mm Art. Nr.	Altezza scaffale 2200 mm Art. Nr.	Altezza scaffale 2500 mm Art. Nr.
100	68	-	**33-76210**	**33-76410**	**33-76610**
125	93	-	**33-76212**	**33-76412**	**33-76612**
150	118	68/68	**33-76215**	**33-76415**	**33-76615**
175	143	68/93	**33-76217**	**33-76417**	**33-76617**
200	168	93/93	**33-76220**	**33-76420**	**33-76620**
***220**	-	105/105	**33-76222**	**33-76422**	**33-76622**
250	218	118/118	**33-76225**	**33-76425**	**33-76625**
250	218	93/143	**33-76225**	**33-76425**	**33-76625**
250	218	68/168	**33-76225**	**33-76425**	**33-76625**
300	268	143/143	**33-76230**	**33-76430**	**33-76630**
300	268	118/168	**33-76230**	**33-76430**	**33-76630**
***330**	-	160/160	**33-76233**	**33-76433**	**33-76633**

* solo per larghezza campata 714 mm / 36 Eh

Estrazione totale: 100% estrazione - Portata: 500 kg


Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Ganci porta oggetti


da agganciare ai pannelli forati
vedi pag. 249





Pannelli forati

in lamiera d'acciaio
predisposti solo per i ganci porta oggetti
da fissare ai cassetti verticali ad altezza totale.




Altezza scaffale mm	n° pannelli	Altezza utile mm	Larghezza utile mm	Art. Nr.
2000	2	1715	610	**33-77620**
2200	2	1915	610	**33-77622**
2500	2	2215	610	**33-77625**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Supporti porta utensili


in lamiera di acciaio

per utensile **ISO-SK**	per utensile **HSK**	Ømax. utensile mm	Profondità mm	n° utensili	Art. Nr.
30	50	51/36	56	11	**33-74311**
40	63	63/50	56	9	**33-74409**
-	80	82/63	72	7	**33-74457**
50	100	98/80	84	5	**33-74505**
50	-	112/80	100	5	**33-74515**
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Anelli di tenuta

con profilo in neoprene



n° unità	max. Ø mm	n° anelli su traverso	A mm	Art. Nr.
2	15	16	50	**32-75015**
3	27	12	65	**32-75027**
4	35	10	76	**32-75035**
5	48	8	90	**32-75048**
6	60	7	98	**32-75060**
7	73	6	115	**32-75073**
8	85	5	126	**32-75085**
9	98	5	140	**32-75098**
10	110	4	153	**32-75110**
11	123	4	165	**32-75123**
12	135	3	180	**32-75135**



Mensole

in lamiera di acciaio


Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
600	90	100	**33-77709**
600	165	100	**33-77716**
Colore: grigio chiaro RAL 7035			



Piani di appoggio

con legno
da fissare ai traversi

Lunghezza mm	Profondità mm	A mm	Art.
310	50	70	**33-77505**
310	75	95	**33-77507**
310	100	120	**33-77510**
310	125	145	**33-77512**
310	150	170	**33-77515**
Portata: 120 kg			
Colore: grigio chiaro RAL 7035			





Traversi A
Profilo in neoprene B

Lunghezza mm	Spessore mm	Altezza mm	solo traverso Art. Nr.	profilo in neoprene Art. Nr.
620	18	50	**33-74700**	**33-74701**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				




Serie 33


36 Eh

36 x 36 Eh



Cassetti






In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.





Materiale di separazione: pag. 43

45 x 36 Eh



Cassetti






In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-43050**
75 **S**	61	52	80	**10-43075**
75 **T**	54	52	200	**10-43076**
100 **S**	86	77	100	**10-43100**
100 **T**	79	77	200	**10-43101**
125 **S**	111	77	100	**10-43125**
125 **T**	104	77	200	**10-43126**
150 **S**	136	127	100	**10-43150**
150 **T**	129	127	200	**10-43151**
200 **S**	186	177	100	**10-43200**
200 **T**	179	177	200	**10-43201**
250 **T**	229	177	200	**10-43251**
300 **S**	286	277	100	**10-43300**
300 **T**	279	277	200	**10-43301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 45 Eh Art. Nr. **06-00455**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 55


Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Portate valide con carico uniformemente distribuito

54 x 36 Eh

Cassetti








In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-53050**
75 **S**	61	52	80	**10-53075**
75 **T**	54	52	200	**10-53076**
100 **S**	86	77	100	**10-53100**
100 **T**	79	77	200	**10-53101**
125 **S**	111	77	100	**10-53125**
125 **T**	104	77	200	**10-53126**
150 **S**	136	127	100	**10-53150**
150 **T**	129	127	200	**10-53151**
200 **S**	186	177	100	**10-53200**
200 **T**	179	177	200	**10-53201**
250 **T**	229	177	200	**10-53251**
300 **S**	286	277	100	**10-53300**
300 **T**	279	277	200	**10-53301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina




Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh — Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione:
pag. 65

9

Piani estraibili



In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.



Altezza mm	Larghezza campata mm	Eh	Portata kg *	Estrazione %	Art. Nr.
75	714	36	100	85	**10-33984**
75	714	36	200	100	**10-33985**
75	867	45	100	85	**10-43984**
75	867	45	200	100	**10-43985**
75	1020	54	100	85	**10-53984**
75	1020	54	200	100	**10-53985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Telai porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C **Telaio porta boccole**


Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	**30-43436**
737	596	45x36	4	**30-43445**
890	596	54x36	4	**30-43454**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D **Coppia di supporti per telaio**

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43410**
185-220	195-225	**30-43417**

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gruppo prodotto 7

Scaffalature con cassetti e piani








Serie 33

27 Eh

Scaffalature con cassetti verticali
pag. 194



Scaffalature con cassetti e piani



Scaffalatura con cassetti e piani, 36 Eh
pag. 214



7

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

G5 garantito 5 anni


Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni di ingombro

A Campata	Larghezza campata 714 mm = **36 Eh**	Larghezza utile = **661 mm**
	Larghezza campata 1020 mm = **54 Eh**	Larghezza utile = **967 mm**

B Profondità scaffale	**553** mm
	663 mm con Porta scorrevole
	616 mm con Saracinesca
	608 mm con Porta a battente

C Altezza scaffale		**1000 mm**	**1450 mm**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**	**3000 mm**
	con Porta scorrevole	**1000 mm**	**-**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**	**-**
	con Saracinesca	**-**	**-**	**2250 mm**	**2450 mm**	**2750 mm**	**-**
	con Porta a battente	**1000 mm**	**-**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**	**-**

Fiancate scaffale passo 25 mm.

Portate

Altezza scaffale mm	n° piani universali	altezza utile	distanza tra piano superiore-piano intermedio e piano inferiore mm	Portata per fiancata Kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 33

27 Eh





Pareti laterali

in lamiera di acciaio

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
1000	553	23	1	**33-55100**
1450	553	23	1	**33-55145**
2000	553	23	2	**33-55200**
2200	553	23	2	**33-55220**
2500	553	23	2	**33-55250**
3000	553	23	2	**33-55300**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle crociere di irrigidimento.

Altezza fiancata mm	campata **36 Eh** Art. Nr.	campata **45 Eh** Art. Nr.	campata **54 Eh** Art. Nr.	campata **64 Eh** Art. Nr.	campata **78 Eh** Art. Nr.
1000	**32-13610**	-	**32-15410**	-	-
1450	**32-13614**	-	**32-15414**	-	-
2000	**32-13620**	-	**32-15420**	-	-
2200	**32-13622**	-	**32-15422**	-	-
2500	**32-13625**	-	**32-15425**	-	-
3000	**32-13630**	-	**32-15430**	-	-

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	553	53	**33-50010**
1450	553	53	**33-50014**
2000	553	53	**33-50020**
2200	553	53	**33-50022**
2500	553	53	**33-50025**
3000	553	53	**33-50030**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046






Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle pareti posteriori.

Larghezza campata mm	Eh	Altezza scaffale mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	**32-13710**
714	36	2000-3000	**32-13720**
1020	54	1000-1450	**32-15510**
1020	54	2000-3000	**32-15520**




E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Piani universali
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	non fessurato Art. Nr.
714	36	661	552	50	**33-51036**
1020	54	967	552	50	**33-51054**

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piani regolabili
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	fessurato Art. Nr.
714	36	661	552	35	**33-52035**
1020	54	967	552	35	**33-52055**

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina


Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz. **52-00006**



Separatori lisci
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
537	95	**33-52010**
537	145	**33-52015**
537	195	**33-52020**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piani regolabili per serratura
in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	467	35	**33-52038**
1020	54	967	467	35	**33-52058**

Portata: 70 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Inserti tra piani
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
444	80	**33-53001**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Piani di chiusura
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	467	48	**33-50036**
1020	54	967	467	48	**33-50054**

Portata: 150 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Chiusure laterali
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
506	150	**33-53015**
506	200	**33-53020**
506	250	**33-53025**

Colore: grigio chiaro RAL 7035


Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 33

27 Eh




Piani superiori A
Piani inferiori B

per chiusura con altezza parziale

	Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
A	714	36	661	552	50	**33-51132**
B	714	36	661	552	50	**33-51134**
A	1020	54	967	552	50	**33-51152**
B	1020	54	967	552	50	**33-51154**

Portata: 200 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piani superiori C
Piani intermedi D
Piani inferiori B

per chiusura con altezza totale

	Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
C	714	36	661	552	50	**33-51131**
D	714	36	661	552	50	**33-51133**
B	714	36	661	552	50	**33-51134**
C	1020	54	967	552	50	**33-51151**
D	1020	54	967	552	50	**33-51153**
B	1020	54	967	552	50	**33-51154**

Portata: 200 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Aste di chiusura cassetti

altezza parziale

Altezza utile mm	Art. Nr..
300	**33-53030**
450	**33-53045**
600	**33-53060**
700	**33-53070**
750	**33-53075**
900	**33-53090**
1050	**33-53105**
1225	**33-53122**
1350	**33-53135**
1525	**33-53152**



Aste di chiusura cassetti

altezza totale

Altezza scaffale mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
2000	900+950	**33-53200**
2200	900+1150	**33-53220**
2500	900+1450	**33-53250**
3000	900+1950	**33-53300**

Colori standard:


RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Portate valide con carico uniformemente distribuito

36 x 27 Eh

Cassetti








In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**11-33050**
75 **S**	61	52	80	**11-33075**
75 **T**	54	52	200	**11-33076**
100 **S**	86	77	100	**11-33100**
100 **T**	79	77	200	**11-33101**
125 **S**	111	77	100	**11-33125**
125 **T**	104	77	200	**11-33126**
150 **S**	136	127	100	**11-33150**
150 **T**	129	127	200	**11-33151**
200 **S**	186	177	100	**11-33200**
200 **T**	179	177	200	**11-33201**
250 **T**	229	177	200	**11-33251**
300 **S**	286	277	100	**11-33300**
300 **T**	279	277	200	**11-33301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh — Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.





Materiale di separazione: pag. 101

54 x 27 Eh

Cassetti








In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**11-53050**
75 **S**	61	52	80	**11-53075**
75 **T**	54	52	200	**11-53076**
100 **S**	86	77	100	**11-53100**
100 **T**	79	77	200	**11-53101**
125 **S**	111	77	100	**11-53125**
125 **T**	104	77	200	**11-53126**
150 **S**	136	127	100	**11-53150**
150 **T**	129	127	200	**11-53151**
200 **S**	186	177	100	**11-53200**
200 **T**	179	177	200	**11-53201**
250 **T**	229	177	200	**11-53251**
300 **S**	286	277	100	**11-53300**
300 **T**	279	277	200	**11-53301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh — Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 111




Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 33


27 Eh



Piani estraibili

S

T




In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza mm	Larghezza campata mm	Eh	Portata kg*	Estrazione %	Art. Nr.
75	714	36	100	85	**11-33984**
75	714	36	200	100	**11-33985**
75	1020	54	100	85	**11-53984**
75	1020	54	200	100	**11-53985**

* con peso uniformemente distribuito

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole

Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
658	447	36x27	3	**30-43336**
890	447	54x27	3	**30-43354**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 27 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43310**
185-220	195-225	**30-43317**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



7


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Boccole porta utensili








tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43336**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43354**
ISO-SK 30	**30-51030**	**1**	**24**	**39**
ISO-SK 40	**30-51040**	**1**	**24**	**39**
ISO-SK 50	**30-51050**	**1**	**15**	**24**
HSK 32	**30-51432**	**1**	**24**	**39**
HSK 40	**30-51440**	**1**	**24**	**39**
HSK 50	**30-51450**	**1**	**18**	**30**
HSK 63	**30-51463**	**1**	**24**	**39**
HSK 80	**30-51480**	**1**	**12**	**24**
HSK 100	**30-51499**	**1**	**12**	**24**
CAPTO C4	**30-51604**	**1**	**18**	**30**
CAPTO C5	**30-51606**	**1**	**18**	**30**
CAPTO C6	**30-51605**	**1**	**18**	**30**
CAPTO C8	**30-51608**	**1**	**12**	**24**
VDI 20	**30-51120**	**1**	**24**	**42**
VDI 30	**30-51130**	**1**	**24**	**39**
VDI 40	**30-51140**	**1**	**24**	**36**
VDI 50	**30-51150**	**1**	**18**	**30**
VDI 60	**30-51160**	**1**	**15**	**24**
58 mm	**30-50058**	**-**	**24**	**42**
65 mm	**30-50065**	**-**	**24**	**39**
75 mm	**30-50075**	**-**	**21**	**33**
87 mm	**30-50087**	**-**	**18**	**27**
105 mm	**30-50105**	**-**	**15**	**24**
120 mm	**30-50120**	**-**	**12**	**21**



Serie 33


27 Eh






A Chiusure a saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata. Da fissare sulla parte superiore dello scaffale.
Chiusura a saracinesca con sistema a molla e lamelle in materiale plastico antiurto.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.





Porte a battente



Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.

Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con chiusure a saracinesca o scorrevoli.

Altezza scaffale mm	Larghezza campata **36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **45 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **54 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **64 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **78 Eh** Art. Nr.
modulo base					
1000	**32-33100**	-	**32-35100**	-	-
2000	**32-33200**	-	**32-35200**	-	-
2200	**32-33220**	-	**32-35220**	-	-
2500	**32-33250**	-	**32-35250**	-	-
modulo aggiuntivo					
1000	**32-33100-A**	-	**32-35100-A**	-	-
2000	**32-33200-A**	-	**32-35200-A**	-	-
2200	**32-33220-A**	-	**32-35220-A**	-	-
2500	**32-33250-A**	-	**32-35250-A**	-	-

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Non è possibile applicare le chiusure a saracinesca in continuazione con porte a battente o scorrevoli.

A Chiusure a saracinesca

Altezza scaffale mm	Larghezza campata **36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **45 Eh** Art. Nr.
2000	**32-43200**	**32-47200**	-
2200	**32-43220**	**32-47220**	-
2500	**32-43250**	**32-47250**	-

Altezza scaffale mm	Larghezza campata **54 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **64 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **78 Eh** Art. Nr.
2000	**32-45200**	-	-
2200	**32-45220**	-	-
2500	**32-45250**	-	-

Profilo saracinesca colore bianco
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B Chiusure laterali per saracinesca

Altezza scaffale mm	destra 27 Eh Art. Nr.	sinistra 27 Eh Art. Nr.
2000	**32-52200**	**32-52201**
2200	**32-52220**	**32-52221**
2500	**32-52250**	**32-52251**


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Porte scorrevoli



Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
Scorrimento su ruote con cuscinetti a sfera.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.
Profili di tamponamento non compresi.

Non è possibile applicare le porte scorrevoli in continuazione con porte a battente o chiusure a saracinesca.

A **Coppia di porte scorrevoli**


Altezza scaffale mm	Larghezza campata **2x36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x45 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x54 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x64 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x78 Eh** Art. Nr.
1000	**32-23100**	-	**32-25100**	-	-
2000	**32-23200**	-	**32-25200**	-	-
2200	**32-23220**	-	**32-25220**	-	-
2500	**32-23250**	-	**32-25250**	-	-


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B **Profili di tamponamento**

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1000	**32-20100**
2000	**32-20200**
2200	**32-20220**
2500	**32-20250**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





Pareti centrali per fiancate

In lamiera d'acciaio verniciata, inserite nelle fiancate.
Adatte per chiudere fiancate con cassetti e/o piani.

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	553	53	**33-59110**
1450	553	53	**33-59145**
2000	553	53	**33-59120**
2200	553	53	**33-59122**
2500	553	53	**33-59125**
3000	553	53	**33-59130**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani di appoggio

in Multiplex

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Spessore mm	Art. Nr.
714	36	661	553	40	**33-52336**
1020	54	967	553	40	**33-52354**

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 33

36 Eh

Scaffalatura con cassetti verticali
pag. 194



Scaffalature con cassetti e piani



Scaffalatura con cassetti e piani, 27 Eh
pag. 204



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni


Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni di ingombro

A Campata	Larghezza campata 714 mm = **36 Eh**	Larghezza utile = **661 mm**
	Larghezza campata 867 mm = **45 Eh**	Larghezza utile = **814 mm**
	Larghezza campata 1020 mm = **54 Eh**	Larghezza utile = **967 mm**
	Larghezza campata 1190 mm = **64 Eh**	Larghezza utile = **1137 mm**
	Larghezza campata 1428 mm = **78 Eh**	Larghezza utile = **1375 mm**

B Profondità scaffale	**706** mm
	816 mm con Porta scorrevole
	776 mm con Saracinesca
	761 mm con Porta a battente

C Altezza scaffale		**1000 mm**	**1450 mm**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**	**3000 mm**
	con Porta scorrevole	**1000 mm**	**-**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**	**-**
	con Saracinesca	**-**	**-**	**2250 mm**	**2450 mm**	**2750 mm**	**-**
	con Porta a battente	**1000 mm**	**-**	**2000 mm**	**2200 mm**	**2500 mm**	**-**

Fiancate scaffale passo 25 mm.

Portate

Altezza scaffale mm	n° piani universali	altezza utile	distanza tra piano superiore-piano intermedio e piano inferiore mm	Portata per fiancata Kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800-1200	5500
2200	3	2050	900-1300	5500
2500	3	2350	1050-1450	5250
3000	3	2850	1300-1700	5000


Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 33

36 Eh





Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	706	53	**33-70010**
1450	706	53	**33-70014**
2000	706	53	**33-70020**
2200	706	53	**33-70022**
2500	706	53	**33-70025**
3000	706	53	**33-70030**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046





Pareti laterali

in lamiera di acciaio

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
1000	706	23	1	**33-75100**
1450	706	23	1	**33-75145**
2000	706	23	2	**33-75200**
2200	706	23	2	**33-75220**
2500	706	23	2	**33-75250**
3000	706	23	2	**33-75300**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle pareti posteriori.

Larghezza campata mm	Eh	Altezza scaffale mm	Art. Nr.
714	36	1000-1450	**32-13710**
714	36	2000-3000	**32-13720**
867	45	1000-1450	**32-14610**
867	45	2000-3000	**32-14620**
1020	54	1000-1450	**32-15510**
1020	54	2000-3000	**32-15520**
1190	64	1000	**32-16510**
1190	64	1450	**32-16514**
1190	64	2000-3000	**32-16520**
1428	78	1000	**32-17910**
1428	78	1450	**32-17914**
1428	78	2000-3000	**32-17920**




Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle crociere di irrigidimento.

Altezza fiancata mm	campata **36 Eh** Art. Nr.	campata **45 Eh** Art. Nr.	campata **54 Eh** Art. Nr.	campata **64 Eh** Art. Nr.	campata **78 Eh** Art. Nr.
1000	**32-13610**	**32-14510**	**32-15410**	**32-16410**	**32-17810**
1450	**32-13614**	**32-14514**	**32-15414**	**32-16414**	**32-17814**
2000	**32-13620**	**32-14520**	**32-15420**	**32-16420**	**32-17820**
2200	**32-13622**	**32-14522**	**32-15422**	**32-16422**	**32-17822**
2500	**32-13625**	**32-14525**	**32-15425**	**32-16425**	**32-17825**
3000	**32-13630**	**32-14530**	**32-15430**	**32-16430**	**32-17830**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Piani universali
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	non fessurato Art. Nr.
714	36	661	705	50	**33-71036**
867	45	814	705	50	**33-71045**
1020	54	967	705	50	**33-71054**
1190	64	1137	705	50	**33-71064**
1428	78	1375	705	50	**33-71078**


Portata: 200 kg - Portata (64-78 Eh): 150 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Separatori lisci
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
690	95	**33-72010**
690	145	**33-72015**
690	195	**33-72020**


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Inserti tra piani
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
597	80	**33-73001**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Chiusure laterali
in lamiera di acciaio

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
659	150	**33-73015**
659	200	**33-73020**
659	250	**33-73025**


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani regolabili
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	fessurato Art. Nr.
714	36	661	705	35	**33-72035**
867	45	814	705	35	**33-72045**
1020	54	967	705	35	**33-72055**
1190	64	1137	705	35	**33-72065**
1428	78	1375	705	35	**33-72075**

Portata: 200 kg - Portata (64-78 Eh): 150 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz. **52-00006**



Piani regolabili per serratura
in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	620	35	**33-72038**
867	45	814	620	35	**33-72048**
1020	54	967	620	35	**33-72058**
1190	64	1137	620	35	**33-72068**
1428	78	1375	620	35	**33-72078**

Portata: 70 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani di chiusura
in lamiera di acciaio

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
714	36	661	680	48	**33-70036**
867	45	814	680	48	**33-70045**
1020	54	967	680	48	**33-70054**
1190	64	1137	680	48	**33-70064**
1428	78	1375	680	48	**33-70078**

Portata: 150 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina


Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 33

36 Eh




Piani superiori A
Piani inferiori B

per chiusura con altezza parziale

	Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
A	714	36	661	705	50	**33-71132**
B	714	36	661	705	50	**33-71134**
A	867	45	814	705	50	**33-71142**
B	867	45	814	705	50	**33-71144**
A	1020	54	967	705	50	**33-71152**
B	1020	54	967	705	50	**33-71154**
A	1190	64	1137	705	50	**33-71162**
B	1190	64	1137	705	50	**33-71164**
A	1428	78	1375	705	50	**33-71172**
B	1428	78	1375	705	50	**33-71174**

Portata: 200 kg - Portata (64-78 Eh): 150 kg

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piani superiori C
Piani intermedi D
Piani inferiori B

per chiusura con altezza totale

	Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Art. Nr.
C	714	36	661	705	50	**33-71131**
D	714	36	661	705	50	**33-71133**
B	714	36	661	705	50	**33-71134**
C	867	45	814	705	50	**33-71141**
D	867	45	814	705	50	**33-71143**
B	867	45	814	705	50	**33-71144**
C	1020	54	967	705	50	**33-71151**
D	1020	54	967	705	50	**33-71153**
B	1020	54	967	705	50	**33-71154**
C	1190	64	1137	705	50	**33-71161**
D	1190	64	1137	705	50	**33-71163**
B	1190	64	1137	705	50	**33-71164**
C	1428	78	1375	705	50	**33-71171**
D	1428	78	1375	705	50	**33-71173**
B	1428	78	1375	705	50	**33-71174**

Portata: 200 kg - Portata (64-78 Eh): 150 kg


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Aste di chiusura cassetti

altezza parziale

Altezza utile mm	Art. Nr..
300	**33-73030**
450	**33-73045**
600	**33-73060**
700	**33-73070**
750	**33-73075**
900	**33-73090**
1050	**33-73105**
1225	**33-73122**
1350	**33-73135**
1525	**33-73152**



Aste di chiusura cassetti

altezza totale

Altezza scaffale mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
2000	900+950	**33-73200**
2200	900+1150	**33-73220**
2500	900+1450	**33-73250**
3000	900+1950	**33-73300**

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

36 x 36 Eh

Cassetti






In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-33050**
75 **S**	61	52	80	**10-33075**
75 **T**	54	52	200	**10-33076**
100 **S**	86	77	100	**10-33100**
100 **T**	79	77	200	**10-33101**
125 **S**	111	77	100	**10-33125**
125 **T**	104	77	200	**10-33126**
150 **S**	136	127	100	**10-33150**
150 **T**	129	127	200	**10-33151**
175 **T**	154	127	200	**10-33176**
200 **S**	186	177	100	**10-33200**
200 **T**	179	177	200	**10-33201**
250 **T**	229	177	200	**10-33251**
300 **S**	286	277	100	**10-33300**
300 **T**	279	277	200	**10-33301**
400 **T**	379	277	200	**10-33401**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 36 Eh Art. Nr. **06-00365**
Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione:
pag. 43

45 x 36 Eh

Cassetti






In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-43050**
75 **S**	61	52	80	**10-43075**
75 **T**	54	52	200	**10-43076**
100 **S**	86	77	100	**10-43100**
100 **T**	79	77	200	**10-43101**
125 **S**	111	77	100	**10-43125**
125 **T**	104	77	200	**10-43126**
150 **S**	136	127	100	**10-43150**
150 **T**	129	127	200	**10-43151**
200 **S**	186	177	100	**10-43200**
200 **T**	179	177	200	**10-43201**
250 **T**	229	177	200	**10-43251**
300 **S**	286	277	100	**10-43300**
300 **T**	279	277	200	**10-43301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 45 Eh Art. Nr. **06-00455**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione:
pag. 55



Dettaglio materiale di separazione:
pag. 112


Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




Serie 33

36 Eh

54 x 36 Eh




Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-53050**
75 **S**	61	52	80	**10-53075**
75 **T**	54	52	200	**10-53076**
100 **S**	86	77	100	**10-53100**
100 **T**	79	77	200	**10-53101**
125 **S**	111	77	100	**10-53125**
125 **T**	104	77	200	**10-53126**
150 **S**	136	127	100	**10-53150**
150 **T**	129	127	200	**10-53151**
200 **S**	186	177	100	**10-53200**
200 **T**	179	177	200	**10-53201**
250 **T**	229	177	200	**10-53251**
300 **S**	286	277	100	**10-53300**
300 **T**	279	277	200	**10-53301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina




Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 54 Eh Art. Nr. **06-00545**
Confezione: 30 Pz.




Materiale di separazione: pag. 65

64 x 36 Eh




Cassetti



In lamiera di acciaio di prima qualità.
Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 **T**	54	52	150	**10-63076**
100 **T**	79	77	150	**10-63101**
125 **T**	104	77	150	**10-63126**
150 **T**	129	127	150	**10-63151**
200 **T**	179	177	150	**10-63201**
250 **T**	229	177	150	**10-63251**
300 **T**	279	277	150	**10-63301**

T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 64 Eh Art. Nr. **06-00645**
Confezione: 30 Pz.





Materiale di separazione: pag. 70

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

78 x 36 Eh

Cassetti






In lamiera di acciaio di prima qualità.
Ad estrazione totale con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
75 **T**	54	52	150	**10-73076**
100 **T**	79	77	150	**10-73101**
125 **T**	104	77	150	**10-73126**
150 **T**	129	127	150	**10-73151**
175 **T**	154	127	150	**10-73176**
200 **T**	179	177	150	**10-73201**
250 **T**	229	177	150	**10-73251**
300 **T**	279	277	150	**10-73301**

T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina





Etichette di carta e cellophane (ricambio)
per cassetti: 78 Eh Art. Nr. **06-00785**
Confezione: 30 Pz.



Materiale di separazione: pag. 76

Piani estraibili





In lamiera di acciaio di prima qualità.
Estrazione semplice o totale del piano con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio, completo di profili in lamiera sagomata ad alta resistenza.
La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza mm	Larghezza campata mm	Eh	Portata kg *	Estrazione %	Art. Nr.
75	714	36	100	85	**10-33984**
75	714	36	200	100	**10-33985**
75	867	45	100	85	**10-43984**
75	867	45	200	100	**10-43985**
75	1020	54	100	85	**10-53984**
75	1020	54	200	100	**10-53985**
75	1190	64	150	100	**10-63985**
75	1428	78	150	100	**10-73985**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Telaio porta boccole per cassetto

in lamiera di acciaio

C Telaio porta boccole


Larghezza mm	Profondità mm	Cassetto Eh	n° file	Art. Nr.
584	596	36x36	4	**30-43436**
737	596	45x36	4	**30-43445**
890	596	54x36	4	**30-43454**
1060	596	64x36	4	**30-43464**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

D Coppia di supporti per telaio

altezza supporto mm	Altezza mm	Profondità 36 Eh Art. Nr.
80-160	135-165	**30-43410**
185-220	195-225	**30-43417**

Colore: grigio chiaro RAL 7035





Boccole porta utensili






tipo utensile	Rosso Art. Nr.	n° utensili per boccola	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43436**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43445**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43454**	n° boccole per telaio Art. Nr. **30-43464**
ISO-SK 30	**30-51030**	**1**	**32**	**40**	**52**	**60**
ISO-SK 40	**30-51040**	**1**	**32**	**40**	**52**	**60**
ISO-SK 50	**30-51050**	**1**	**20**	**24**	**32**	**40**
HSK 32	**30-51432**	**1**	**32**	**40**	**52**	**60**
HSK 40	**30-51440**	**1**	**32**	**40**	**52**	**60**
HSK 50	**30-51450**	**1**	**24**	**32**	**40**	**48**
HSK 63	**30-51463**	**1**	**32**	**40**	**52**	**60**
HSK 80	**30-51480**	**1**	**16**	**24**	**32**	**36**
HSK 100	**30-51499**	**1**	**16**	**24**	**32**	**36**
CAPTO C4	**30-51604**	**1**	**24**	**32**	**40**	**48**
CAPTO C5	**30-51605**	**1**	**24**	**32**	**40**	**48**
CAPTO C6	**30-51606**	**1**	**24**	**32**	**40**	**48**
CAPTO C8	**30-51608**	**1**	**16**	**24**	**32**	**36**
VDI 20	**30-51120**	**1**	**32**	**48**	**56**	**68**
VDI 30	**30-51130**	**1**	**32**	**40**	**52**	**60**
VDI 40	**30-51140**	**1**	**32**	**40**	**48**	**60**
VDI 50	**30-51150**	**1**	**24**	**32**	**40**	**48**
VDI 60	**30-51160**	**1**	**20**	**24**	**32**	**40**
58 mm	**30-50058**	**-**	**32**	**48**	**56**	**68**
65 mm	**30-50065**	**-**	**32**	**40**	**52**	**60**
75 mm	**30-50075**	**-**	**28**	**36**	**44**	**52**
87 mm	**30-50087**	**-**	**24**	**32**	**36**	**44**
105 mm	**30-50105**	**-**	**20**	**24**	**32**	**36**
120 mm	**30-50120**	**-**	**16**	**20**	**28**	**32**



Serie 33


36 Eh






A Chiusure a saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata. Da fissare sulla parte superiore dello scaffale.
Chiusura a saracinesca con sistema a molla e lamelle in materiale plastico antiurto.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.





Porte a battente



36 / 45 Eh

54 / 64 / 78 Eh

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.

Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con chiusure a saracinesca o scorrevoli.

Altezza scaffale mm	Larghezza campata **36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **45 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **54 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **64 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **78 Eh** Art. Nr.
modulo base					
1000	**32-33100**	**32-34100**	**32-35100**	**32-36100**	**32-37100**
2000	**32-33200**	**32-34200**	**32-35200**	**32-36200**	**32-37200**
2200	**32-33220**	**32-34220**	**32-35220**	**32-36220**	**32-37220**
2500	**32-33250**	**32-34250**	**32-35250**	**32-36250**	**32-37250**
modulo aggiuntivo					
1000	**32-33100-A**	**32-34100-A**	**32-35100-A**	**32-36100-A**	**32-37100-A**
2000	**32-33200-A**	**32-34200-A**	**32-35200-A**	**32-36200-A**	**32-37200-A**
2200	**32-33220-A**	**32-34220-A**	**32-35220-A**	**32-36220-A**	**32-37220-A**
2500	**32-33250-A**	**32-34250-A**	**32-35250-A**	**32-36250-A**	**32-37250-A**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Non è possibile applicare le chiusure a saracinesca in continuazione con porte a battente o scorrevoli.

A Chiusure a saracinesca

Altezza scaffale mm	Larghezza campata **36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **45 Eh** Art. Nr.
2000	**32-43200**	**32-47200**	**32-44200**
2200	**32-43220**	**32-47220**	**32-44220**
2500	**32-43250**	**32-47250**	**32-44250**

Altezza scaffale mm	Larghezza campata **54 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **64 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **78 Eh** Art. Nr.
2000	**32-45200**	**32-46200**	**32-47200**
2200	**32-45220**	**32-46220**	**32-47220**
2500	**32-45250**	**32-46250**	**32-47250**

Profilo saracinesca colore bianco
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B Chiusura laterale per saracinesca

Altezza scaffale mm	destra 36 Eh Art. Nr.	sinistra 36 Eh Art. Nr.
2000	**32-72200**	**32-72201**
2200	**32-72220**	**32-72221**
2500	**32-72250**	**32-72251**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina


Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010





Porte scorrevoli



Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
Scorrimento su ruote con cuscinetti a sfera.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.
Profili di tamponamento non compresi.

⚠ Non è possibile applicare le porte scorrevoli in continuazione con porte a battente o chiusure a saracinesca.

A Coppia di porte scorrevoli


Altezza scaffale mm	Larghezza campata **2x36 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x45 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x54 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x64 Eh** Art. Nr.	Larghezza campata **2x78 Eh** Art. Nr.
1000	**32-23100**	**32-24100**	**32-25100**	**32-26100**	**32-27100**
2000	**32-23200**	**32-24200**	**32-25200**	**32-26200**	**32-27200**
2200	**32-23220**	**32-24220**	**32-25220**	**32-26220**	**32-27220**
2500	**32-23250**	**32-24250**	**32-25250**	**32-26250**	**32-27250**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

B Profili di tamponamento

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1000	**32-20100**
2000	**32-20200**
2200	**32-20220**
2500	**32-20250**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





Pareti centrali per fiancate

In lamiera di acciaio verniciata, inserite nelle fiancate.
Adatte per chiudere fiancate con cassetti e/o piani.

Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Art. Nr.
1000	706	53	**33-79110**
1450	706	53	**33-79145**
2000	706	53	**33-79120**
2200	706	53	**33-79122**
2500	706	53	**33-79125**
3000	706	53	**33-79130**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Piani di appoggio

in Multiplex

Larghezza campata mm	Eh	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Spessore mm	Art. Nr.
714	36	661	705	40	**33-72336**
867	45	814	705	40	**33-72345**
1020	54	967	705	40	**33-72354**
1190	64	1137	705	40	**33-72364**
1428	78	1375	705	40	**33-72378**

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gruppo prodotto 8


Banchi da lavoro

Tappeti antisdrucciolo

Sedie





FAMEPLA



Serie 40

Banchi da lavoro



Banchi da lavoro
pag. 232



Banchi e carrelli serie MODULAR
pag. 254




Banchi per industria alettronica
pag. 260



Sedie e tappeti antisdrucciolo
pag. 264





Colori standard:


RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5
garantito 5 anni




SPECIFICHE TECNICHE

1 Gamba di appoggio e 1 Armadio a cassetti 27x36 Eh



2 Gambe di appoggio e 1 Armadio a cassetti 27x36 Eh




Profondità



Lunghezza **L** mm	Piano in Multiplex 40 mm kg	Piano in Multiplex 50 mm kg	Piano in MDF 40 mm kg	Piano in MDF 50 mm kg	Piano in Laminato 40 mm kg	Piano in Linoplex 40 mm kg	n° Gambe	Lunghezza piano inferiore **A** mm	Lunghezza utile **B** mm
1250	**1500**	**1500**	**1200**	**1200**	**—**	**1200**	1	585	486
1500	**1500**	**1500**	**1200**	**1200**	**650**	**1200**	1	835	736
1750	**1200**	**1500**	**1000**	**1200**	**—**	**1000**	1	1085	986
2000	**800**	**1000**	**650**	**800**	**350**	**650**	1	1335	1236
2500	**350**	**500**	**300**	**450**	**x**	**300**	1	1835	1736
2500	**1200**	**1500**	**1200**	**1200**	**650**	**1200**	2	1835	828
3000	**—**	**—**	**x**	**x**	**450**	**900**	2	2335	1078




Portate valide con carico uniformemente distribuito




Serie 40

SPECIFICHE TECNICHE


con 2 Gambe di appoggio



con 3 Gambe di appoggio



Profondità




Lunghezza **L** mm	Piano in Multiplex 40 mm kg	Piano in Multiplex 50 mm kg	Piano in MDF 40 mm kg	Piano in MDF 50 mm kg	Piano in Laminato 40 mm kg	Piano in Linoplex 40 mm kg	n° Gambe	Lunghezza piano inferiore **A** mm	Lunghezza utile **B** mm
1250	**1200**	**1500**	**1000**	**1200**	**—**	**1000**	2	1170	970
1500	**800**	**1000**	**650**	**800**	**350**	**650**	2	1420	1220
1750	**600**	**800**	**500**	**650**	**—**	**500**	2	1670	1470
2000	**350**	**500**	**300**	**450**	**x**	**300**	2	1920	1720
2000	**1500**	**1500**	**1200**	**1200**	**650**	**1200**	3	1920	820
2500	**x**	**350**	**x**	**300**	**x**	**x**	2	2420	2220
2500	**1200**	**1500**	**1000**	**1200**	**450**	**1000**	3	2420	1070
3000	**—**	**—**	**x**	**x**	**250**	**500**	3	2x1460	1320







Lunghezza
1250 / 1500 / 1750 mm



Lunghezza
2000 / 2500 / 3000 mm




Profondità





Lunghezza **L** mm	Lunghezza L_1 mm
1250	**1170**
1500	**1420**
1750	**1670**
2000	**1880**
2500	**2380**
3000	**2880**

Armadio per allacciamenti




Gamba di appoggio





Portate valide con carico uniformemente distribuito



Serie 40



Piano in Multiplex

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	**40-40127**	**40-50127**
1500	750	**40-40157**	**40-50157**
1750	750	**40-40177**	**40-50177**
2000	750	**40-40207**	**40-50207**
2500	750	**40-40257**	**40-50257**




Piano in Multiplex con profilo zincato

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	**40-42127**	**40-52127**
1500	750	**40-42157**	**40-52157**
1750	750	**40-42177**	**40-52177**
2000	750	**40-42207**	**40-52207**
2500	750	**40-42257**	**40-52257**



Piano in MDF


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	**41-41127**	**41-51127**
1500	750	**41-41157**	**41-51157**
1750	750	**41-41177**	**41-51177**
2000	750	**41-41207**	**41-51207**
2500	750	**41-41257**	**41-51257**
3000	750	**41-41307**	**41-51307**



Piano in legno con copertura zincata


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	**40-43127**	**40-53127**
1500	750	**40-43157**	**40-53157**
1750	750	**40-43177**	**40-53177**
2000	750	**40-43207**	**40-53207**
2500	750	**40-43257**	**40-53257**
*3000	750	**40-43307**	**40-53307**

* in 2 pezzi lunghezza 1500 mm




Piano in Linoplex

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.
1250	750	**40-49127**
1500	750	**40-49157**
1750	750	**40-49177**
2000	750	**40-49207**
2500	750	**40-49257**
3000	750	**40-49307**



Piano in Laminato


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.
1500	750	**40-48157**
2000	750	**40-48207**
2500	750	**40-48257**
3000	750	**40-48307**



Copertura in gomma antiolio
colore nero

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
1250	750	**40-41127**	**40-51127**
1500	750	**40-41157**	**40-51157**
1750	750	**40-41177**	**40-51177**
2000	750	**40-41207**	**40-51207**
2500	750	**40-41257**	**40-51257**
* 3000	750	**40-41307**	**40-51307**
coppia bordi laterali		Art. Nr. **40-41001**	**40-51001**

* copertura in gomma in 2 pezzi



Serie 40




Gambe di appoggio

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata, disponibile in varie altezze e anche in versione regolabile.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
80	725	800	400	**40-68000**
80	725	825	400	**40-68200**
80	725	850	400	**40-68500**
80	725	750-1050	400	***40-69000**

*altezza variabile con passo 25:25 mm

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Traversi di collegamento

Consigliati per irrigidire la struttura del banco se fornito con sole gambe di appoggio.

Lunghezza banco mm	Lunghezza traverso mm	Art. Nr.
1250	974	**40-70012**
1500	1224	**40-70015**
1750	1474	**40-70017**
2000	1724	**40-70020**
*2000	2 x 824	**40-70021**
2500	2224	**40-70025**
*2500	2 x 1074	**40-70026**
*3000	2 x 1324	**40-70030**

*con 3 gambe: 2 traversi

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Kit materiale di fissaggio

per gambe di appoggio e armadio per allacciamenti

	Art. Nr.
kit premontato su piano	**40-00012**
solo kit di fissaggio	**40-00013**

6 viti + rondella M10 e 6 inserti filettati M10



Armadi per allacciamenti

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Completo di mensola regolabile all'interno e porta a battente con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.
Parte frontale con foro per l'inserimento di blocco porta prese o placca cieca.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	apertura a sinistra Art. Nr.	apertura a destra Art. Nr.
190	725	800	**40-78000**	**40-78010**
190	725	825	**40-78200**	**40-78210**
190	725	850	**40-78500**	**40-78510**

Placca di chiusura non inclusa

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Placca Blocco porta prese



	Art. Nr.
placca senza fori	**40-75500**
placca con 3 fori	**40-75505**
blocco porta prese (4x prese **Schuko**)*	**40-75520**
blocco porta prese (4x prese **F** 230 V) *	**40-75522**
blocco porta prese (4x prese **GB** 240 V) *	**40-75526**

* con interruttore ON/OFF

altri tipi di prese a richiesta



Armadi per morse

Struttura saldata in lamiera di acciaio verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Porta con serratura a cilindro.
Morsa ribaltabile a scomparsa, regolabile in altezza e ruotabile di 360° in acciaio con ganasce da 120 mm.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza morsa Art. Nr.	con morsa Art. Nr.
310	725	800	**40-88000**	**40-88001**
310	725	825	**40-88200**	**40-88210**
310	725	850	**40-88500**	**40-88510**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

27 x 36 Eh




Corpo armadio

In lamiera di acciaio di prima qualità. Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza. In varie altezze, con perforazione dei montanti a passo 25 mm per l'inserimento ottimale dei cassetti.
Fornito con serratura centralizzata a cilindro con 2 chiavi e sistema anti ribaltamento di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
564	725	283	200	**10-20280**
564	725	383	300	**10-20380**
564	725	533	450	**10-20530**
564	725	800	700	**10-20800**
564	725	825	725	**10-20820**
564	725	850	750	**10-20850**
564	725	1000	900	**10-21000**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




1

Zoccoli

in lamiera di acciaio

		Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1	Zoccolo chiuso	564	693	50	**05-42705**
1	Zoccolo chiuso	564	693	100	**05-42710**
1	Zoccolo chiuso	564	693	130	**05-42713**

Colore: nero



150 S


Cassetto per banco

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
578	725	224	85	100	**10-26200**

* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale


Colore: vedi tabella colori a fondo pagina



Cassetti

S

T



In lamiera di acciaio di prima qualità.
In 2 varianti (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfere di acciaio.
Con fessurazione sulle pareti e sul fondo per permettere il posizionamento del materiale di separazione. La parte frontale è provvista di profilo in alluminio, tappi di chiusura e carta con cellophane.

Altezza frontale mm	Altezza utile mm	Altezza laterale mm	Portata kg *	Art. Nr.
50 **S**	36	33	60	**10-23050**
75 **S**	61	52	80	**10-23075**
75 **T**	54	52	100	**10-23076**
100 **S**	86	77	100	**10-23100**
100 **T**	79	77	100	**10-23101**
125 **S**	111	77	100	**10-23125**
125 **T**	104	77	100	**10-23126**
150 **S**	136	127	100	**10-23150**
150 **T**	129	127	100	**10-23151**
200 **S**	186	177	100	**10-23200**
200 **T**	179	177	100	**10-23201**
250 **S**	236	177	100	**10-23250**
250 **T**	229	177	100	**10-23251**
300 **S**	286	277	100	**10-23300**
300 **T**	279	277	100	**10-23301**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito e almeno un divisorio centrale
Colore: grigio chiaro RAL 7035,
frontale cassetto: vedi tabella colori a fondo pagina



Kit materiale di fissaggio


per armadio

	Art. Nr.
kit premontato su piano	**40-00010**
solo kit di fissaggio	**40-00011**
4 viti + rondella M10 e 4 inserti filettati M10	



Esempi di composizione:
pag. 240


Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 40







Piano regolabile

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
505	620	35	70	**10-20028**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Porte a battente

in lamiera di acciaio

Da fissare all'armadio e completa di serratura a cilindro con 2 chiavi.
La numerazione della chiave è identica a quella dell'armadio.

Altezza frontale mm	Larghezza mm	apertura a destra Art. Nr.	apertura a sinistra Art. Nr.
450	508	**10-22451**	**10-22455**
600	508	**10-22601**	**10-22605**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina




Piano estraibile

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
434	612	100	85	70	**10-23980**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piano di chiusura

in lamiera di acciaio

Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Altezza mm	Portata kg	Art. Nr.
546	615	55	50	**10-20034**


Colore: grigio chiaro RAL 7035

8

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Portate valide con carico uniformemente distribuito



Piani inferiori

da fissare tra le 2 gambe
in legno sp. 30 mm


Lunghezza banco mm	Lunghezza piano mm	Profondità 600 mm Art. Nr.
1250	1170	**40-26011**
1500	1420	**40-26014**
1750	1670	**40-26016**
2000	1920	**40-26019**
2500	2420	**40-26024**
3000	2920	**40-26029**



Piani inferiori

da fissare tra:
1 gamba e 1 armadio 27x36 Eh
in legno sp. 30 mm


Lunghezza banco mm	Lunghezza piano mm	Profondità 600 mm Art. Nr.
1250	585	**40-26005**
1500	835	**40-26008**
1750	1085	**40-26010**
2000	1335	**40-26013**
2500	1835	**40-26018**
3000	2335	**40-26023**



Supporto

per piano inferiore
in presenza di 1 gamba e 1 armadio

Profondità	Art. Nr.
600	**40-26001**



Pareti posteriori
Pareti laterali


in legno sp. 30 mm.

Pareti posteriori

Larghezza mm	Altezza mm	n° pezzi	Art. Nr.
1250	150	1	**40-21512**
1500	150	1	**40-21515**
1750	150	1	**40-21517**
2000	150	1	**40-21520**
2500	150	2	**40-21525**
3000	150	2	**40-21530**

Pareti laterali

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
770	150	**40-21507**



Mensole

in legno sp. 30 mm

Mensole

Larghezza mm	Profondità mm	n° supporti	Art. Nr.
1250	300	2	**40-23212**
1500	300	2	**40-23215**
1750	300	3	**40-23217**
2000	300	3	**40-23220**
2500	300	3	**40-23225**
3000	300	4	**40-23230**

senza supporti



Supporti per mensole

ad altezza variabile

Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
280	230-270-310-350	**40-23101**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Esempi di composizione:
pag. 240



1 Montanti asolati

in lamiera di acciaio - supporti inclusi



Altezza utile mm	n° pannelli in altezza	Art. Nr.
327	1	**40-90008**
631	2	**40-90016**
935	3	**40-90024**
1239	4	**40-90032**

Per lunghezza piani 1250/1500/1750 mm: 2 montanti


Per lunghezza piani 2000/2500/3000 mm: 3 montanti

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Per una maggiore stabilità dei montanti si consiglia l'utilizzo di almeno un pannello forato.

3 Pannelli forati

in lamiera di acciaio




Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Altezza mm	n° pannelli in lunghezza	Art. Nr.
1250	1198	304	1	**40-91230**
1500	1448	304	1	**40-91530**
1750	1698	304	1	**40-91730**
2000	968	304	2	**40-91030**
2500	1218	304	2	**40-91330**
3000	1468	304	2	**40-91630**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Ganci porta oggetti pag. 249



2 Mensole regolabili

in lamiera di acciaio - supporti inclusi



Lunghezza piano mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Portata kg	n° mensole in lunghezza	Art. Nr.
1250	1196	320	50	1	**40-92232**
1500	1446	320	50	1	**40-92532**
1750	1696	320	50	1	**40-92732**
2000	966	320	50	2	**40-92032**
2500	1216	320	50	2	**40-92332**
3000	1466	320	50	2	**40-92632**

Inclinazione: 0° / 8°/ 15°

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colore standard:
RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito



4 Canalette porta prese

in lamiera di acciaio
Da fissare al pannello forato con cavo L.1000 mm


Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1500	1420	55	160	**40-06150**
2000	1920	55	160	**40-06200**
Impianto elettrico: 6 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF				
Altri tipi di prese a richiesta				
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



5 Blocco porta prese

da fissare al montante asolato


	Art. Nr.
	40-06010
completo di supporto	
Impianto elettrico: 4 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF	
Altri tipi di prese a richiesta	
Colore: grigio chiaro RAL 7035	



6 Profilo di scorrimento

completo di supporti
Da fissare ai montanti asolati


Lunghezza piano mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Profilo con supporti Art. Nr.	guida Art. Nr.
1250	660	300	20	**40-95112**	**40-95012**
1500	660	300	20	**40-95115**	**40-95015**
1750	660	300	20	**40-95117**	**40-95017**
2000	660	300	20	**40-95120**	**40-95020**
2500	660	300	20	**40-95125**	**40-95025**
3000	660	300	20	**40-95130**	**40-95030**
Colore: Supporti: grigio chiaro RAL 7035 - Profilo: zincato					



7 Lampada

da fissare al profilo di scorrimento

Dimensioni mm	grado di protezione	Potenza	solo lampada Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	**46-09002**
Non cablata			



Carrello scorrevole


per profilo di scorrimento

	Art. Nr.
	40-95001
Portata: 3 kg.	




Esempi di composizione:
pag. 246

Colore standard:
RAL 7035



Serie 40


Esempi di composizione:





Composizione:
1 Piano in legno
2 Gambe h 800 mm
2 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1250	750	40	**44-80127-001**	**44-80127-101**	**-**
1500	750	40	**44-80157-001**	**44-80157-101**	**44-80157-201**
2000	750	40	**44-80207-001**	**44-80207-101**	**44-80207-201**
1250	750	50	**45-80127-001**	**45-80127-101**	**-**
1500	750	50	**45-80157-001**	**45-80157-101**	**-**
2000	750	50	**45-80207-001**	**45-80207-101**	**-**



Composizione:
1 Piano in legno
2/3 Gambe di appoggio
1 Piano inferiore
2/3 Kit di fissaggio

** con 3 Gambe di appoggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1250	750	40	**44-80127-002**	**44-80127-102**	**-**
1500	750	40	**44-80157-002**	**44-80157-102**	**44-80157-202**
2000	750	40	**44-80207-002**	**44-80207-102**	**44-80207-202**
2500	750	40	**44-80257-002****	**44-80257-102****	**44-80257-202***
1250	750	50	**45-80127-002**	**45-80127-102**	**-**
1500	750	50	**45-80157-002**	**45-80157-102**	**-**
2000	750	50	**45-80207-002**	**45-80207-102**	**-**
2500	750	50	**45-80257-002**	**45-80257-102**	**-**




Composizione:
1 Piano in legno
2 Gambe h 800 mm
1 Cassetto per banco
3 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-003**	**44-80157-103**	**44-80157-203**
2000	750	40	**44-80207-003**	**44-80207-103**	**44-80207-203**
1500	750	50	**45-80157-003**	**45-80157-103**	**-**
2000	750	50	**45-80207-003**	**45-80207-103**	**-**

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati


Esempi di composizione:






Composizione:
1 Piano in legno
2 Gambe h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 283 mm con 2 cassetti
3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-004**	**44-80157-104**	**44-80157-204**
2000	750	40	**44-80207-004**	**44-80207-104**	**44-80207-204**
1500	750	50	**45-80157-004**	**45-80157-104**	**-**
2000	750	50	**45-80207-004**	**45-80207-104**	**-**



Composizione:
1 Piano in legno
2 Gambe h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 383 mm con 3 cassetti
3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-005**	**44-80157-105**	**44-80157-205**
2000	750	40	**44-80207-005**	**44-80207-105**	**44-80207-205**
1500	750	50	**45-80157-005**	**45-80157-105**	**-**
2000	750	50	**45-80207-005**	**45-80207-105**	**-**




Composizione:
1 Piano in legno
2 Gambe h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 533 mm con 4 cassetti
3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-006**	**44-80157-106**	**44-80157-206**
2000	750	40	**44-80207-006**	**44-80207-106**	**44-80207-206**
1500	750	50	**45-80157-006**	**45-80157-106**	**-**
2000	750	50	**45-80207-006**	**45-80207-106**	**-**




Materiale di separazione:
pag. 30


Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**




Serie 40

Esempi di composizione:








50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:
1 Piano in legno
1 Gamba h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-007**	**44-80157-107**	**44-80157-207**
2000	750	40	**44-80207-007**	**44-80207-107**	**44-80207-207**
1500	750	50	**45-80157-007**	**45-80157-107**	**-**
2000	750	50	**45-80207-007**	**45-80207-107**	**-**



75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S

Composizione:
1 Piano in legno
1 Gamba h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-008**	**44-80157-108**	**44-80157-208**
2000	750	40	**44-80207-008**	**44-80207-108**	**44-80207-208**
1500	750	50	**45-80157-008**	**45-80157-108**	**-**
2000	750	50	**45-80207-008**	**45-80207-108**	**-**



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:
1 Piano in legno
1 Gamba h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
1 Piano inferiore con supporto
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-019**	**44-80157-119**	**44-80157-219**
2000	750	40	**44-80207-019**	**44-80207-119**	**44-80207-219**
1500	750	50	**45-80157-019**	**45-80157-119**	**-**
2000	750	50	**45-80207-019**	**45-80207-119**	**-**


8

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati

Esempi di composizione:




50 S
100 S
100 S

PE S



Composizione:
1 Piano in legno
1 Gamba h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 3 cassetti, 1 piano estraibile e 1 porta
2 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-010**	**44-80157-110**	**44-80157-210**
2000	750	40	**44-80207-010**	**44-80207-110**	**44-80207-210**
1500	750	50	**45-80157-010**	**45-80157-110**	**-**
2000	750	50	**45-80207-010**	**45-80207-110**	**-**



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio per allacciamenti h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-80157-011**	**44-80157-111**	**44-80157-211**
2000	750	40	**44-80207-011**	**44-80207-111**	**44-80207-211**
2500	750	40	**44-80257-011**	**44-80257-111**	**44-80257-211**
1500	750	50	**45-80157-011**	**45-80157-111**	**-**
2000	750	50	**45-80207-011**	**45-80207-111**	**-**
2500	750	50	**45-80257-011**	**45-80257-111**	**-**



50 S
100 S
100 S
150 S
300 S

75 S
75 S
100 S
100 S
150 S
200 S


Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
2000	750	40	**44-80207-012**	**44-80207-112**	**44-80207-212**
2500	750	40	**44-80257-012**	**44-80257-112**	**44-80257-212**
2000	750	50	**45-80207-012**	**45-80207-112**	**-**
2500	750	50	**45-80257-012**	**45-80257-112**	**-**




Materiale di separazione:
pag. 30


Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**




Serie 40

Esempi di composizione:








Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 1 cassetto, 1 piano regolabile, 1 piano estraibile e 1 porta
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
2000	750	40	**44-80207-013**	**44-80207-113**	**44-80207-213**
2500	750	40	**44-80257-013**	**44-80257-113**	**44-80257-213**
2000	750	50	**45-80207-013**	**45-80207-113**	**-**
2500	750	50	**45-80257-013**	**45-80257-113**	**-**



Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
1 Gamba h 800 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
3000	750	40	**44-80307-014***	**44-80307-114**	**44-80307-214**
3000	750	50	**45-80307-014***	**45-80307-114**	**-**

* Piano in Multiplex: 2x1500 mm



Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 6 cassetti
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 5 cassetti
1 Armadio 27x36 Eh h 800 mm con 1 cassetto, 1 piano regolabile, 1 piano estraibile e 1 porta
3 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
3000	750	40	**44-80307-015***	**44-80307-115**	**44-80307-215**
3000	750	50	**45-80307-015***	**45-80307-115**	**-**


* Piano in Multiplex: 2x1500 mm

8

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati

Esempi di composizione:





50 S
100 S
100 S
200 S
300 S

Composizione:
1 Piano in legno
1 Gamba h 850 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio


Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-85157-007**	**44-85157-107**	**44-85157-207**
2000	750	40	**44-85207-007**	**44-85207-107**	**44-85207-207**
1500	750	50	**45-85157-007**	**45-85157-107**	**-**
2000	750	50	**45-85207-007**	**45-85207-107**	**-**



50 S
100 S
100 S
200 S
300 S

Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio per allacciamenti h 850 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
1500	750	40	**44-85157-011**	**44-85157-111**	**44-85157-211**
2000	750	40	**44-85207-011**	**44-85207-111**	**44-85207-211**
2500	750	40	**44-85257-011**	**44-85257-111**	**44-85257-211**
1500	750	50	**45-85157-011**	**45-85157-111**	**-**
2000	750	50	**45-85207-011**	**45-85207-111**	**-**
2500	750	50	**45-85257-011**	**45-85257-111**	**-**



50 S
100 S
100 S
200 S
300 S

75 S
100 S
100 S
100 S
125 S
250 S


Composizione:
1 Piano in legno
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 6 cassetti
1 Armadio 27x36 Eh h 850 mm con 5 cassetti
2 Kit di fissaggio

Lunghezza mm	Profondità mm	Spessore mm	piano in Multiplex	piano in MDF	piano in Laminato
2000	750	40	**44-85207-012**	**44-85207-112**	**44-85207-212**
2500	750	40	**44-85257-012**	**44-85257-112**	**44-85257-212**
2000	750	50	**45-85207-012**	**45-85207-112**	**-**
2500	750	50	**45-85257-012**	**45-85257-112**	**-**



Materiale di separazione:
pag. 30

Colori standard:
RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**




Serie 40


Esempi di composizione:



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12101	**49-15101**	**49-17101**
1 Pannello forato		



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12102	**49-15102**	**49-17102**
1 Pannello forato e 1 Mensola		




Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20101	**49-25101**	**49-30101**
2 Pannelli forati		




Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20102	**49-25102**	**49-30102**
2 Pannelli forati e 1 Mensola		



Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20103	**49-25103**	**49-30103**
2 Pannelli forati e 2 Mensole		




Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12201	**49-15201**	**49-17201**
2 Pannelli forati		



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12202	**49-15202**	**49-17202**
1 Pannello forato e 1 Mensola		




Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12203	**49-15203**	**49-17203**
1 Pannello forato e 2 Mensole		



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12204	**49-15204**	**49-17204**
2 Pannelli forati e 1 Mensola		


Colore standard:
RAL 7035

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati




Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20201	**49-25201**	**49-30201**

4 Pannelli forati



Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20202	**49-25202**	**49-30202**

3 Pannelli forati e 2 Mensole




Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20203	**49-25203**	**49-30203**

2 Pannelli forati e 2 Mensole




Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20204	**49-25204**	**49-30204**

2 Pannelli forati e 4 Mensole



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12301	**49-15301**	**49-17301**

3 Pannelli forati




Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12302	**49-15302**	**49-17302**

2 Pannelli forati e 1 Mensola



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12303	**49-15303**	**49-17303**

1 Pannello forato e 2 Mensole




Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12304	**49-15304**	**49-17304**

2 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12305	**49-15305**	**49-17305**

1 Pannello forato e 3 Mensole




Lunghezza banco 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 1750 mm Art. Nr.
49-12306	**49-15306**	**49-17306**

1 Pannello forato, 1 Mensola e
1 Profilo di scorrimento


Gli esempi di composizione vengono forniti senza ganci porta oggetti

Colore standard:
RAL 7035




Serie 40

Esempi di composizione:



Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20301	**49-25301**	**49-30301**

6 Pannelli forati



Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20302	**49-25302**	**49-30302**

4 Pannelli forati e 2 Mensole



Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20303	**49-25303**	**49-30303**

2 Pannelli forati e 4 Mensole



Lunghezza banco 2000 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 2500 mm Art. Nr.	Lunghezza banco 3000 mm Art. Nr.
49-20306	**49-25306**	**49-30306**

2 Pannelli forati, 2 Mensole e
1 Profilo di scorrimento

8

Colore standard:
RAL 7035

Gli esempi di composizione vengono forniti senza ganci porta oggetti

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati

Armadio con saracinesca






Armadio con saracinesca

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Saracinesca con profili in materiale plastico antiurto colore bianco e serratura a cilindro con 2 chiavi di serie.
Pannello forato in grigio chiaro RAL 7035 sulla parte posteriore.
Da fissare al muro o al piano.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
952	210	810	**40-91008**
952	210	1114	**40-91010**

Portata: 50 kg
Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





Ganci porta oggetti

per pannelli forati



gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
1	40	**06-70040**
2	100	**06-70100**



gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
3	40	**06-71055**
4	100	**06-71100**



gancio tipo	Ø mm	Art. Nr.
1	6	**06-71406**
2	10	**06-71410**
3	14	**06-71414**




gancio tipo	Larghezza mm	Art. Nr.
1	27,5	**06-71728**
2	34,5	**06-71735**
3	41,5	**06-71742**





Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 40 Pannelli forati da muro






Pannelli forati
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
456	500	22	**06-45050**
456	1000	22	**06-45100**
456	1500	22	**06-45150**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina





Ganci porta oggetti
per pannelli forati



gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
1	40	**06-70040**
2	100	**06-70100**




gancio tipo	Lunghezza mm	Art. Nr.
3	40	**06-71055**
4	100	**06-71100**



gancio tipo	Ø mm	Art. Nr.
1	6	**06-71406**
2	10	**06-71410**
3	14	**06-71414**




gancio tipo	Larghezza mm	Art. Nr.
1	27,5	**06-71728**
2	34,5	**06-71735**
3	41,5	**06-71742**



Barra porta contenitori
da agganciare ai pannelli forati

Altezza mm	Larghezza mm	Art. Nr.
80	445	**06-72204**

n° contenitori **misura 1:** 4
n° contenitori **misura 2:** 3



Contenitori
vedi pag. 327

8

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Banco esagonale






Piano esagonale

Piano a 6 lati in 2 pezzi con bordi arrotondati.
Completo di placca di unione.

tipo di piano	Spessore 40 mm Art. Nr.	Spessore 50 mm Art. Nr.
Multiplex	**40-40612**	**40-50612**
Laminato	**40-48617**	**-**
Laminato: colore grigio chiaro		





Corpo armadio

vedi pag. 235



Gamba di appoggio

vedi pag. 234



Torretta porta utenze

con copertura in legno


Dimensioni:	Art. Nr.
905x788x298 mm h	**40-00612**
Senza placche porta prese	
Colore: grigio chiaro RAL 7035	



Placche porta prese


non cablata
230 V= presa tipo Schuko - 380 V= 3P+T
Altri tipi di prese a richiesta

	Art. Nr.	
non forata	**40-00710**	
Composizione: 1x230 V	**40-00711**	
Composizione: 2x230 V	**40-00712**	
Composizione: 1x230 V + 1 uscita aria	**40-00713**	
Composizione: 1x380 V	**40-00714**	
Composizione: 2x380 V	**40-00715**	
Composizione: mit 1x380 V + 1 uscita aria	**40-00716**	
Composizione: 1x230 V + 1x380 V	**40-00717**	
Composizione: 1x230 V + 1x380 V + 1 uscita aria	**40-00718**	



Serie 40

Componenti per banchi con ruote



Gamba di appoggio

con maniglia

Portata kg	Art. Nr.
400	**40-68005**

Dimensioni: 725x80x800 h mm




Gambe di appoggio

con ruote fisse

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Poliuretano	200	**40-68010**
Nylon	200	**40-68016**

Dimensioni: 725x80x800 h mm



Gambe di appoggio

con ruote girevoli con freno

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Poliuretano	200	**40-68012**
Nylon	200	**40-68018**

Dimensioni: 725x80x800 h mm



Gambe di appoggio

con ruote girevoli con freno e maniglia

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Poliuretano	200	**40-68014**
Nylon	200	**40-68020**

Dimensioni: 725x80x800 h mm



Gambe di appoggio ad altezza variabile

con ruote fisse

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Poliuretano	200	**40-69010**
Nylon	200	**40-69016**

Dim.: 725x80x800/1100 h mm; passo 25 mm




Gambe di appoggio ad altezza variabile

con ruote girevoli con freno

ruota Ø 100 mm	Portata kg	Art. Nr.
Poliuretano	200	**40-69022**
Nylon	200	**40-69018**

Dim.: 725x80x800/1100 h mm; passo 25 mm



Piani di appoggio

vedi pag. 232




Kit materiale di fissaggio

per gamba di appoggio

	Art. Nr.
kit premontato su piano	**40-00012**
solo kit di fissaggio	**40-00013**

6 viti + rondella M10 e 6 inserti filettati M10



Traversi di collegamento

Obbligatorio per dare stabilità alla struttura del banco in presenza di almeno 1 gamba con ruote.

Lunghezza banco mm	Lunghezza traverso mm	Art. Nr.
1250	974	**40-70012**
1500	1224	**40-70015**
1750	1474	**40-70017**
2000	1724	**40-70020**

Colore: vedi tabella colori a fondo pagina

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010




ruote in Nylon, antitraccia



ruote in Poliuretano, antitraccia


Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**43-84127-31**	**43-84157-31**	**43-84207-31**

Composizione:
1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
1 Gamba con maniglia
1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
1 Traverso di collegamento - 2 Kit di fissaggio



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**43-84127-41**	**43-84157-41**	**43-84207-41**

Composizione:
1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
1 Gamba con ruote girevoli con freno in Nylon Ø 100 mm e maniglia
1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
1 Traverso di collegamento - 2 Kit di fissaggio



150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**43-84127-32**	**43-84157-32**	**43-84207-32**


Composizione:
1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
1 Gamba con maniglia
1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
1 Cassetto per banco 27x36 Eh
1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio



150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**43-84127-42**	**43-84157-42**	**43-84207-42**


Composizione:
1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
1 Gamba con ruote girevoli con freno in Nylon Ø 100 mm e maniglia
1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
1 Cassetto per banco 27x36 Eh
1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio



50 S
100 S
150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**43-84127-33**	**43-84157-33**	**43-84207-33**

Composizione:
1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
1 Gamba con maniglia
1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 383 mm con 3 cassetti
1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio



50 S
100 S
150 S

Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1250 mm Art. Nr.	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**43-84127-43**	**43-84157-43**	**43-84207-43**

Composizione:
1 Piano in Multiplex spessore 40 mm
1 Gamba con ruote girevoli con freno in Nylon Ø 100 mm e maniglia
1 Gamba con ruote fisse in Nylon Ø 100 mm
1 Armadio 27x36 Eh h 383 mm con 3 cassetti
1 Traverso di collegamento - 3 Kit di fissaggio

Gli esempi di composizione sono forniti con ruote in Nylon, Ø 100 mm.

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 42 1500x750 mm

Banco serie MODULAR

Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Disponibile in lunghezza 1500 mm e 2000 mm. A scelta piano superiore in legno Multiplex o MDF.
Con sistema di chiusura centralizzato con serratura a cilindro e 2 chiavi.



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-001**	**42-84157-101**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
1 Cassetto 27x36 Eh
1 Porta 450 mm h
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-002**	**42-84157-102**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
2 Cassetti 27x36 Eh
2 Porte 450 mm h
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-003**	**42-84157-103**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
3 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-004**	**42-84157-104**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gli esempi di composizione vengono forniti assemblati

Esempi di composizione:



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-005**	**42-84157-105**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
6 Cassetti 27x36 Eh
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-006**	**42-84157-106**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
8 Cassetti 27x36 Eh
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1500	750	840	**42-84157-007**	**42-84157-107**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Porta 600 mm h
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



1 Montanti asolati

Altezza utile mm	Pannelli in altezza n°	Art. Nr.
327	1	**42-90008**
631	2	**42-90016**
935	3	**42-90024**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

2 Mensola regolabile

Larghezza mm	Profondità utile mm	Art. Nr.
1056	320	**42-92032**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

3 Pannello forato

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
1056	304	**42-91030**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



**Materiale di separazione:
pag. 259**


Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Banco serie MODULAR




Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-001**	**42-84207-101**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
2 Cassetti 27x36 Eh
2 Porte 450 mm h
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-002**	**42-84207-102**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
3 Cassetti 27x36 Eh
2 Porte 600 mm h
2 Piani regolabili
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-003**	**42-84207-103**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
2 Porte 600 mm h
2 Piani regolabili
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-004**	**42-84207-104**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
6 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gli esempi di composizione vengono forniti assemblati

Esempi di composizione:



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-005**	**42-84207-105**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
8 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella




Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-006**	**42-84207-106**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Porta 450 mm h
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
2000	750	840	**42-84207-007**	**42-84207-107**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
5 Cassetti 27x36 Eh
1 Porta 450 mm h
1 Piano regolabile
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



1 Montanti asolati

Altezza utile mm	Pannelli in altezza n°	Art. Nr.
327	1	**42-90008**
631	2	**42-90016**
935	3	**42-90024**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

2 Mensola regolabile

Larghezza mm	Profondità utile mm	Art. Nr.
1604	320	**42-92532**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

3 Pannello forato

Larghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
1604	304	**42-91530**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Ganci porta oggetti
pag. 249



Materiale di separazione:
pag. 259

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 47

Banco mobile serie MODULAR

Esempi di composizione:

Struttura monoblocco saldata e verniciata con prodotti ad alta resistenza.
Disponibile in 2 lunghezze. A scelta piano superiore in legno Multiplex o MDF.
Con sistema di chiusura centralizzato con serratura a cilindro e 2 chiavi, maniglia e ruote in Poliuretano, Ø 150 mm.



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1065	750	908	**47-90020-002**	**47-90020-102**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano fisso
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Poliuretano
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1315	750	908	**47-90120-002**	**47-90120-102**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Piano fisso
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Poliuretano
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in IMDF Art. Nr.
1315	750	908	**47-91120-004**	**47-91120-104**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
8 Cassetti 27x36 Eh
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Poliuretano
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano in Multiplex Art. Nr.	Piano in MDF Art. Nr.
1315	750	908	**47-91120-006**	**47-91120-106**

Composizione:
1 Piano in legno spessore 40 mm
4 Cassetti 27x36 Eh
1 Porta 600 mm h
1 Piano regolabile
2 ruote fisse + 2 girevoli con freno Ø 150 mm in Poliuretano
Colore: struttura grigio chiaro RAL 7035 - accessori: vedi tabella

8

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010


Gli esempi di composizione sono forniti con 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano, Ø 100 mm.

Gli esempi di composizione vengono forniti assemblati




Esempi di composizione:


Materiale di separazione




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100-125 mm	**07-21410**
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	**07-23010**
150 mm	**07-23015**
200 mm	**07-23020**
1 Divisorio fessurato	36 Eh
1 Divisorio in alluminio	12 Eh
1 Divisorio in alluminio	15 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	**07-23110**
150 mm	**07-23115**
200 mm	**07-23120**
2 Divisori fessurati	36 Eh
3 Divisori in alluminio	9 Eh




Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	**07-23210**
150 mm	**07-23215**
2 Divisori fessurati	36 Eh
10 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	**07-23310**
150 mm	**07-23315**
3 Divisori fessurati	36 Eh
6 Divisori in alluminio	6 Eh
2 Divisori in alluminio	9 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	**07-23410**
4 Divisori fessurati	36 Eh
5 Divisori in alluminio	4 Eh
5 Divisori in alluminio	5 Eh
10 Divisori in alluminio	6 Eh



Per altezza cassetto:	Art. Nr.
100 mm	**07-28210**
150 mm	**07-28215**
200 mm	**07-28220**
2 Divisori lisci	36 Eh



Dettaglio materiale di separazione: pag. 112

Gli esempi con divisori a canali e cassette sono esclusi di portaetichette

Gli esempi con divisori fessurati sono compresi di materiale di fissaggio



Serie 48

Banco per industria elettronica





Montanti asolati

in lamiera di acciaio - supporti inclusi


Altezza utile mm	n° pannelli in altezza	Art. Nr.
327	1	**48-90008**
631	2	**48-90016**
935	3	**48-90024**
1239	4	**48-90032**
Per lunghezza piano 1500 mm: 2 montanti		
Per lunghezza piano 2000 mm: 3 montanti		
Colore: grigio chiaro RAL 7035		



Mensole regolabili

in lamiera di acciaio - supporti inclusi

Lunghezza piano mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Portata kg	n° mensole in lunghezza	Art. Nr.
1500	1299	320	50	1	**48-92532**
2000	879	320	50	2	**48-92032**
Inclinazione: 0° / 8°/ 15°					
Colore: grigio chiaro RAL 7035					




Pannelli forati

in lamiera di acciaio

Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Altezza mm	n° pannelli in lunghezza	Art. Nr.
1500	1328	304	1	**48-91530**
2000	908	304	2	**48-91030**
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Ganci porta oggetti
pag. 249



Colore standard:
RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito



Armadi porta PC

in lamiera di acciaio

Da fissare al piano di appoggio, disponibili in 2 versioni: aperto con blocco porta prese o con porta in Plexiglas®, blocco porta prese e ventilatore con filtro.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	senza porta Art. Nr.	con porta Art. Nr.
380	600	600	**48-41060**	**48-42040**
Blocco porta prese: 4 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF				
Altri tipi di prese a richiesta				
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Canalette porta prese

in lamiera di acciaio
con cavo L.1000 mm


Lunghezza piano mm	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1500	1490	55	160	**40-06150**
2000	1990	55	160	**40-06200**
Impianto elettrico: 6 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF				
Altri tipi di prese a richiesta				
Colore: grigio chiaro RAL 7035				



Blocco porta prese

Da fissare al montante asolato


	Art. Nr.
	40-06010
completo di supporto	
Impianto elettrico: 4 prese Schuko (230 V) + interruttore ON/OFF	
Altri tipi di prese a richiesta	
Colore: grigio chiaro RAL 7035	



Profilo di scorrimento

completo di supporti
Da fissare ai montanti asolati


Lunghezza piano mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	Profilo con supporti Art. Nr.	Profilo Art. Nr.
1500	660	300	20	**40-95115**	**40-95015**
2000	660	300	20	**40-95120**	**40-95020**
Colore: Supporti: grigio chiaro RAL 7035 - Profilo: zincato					



Carrello scorrevole

per profilo di scorrimento

	Art. Nr.
	40-95001
Portata: 3 kg.	



Lampada

Da fissare al profilo di scorrimento

Dimensioni mm	grado di protezione	Potenza	solo lampada Art. Nr.
1000x100x50 mm	IP 66	2x36 W	**46-09002**
Non cablata			

Colore standard:
RAL 7035



Serie 48

Banco per industria elettronica

Esempi di composizione:



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-201**	**48-84207-201**

Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40 mm
2 Gambe
2 Traversi di collegamento



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-202**	**48-84207-202**

Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40 mm
2 Gambe
1 Canaletta porta prese con 6 prese Schuko + interruttore ON/OFF
2 Traversi di collegamento



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-203**	**48-84207-203**

Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40 mm
2 Gambe
1 Canaletta porta prese con 6 prese Schuko + interruttore ON/OFF
1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
2 Traversi di collegamento



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-204**	**48-84207-204**

Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40 mm
2 Gambe
1 Canaletta porta prese con 6 prese Schuko + interruttore ON/OFF
1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
1 Armadio con porta in Plexiglass per computer
2 Traversi di collegamento

Colore standard:
RAL 7035

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati

Esempi di composizione:



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-205**	**48-84207-205**

Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40 mm
2 Gambe
1 Canaletta porta prese con 6 prese Schuko + interruttore ON/OFF
1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
1 Mensola regolabile
2 Traversi di collegamento



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-206**	**48-84207-206**


Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40
mm 2 Gambe
1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
1 Pannello forato
1 Mensola regolabile
2 Traversi di collegamento



Profondità mm	Altezza mm	Lunghezza 1500 mm Art. Nr.	Lunghezza 2000 mm Art. Nr.
750	840	**48-84157-207**	**48-84207-207**

Composizione:
1 Piano in Laminato spessore 40 mm
2 Gambe
1 Canaletta porta prese con 6 prese Schuko + interruttore ON/OFF
1 Armadio 27x27 Eh con 3 cassetti
1 Pannello forato
1 Mensola regolabile
2 Traversi di collegamento


Colore standard:
RAL 7035



Serie 98

Tappeti antisdrucciolo







Tappeti forati

in materiale plastico

Gli agganci laterali permettono di unire in maniera semplice e veloce i tappeti così da coprire ampie superfici.
Grazie ai canali sottostanti è possibile passare tubi o cavi di qualsiasi genere.



Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore Rosso Art. Nr.	colore Antracite Art. Nr.
800	400	25	**98-80206**	**98-80208**




Raccordo per tappeto

in materiale plastico

Da agganciare ai fianchi dei tappeti, permettono di salire facilmente con carrelli di vario genere.
Disponibile in colore Giallo.

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore Giallo Art. Nr.
400	120	25	**98-79405**



Raccordo ad angolo

in materiale plastico

Da agganciare agli angoli dei tappeti.
Disponibile in colore Giallo.

Lunghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore Giallo Art. Nr.
120	120	25	**98-79605**



Sedie



Schienale regolabile 405x310 mm.
Seduta 435x465 mm.
Regolabile in altezza da 620 a 880 mm per mezzo di un pistone a gas.
Dotata di poggiapiedi regolabile. Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo.

	Art. Nr.
con piedini	**48-24688**



Schienale regolabile 405x310 mm.
Seduta 435x465 mm.
Regolabile in altezza da 620 a 880 mm per mezzo di un pistone a gas.
Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo o ruote.

	Art. Nr.
con piedini	**48-22469**
con ruote	**48-23469**



Seduta 350x340 mm.
Regolabile in altezza da 520 a 720 mm per mezzo di un pistone a gas.
Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo.

	Art. Nr.
con piedini	**48-22572**





Schienale regolabile 380x180 mm.
Seduta 400x400 mm regolabile in altezza da 810 a 870 mm per mezzo di un pistone a gas.
Dotata di poggiapiedi regolabile. Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo.

	Art. Nr.
con piedini	**48-14687**



Schienale regolabile 380x180 mm.
Seduta 400x400 mm regolabile in altezza da 810 a 870 mm per mezzo di un pistone a gas.
Base in poliammide rinforzata di colore nero fornita con piedini antiscivolo o ruote.

	Art. Nr.
con piedini	**48-12466**
con ruote	**48-13466**

Gruppo prodotto 9

Armadi con porte a battente

Armadi con porte scorrevoli







Serie 22-24

Armadi con porte a battente



Dimensioni di ingombro: 512x555 mm
pag. 270



Dimensioni di ingombro: 1026x555 mm
pag. 272



Dimensioni di ingombro: 1026x400 mm
pag. 282



Dimensioni di ingombro: 800x400 mm
pag. 285



Colori standard:

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi con cassetti devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030







Serie 24

512x555 mm




Corpo armadio

con porta a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani e cassetti.
Porta con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
512	555	1000	850	**24-11000**

Colore: vedi tabella a fondo pagina




Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
512	555	20	**24-10025**	**-**
507	550	2	**-**	**24-10022**

Colore: nero



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	**24-10034**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.				**52-00006**




Leggìo

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza frontale cassetto mm	Portata kg *	Art. Nr.
512	557	250/100	100 **S**	20	**24-10100**
512	557	250/100	100 **T**	20	**24-10101**

S = estrazione semplice: 85 - 90% estrazione
T = estrazione totale: 100% estrazione
* con peso uniformemente distribuito
Colore: vedi tabella a fondo pagina



Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 **S**	486	459	85	20	**24-13100**
100 **T**	486	459	100	20	**24-13101**

* con peso uniformemente distribuito
Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



03 **13**
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	**24-11000-03**
	24-11000-13
Composizione:	
1 Cassetto	
1 Piano regolabile	



04 **14**
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	**24-11000-04**
	24-11000-14
Composizione:	
1 Cassetto	
2 Piani regolabili	



06 **16**
100 T 100 S

100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	**24-11000-06**
	24-11000-16
Composizione:	
2 Cassetti	



07 **17**
100 T 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	**24-11000-07**
	24-11000-17
Composizione:	
2 Cassetti	
1 Piano regolabile	



08 **18**
100 T 100 S

100 T 100 S

100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1000 mm	**24-11000-08**
	24-11000-18
Composizione:	
3 Cassetti	



01
100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
512x555x1250 mm	**24-11090-01**
Composizione:	
1 Leggìo con cassetto	
2 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 24 — 1026x555 mm




Corpo armadio
con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani e cassetti.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	1000	850	**24-31000**	**24-31010**


Colore: vedi tabella a fondo pagina



Separatori ad altezza totale
in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-65020**
300	265	**52-65030**





Separatori lisci
in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	**52-61050**






Piano a 3 bordi
in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	555	20	**24-30025**	**-**
1021	550	2	**-**	**24-30022**

Colore: nero



Piani regolabili
in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* **24-10034**	**-**
1000	500	35	70	**-**	**24-30036**

* solo per armadio con divisorio

Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz. **52-00006**



Cassetti
in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 **S**	486	459	85	20	* **24-13100**
100 **T**	486	459	100	20	* **24-13101**
100 **S**	918	459	85	20	**24-33100**
100 **T**	918	459	100	20	**24-33101**

* solo per armadio con divisorio

* con peso uniformemente distribuito

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31000-01**
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31000-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	



	03 100 T	**13** 100 S
Dimensioni:	**Art. Nr.**	
1026x555x1000 mm	**24-31000-03**	
	24-31000-13	
Composizione:		
1 Cassetto		
1 Piano regolabile		



	04 100 T	**14** 100 S
Dimensioni:	**Art. Nr.**	
1026x555x1000 mm	**24-31000-04**	
	24-31000-14	
Composizione:		
1 Cassetto		
2 Piani regolabili		



	05 100 T	**15** 100 S
Dimensioni:	**Art. Nr.**	
1026x555x1000 mm	**24-31000-05**	
	24-31000-15	
Composizione:		
3 Cassetti		
1 Piano regolabile		



	06 100 T	**16** 100 S
Dimensioni:	**Art. Nr.**	
1026x555x1000 mm	**24-31000-06**	
	24-31000-16	
Composizione:		
2 Cassetti		

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 24

1026x555 mm



07	17
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-07
	24-31000-17
Composizione:	
2 Cassetti	
1 Piano regolabile	



08	18
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	24-31000-08
	24-31000-18
Composizione:	
3 Cassetti	



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31010-01**
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



	03	13
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31010-03**
	24-31010-13
Composizione:	
2 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



	04	14
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31010-04**
	24-31010-14
Composizione:	
2 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



	06	16
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31010-06**
	24-31010-16
Composizione:	
4 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



	10	20
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x1000 mm	**24-31010-10**
	24-31010-20
Composizione:	
8 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 24

1026x555 mm



Corpo armadio

con porte a battente

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani e cassetti.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	2000	1850	**24-32000**	**24-32010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					

con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	555	2000	1850	**24-62000**	**24-62010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					




Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.


Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 **S**	486	459	85	20	* **24-13100**
100 **T**	486	459	100	20	* **24-13101**
100 **S**	918	459	85	20	**24-33100**
100 **T**	918	459	100	20	**24-33101**
* solo per armadio con divisorio					
* con peso uniformemente distribuito					
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Piani regolabili

in lamiera di acciaio zincata


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* **24-10034**	-
1000	500	35	70	-	**24-30036**
* solo per armadio con divisorio					
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-65020**
300	265	**52-65030**





Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	**52-61050**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



	03	**13**
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-03**
	24-32000-13
Composizione:	
3 Cassetti	
4 Piani regolabili	



	04	**14**
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-04**
	24-32000-14
Composizione:	
4 Cassetti	
2 Piani regolabili	



	05	**15**
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-05**
	24-32000-15
Composizione:	
5 Cassetti	
2 Piani regolabili	



	06	**16**
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32000-06**
	24-32000-16
Composizione:	
5 Cassetti	
3 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 24 — 1026x555 mm



07	17
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-07
	24-32000-17

Composizione:
5 Cassetti
2 Piani regolabili



08	18
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-08
	24-32000-18

Composizione:
2 Cassetti
3 Piani regolabili



25	26
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-25
	24-32000-26

Composizione:
1 Cassetto
4 Piani regolabili



57	58
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-57
	24-32000-58

Composizione:
9 Cassetti
2 Piani regolabili



27	28
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32000-27
	24-32000-28

Composizione:
2 Cassetti
4 Piani regolabili

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-03**
	24-62000-13
Composizione:	
3 Cassetti	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-04**
	24-62000-14
Composizione:	
4 Cassetti	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-05**
	24-62000-15
Composizione:	
5 Cassetti	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62000-08**
	24-62000-18
Composizione:	
2 Cassetti	
3 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 24 — 1026x555 mm



07	17
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32020-07
	24-32020-17
Composizione:	
2 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



07	17
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32030-07
	24-32030-17
Composizione:	
2 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	
Porte con pannelli forati	



05	15
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-32040-05
	24-32040-15
Composizione:	
3 Cassetti	
1 Piano regolabile	
1 Pannello forato posteriore	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-02
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



07	17
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62020-07
	24-62020-17
Composizione:	
2 Cassetti	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



05	15
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	24-62040-05
	24-62040-15
Composizione:	
3 Cassetti	
1 Piano regolabile	
1 Pannello forato posteriore	

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Ganci porta oggetti pag. 249

Pannelli forati colore: grigio chiaro RAL 7035

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32010-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32010-04**
	24-32010-14
Composizione:	
6 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-32010-05**
	24-32010-15
Composizione:	
8 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62010-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62010-04**
	24-62010-14
Composizione:	
6 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x555x2000 mm	**24-62010-05**
	24-62010-15
Composizione:	
8 Cassetti	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 22

1026x400 mm



Corpo armadio

con porte a battente


Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	**22-32000**
Colore: vedi tabella a fondo pagina				

con porte in Plexiglas®


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Art. Nr.
1026	400	2000	1850	**22-62000**
Colore: vedi tabella a fondo pagina				



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	**22-30036**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-63520**
300	265	**52-63530**





Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	**52-61035**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	**22-32000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	**22-32000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	**22-32020-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	**22-62000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	**22-62000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm	**22-62020-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Pannello forato posteriore	

Pannelli forati colore:
grigio chiaro RAL 7035

Ganci porta oggetti
pag. 249

Colori standard:
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 22 — 1026x400 mm

Esempi di composizione:




Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	**22-32000-60**
con contenitori	**22-32000-64**
Contenitori: n° 28 mis. 3	
Composizione:	
6 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	**22-32000-70**
con contenitori	**22-32000-74**
Contenitori: n° 20 mis. 3 - n° 12 mis. 3 B	
Composizione:	
7 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x400x2000 mm h	
senza contenitori	**22-32000-80**
con contenitori	**22-32000-84**
Contenitori: n° 36 mis. 3 B	
Composizione:	
8 Piani regolabili	
Portata per piano: 70 kg	



Contenitori

in Polipropilene

misura **3 B**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	**70-03220**
200	350/300	145	9,4	rosso *	**70-03230**
200	350/300	145	9,4	blu	**70-03240**

* verde e rosso solo su richiesta

misura **3**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	**70-03020**
200	350/300	200	12,5	rosso *	**70-03030**
200	350/300	200	12,5	blu	**70-03040**

* verde e rosso solo su richiesta

9

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Gli esempi sono forniti con contenitori di colore Blu

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Armadio per archiviazione

FAMEPLA

Esempi di composizione:






con porte standard

Dimensioni:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	**22-21950-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	

con porte in Plexiglas®

Dimensioni:	Art. Nr.
800x400x1950 mm	**22-26950-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Nella parte inferiore si possono inserire cartelle formato DIN A4.



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
772	370	35	50	**22-30034**	**-**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colore standard:
RAL 7035



Serie 26-28

Armadi profondità 450 mm
pag. 288



Armadi con porte scorrevoli



Armadi profondità 600 mm
pag. 298



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

G5 garantito 5 anni

Gli armadi con cassetti devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per armadi
Art. Nr.
06-00030







Serie 26

1026x450 mm




Corpo armadio

con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1026	450	1000	850	**26-31000**	**-**
1026	450	1200	1050	**26-31200**	**-**
1026	450	2000	1850	**26-32000**	**27-32000**


Colore: vedi tabella a fondo pagina



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	**-**	**22-30036**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-63520**
300	265	**52-63530**






Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	450	20	**26-30025**	**-**
1021	445	2	**-**	**26-30022**

Colore: nero



Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	**52-61035**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	**26-31000-01**
1026x450x1200 mm	**26-31200-01**
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	**26-31000-02**
1026x450x1200 mm	**26-31200-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x1000 mm	**26-31000-03**
1026x450x1200 mm	**26-31200-03**
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-01
con porte in Plexiglas®	**27-32000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-02
con porte in Plexiglas®	**27-32000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x450x2000 mm	
	26-32000-03
con porte in Plexiglas®	**27-32000-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 26

1200x450 mm

Corpo armadio

con porte scorrevoli




Struttura in lamiera d'acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con porte standard Art. Nr.	con porte in Plexiglas® Art. Nr.
1200	450	1000	850	**26-41000**	**-**
1200	450	1200	1050	**26-41200**	**-**
1200	450	2000	1850	**26-42000**	**27-42000**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					

Piano regolabile


in lamiera di acciaio zincata



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1147	347	35	70	**-**	**26-40036**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**

Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata




interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-63520**
300	265	**52-63530**



Piano a 3 bordi


in lamiera di acciaio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1200	450	20	**26-40025**	**-**
1195	445	2	**-**	**26-40022**
Colore: nero				

Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata



Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	**52-61035**



9

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	**26-41000-01**
1200x450x1200 mm	**26-41200-01**
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	**26-41000-02**
1200x450x1200 mm	**26-41200-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x1000 mm	**26-41000-03**
1200x450x1200 mm	**26-41200-03**
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-01
con porte in Plexiglas®	**27-42000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-02
con porte in Plexiglas®	**27-42000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1200x450x2000 mm	
	26-42000-03
con porte in Plexiglas®	**27-42000-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 26

1420x450 mm



Corpo armadio

con porte scorrevoli


Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porta standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	450	1000	850	**26-61000**	**26-61010**
1420	450	1200	1050	**26-61200**	**26-61210**
1420	450	2000	1850	**26-62000**	**26-62010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					

con porte in Plexiglas®


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	450	1000	850	-	-
1420	450	1200	1050	-	-
1420	450	2000	1850	**27-62000**	**27-62010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					



Piani regolabili

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
684	347	35	70	-	***26-60047**
1394	347	35	70	-	**26-60037**
* solo per armadio con divisorio					
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-63520**
300	265	**52-63530**






Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1420	450	20	**26-60025**	-
1415	445	2	-	**26-60022**
Colore: nero				



Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	**52-61035**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	**26-61000-01**
1420x450x1200 mm	**26-61200-01**
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	**26-61000-02**
1420x450x1200 mm	**26-61200-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	**26-61000-03**
1420x450x1200 mm	**26-61200-03**
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	**26-61010-01**
1420x450x1200 mm	**26-61210-01**
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	**26-61010-02**
1420x450x1200 mm	**26-61210-02**
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x1000 mm	**26-61010-03**
1420x450x1200 mm	**26-61210-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 26

1420x450 mm



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	**26-62000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	**26-62000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	**26-62000-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**27-62000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**27-62000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**27-62000-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	**26-62010-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	**26-62010-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	**26-62010-03**
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**27-62010-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**27-62010-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x450x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**27-62010-03**
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 26

2052x450 mm




Corpo armadio

con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con divisorio Art. Nr.
2052	450	1000	850	**26-81000**
2052	450	1200	1050	**26-81200**
2052	450	2000	1850	**26-82000**
Colore: vedi tabella a fondo pagina				



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	347	35	70	-	**22-30036**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-63520**
300	265	**52-63530**






Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
2052	450	20	**26-80025**	-
2047	445	2	-	**26-80022**
Colore: nero				



Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
340	100	**52-61035**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	**26-81000-01**
2052x450x1200 mm	**26-81200-01**
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x1000 mm	**26-81000-02**
2052x450x1200 mm	**26-81200-02**
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	**26-82000-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	**26-82000-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x450x2000 mm	**26-82000-03**
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 28

1026x600 mm



Corpo armadio

con porte scorrevoli


Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posizionamento di piani e cassetti.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	600	1000	850	**28-31000**	**28-31010**
1026	600	1200	1050	**28-31200**	**28-31210**
1026	600	2000	1850	**28-32000**	**28-32010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					

con porte in Plexiglas®

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1026	600	1000	850	-	-
1026	600	1200	1050	-	-
1026	600	2000	1850	**29-32000**	**29-32010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					



Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.


Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 **S**	486	459	85	20	* **24-13100**
100 **T**	486	459	100	20	* **24-13101**
* solo per armadio con divisorio					
* con peso uniformemente distribuito					
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1026	600	20	**28-30025**	-
1021	595	2	-	**28-30022**
Colore: nero				



Piani regolabili

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
486	500	35	70	* **24-10034**	-
1000	500	35	70	-	**24-30036**
* solo per armadio con divisorio					
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-65020**
300	265	**52-65030**





Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	**52-61050**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	**28-31000-01**
1026x600x1200 mm	**28-31200-01**
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	**28-31000-02**
1026x600x1200 mm	**28-31200-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	**28-31000-03**
1026x600x1200 mm	**28-31200-03**
Composizione:	
3 Piani regolabili	



03 100 T **13** 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	**28-31010-03**
	28-31010-13
1026x600x1200 mm	**28-31210-03**
	28-31210-13
Composizione:	
2 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



04 100 T **14** 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	**28-31010-04**
	28-31010-14
1026x600x1200 mm	**28-31210-04**
	28-31210-14
Composizione:	
4 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



07 100 T **17** 100 S
100 T 100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x1000 mm	**28-31010-07**
	28-31010-17
1026x600x1200 mm	**28-31210-07**
	28-31210-17
Composizione:	
2 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 28

1026x600 mm



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	29-32000-01
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	29-32000-02
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	29-32000-03
Composizione:	
6 Piani regolabili	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-01
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



	04	14
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-04
	28-32010-14
Composizione:	
8 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	



	05	15
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
	28-32010-05
	28-32010-15
Composizione:	
6 Piani regolabili	
6 Cassetti	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-32010-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



	04	14
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-32010-04**
con porte in Plexiglas®	**29-32010-14**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	



	05	15
	100 T	100 S
	100 T	100 S
	100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
1026x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-32010-05**
con porte in Plexiglas®	**29-32010-15**
Composizione:	
6 Piani regolabili	
6 Cassetti	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010



Serie 28

1420x600 mm



Corpo armadio

con porte scorrevoli


Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

con porte standard

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	600	1000	850	**28-61000**	**28-61010**
1420	600	1200	1050	**28-61200**	**28-61210**
1420	600	2000	1850	**28-62000**	**28-62010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					

con porte in Plexiglas®


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza divisorio Art. Nr.	con divisorio Art. Nr.
1420	600	1000	850	-	-
1420	600	1200	1050	-	-
1420	600	2000	1850	**29-62000**	**29-62010**
Colore: vedi tabella a fondo pagina					



Piani regolabili

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
684	500	35	70	-	* **28-60047**
1394	500	35	70	-	**28-60037**
* solo per armadio con divisorio					
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-65020**
300	265	**52-65030**






Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
1420	600	20	**28-60025**	-
1415	595	2	-	**28-60022**
Colore: nero				



Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	**52-61050**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	**28-61000-01**
1420x600x1200 mm	**28-61200-01**
Composizione:	
1 Piano regolabile	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	**28-61000-02**
1420x600x1200 mm	**28-61200-02**
Composizione:	
2 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	**28-61000-03**
1420x600x1200 mm	**28-61200-03**
Composizione:	
3 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	**28-61010-01**
1420x600x1200 mm	**28-61210-01**
Composizione:	
2 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	**28-61010-02**
1420x600x1200 mm	**28-61210-02**
Composizione:	
4 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x1000 mm	**28-61010-03**
1420x600x1200 mm	**28-61210-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 28

1420x600 mm



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	**28-62000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	**28-62000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	**28-62000-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-62000-01**
Composizione:	
4 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm mm	
con porte in Plexiglas®	**29-62000-02**
Composizione:	
5 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-62000-03**
Composizione:	
6 Piani regolabili	

9

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	**28-62010-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	**28-62010-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	**28-62010-03**
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-62010-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-62010-02**
Composizione:	
10 Piani regolabili	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
1420x600x2000 mm	
con porte in Plexiglas®	**29-62010-03**
Composizione:	
12 Piani regolabili	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 **RAL 6011** **RAL 7035** **RAL 9010**



Serie 28

2052x600 mm




Corpo armadio

con porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
La fessurazione a passo 25 mm dei montanti interni permette il posiziona-mento di piani e cassetti.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	con divisorio Art. Nr.
2052	600	1000	850	**28-81000**
2052	600	1200	1050	**28-81200**
2052	600	2000	1850	**28-82000**
Colore: vedi tabella a fondo pagina				




Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.


Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg *	Art. Nr.
100 **S**	918	459	85	20	**24-33100**
100 **T**	918	459	100	20	**24-33101**
* con peso uniformemente distribuito					
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Piano a 3 bordi

in lamiera di acciaio


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Piano 3 bordi con gomma Art. Nr.	Gomma liscia Art. Nr.
2052	600	20	**28-80025**	-
2047	595	2	-	**28-80022**
Colore: nero				



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
1000	500	35	70	-	**24-30036**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**




Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio zincata

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	Art. Nr.
200	165	**52-65020**
300	265	**52-65030**





Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Lunghezza mm	Altezza mm	Art. Nr.
495	100	**52-61050**



Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



03	13
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	**28-81000-03**
	28-81000-13
2052x600x1200 mm	**28-81200-03**
	28-81200-13
Composizione:	
2 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



04	14
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	**28-81000-04**
	28-81000-14
2052x600x1200 mm	**28-81200-04**
	28-81200-14
Composizione:	
4 Piani regolabili	
2 Cassetti	
1 Divisorio	



06	16
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x1000 mm	**28-81000-06**
	28-81000-16
2052x600x1200 mm	**28-81200-06**
	28-81200-16
Composizione:	
4 Cassetti	
1 Divisorio	



Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	**28-82000-01**
Composizione:	
8 Piani regolabili	
1 Divisorio	



05	15
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	**28-82000-05**
	28-82000-15
Composizione:	
4 Piani regolabili	
10 Cassetti	
1 Divisorio	



06	16
100 T	100 S
100 T	100 S

Dimensioni:	Art. Nr.
2052x600x2000 mm	**28-82000-06**
	28-82000-16
Composizione:	
6 Piani regolabili	
4 Cassetti	
1 Divisorio	

Colori standard:

RAL 5012 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9010

Gruppo prodotto 10

Armadi spogliatoio

Armadi a scomparti








Serie 88-89

Armadi spogliatoio e con scomparti



Armadi spogliatoio
pag. 311



Armadi porta oggetti
pag. 313



Armadi con scomparti
pag. 314



Colore standard:
RAL 7035

G5
garantito 5 anni



Larghezza scomparto: 300 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
605	500	1750	2	**88-23002**	**88-23102**
900	500	1750	3	**88-23003**	**88-23103**
1195	500	1750	4	**88-23004**	**88-23104**

porte con serratura a cilindro

Larghezza scomparto: 400 mm



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
805	500	1750	2	**88-24002**	**88-24102**
1195	500	1750	3	**88-24003**	**88-24103**

porte con serratura a cilindro



Colore standard:
RAL 7035



Serie 88-89

Larghezza scomparto: 400 mm - con divisorio





Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
805	500	1750	2	**88-34002**	**88-34102**
1195	500	1750	3	**88-34003**	**88-34103**

porte con serratura a cilindro

Larghezza scomparto: 500 mm - con divisorio



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti	con porta standard Art. Nr.	con porta perforata Art. Nr.
585	500	1750	1	**88-63001**	**88-63101**
1145	500	1750	2	**88-63002**	**88-63102**

porte con serratura a cilindro

Colore standard:
RAL 7035



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
1026	555	2000	**24-32000-52**
3 Piani regolabili			




Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	1750	**88-64001**
Piani fissi			



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	1750	**88-65001**
Piani fissi			

Colore standard:
RAL 7035



Serie 88-89



Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	5	**89-13025**
900	500	1750	3	5	**89-13035**
1195	500	1750	4	5	**89-13045**
porte con serratura a cilindro					
Dimensioni utili del vano: 230x300 mm h					

Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	4	**89-23024**
900	500	1750	3	4	**89-23034**
1195	500	1750	4	4	**89-23044**
porte con serratura a cilindro					
Dimensioni utili del vano: 230x390 mm h					

Larghezza scomparto: 400 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr
805	500	1750	2	4	**89-34024**
1195	500	1750	3	4	**89-34034**
porte con serratura a cilindro					
Dimensioni utili del vano: 330x390 mm h					



Larghezza scomparto: 300 mm

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	n° posti orizzontali	n° posti verticali	Art. Nr.
605	500	1750	2	2	**88-83004**
900	500	1750	3	2	**88-83006**
1195	500	1750	4	2	**88-83008**
porte con serratura a cilindro					
Dimensioni utili del vano: 230x820 mm h					

Colore standard:
RAL 7035



Panchine

in lamiera di acciaio



Da fissare alla base dell'armadio spogliatoio.
Con profili in lamiera d'acciaio verniciata.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500/300	350/385	**88-10058**
605	500/300	350/385	**88-10061**
805	500/300	350/385	**88-10080**
905	500/300	350/385	**88-10090**
1145	500/300	350/385	**88-10114**
1195	500/300	350/385	**88-10119**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Piani porta scarpe

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	200	15	**88-12058**
605	200	15	**88-12061**
805	200	15	**88-12080**
905	200	15	**88-12090**
1145	200	15	**88-12114**
1195	200	15	**88-12119**




Coperture inclinate

in lamiera di acciaio




Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
585	500	250	**88-00058**
605	500	250	**88-00061**
805	500	250	**88-00080**
905	500	250	**88-00090**
1145	500	250	**88-00114**
1195	500	250	**88-00119**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli

in lamiera di acciaio zincata



Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Art. Nr.
40	500	120	**88-18512**

Colore standard:
RAL 7035

Gruppo prodotto 11

Scaffalatura a piani

Sistemi di stoccaggio e trasporto contenitori

Contenitori trasparenti UNIBOX








Serie 50-52

Scaffalatura con cassetti e piani
pag. 202



Scaffalatura con piani serie *LIGHT*



Colori standard:

RAL 7035 Zincato

G5 garantito 5 anni

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046






Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm

Profondità mm	Altezza mm	verniciata RAL 7035 Art. Nr.	zincata Art. Nr.
300	1000	**50-13110**	**52-13110**
300	2000	**50-13120**	**52-13120**
300	2200	**50-13122**	**52-13122**
300	2500	**50-13125**	**52-13125**
300	3000	**50-13130**	**52-13130**
400	1000	**50-14110**	**52-14110**
400	2000	**50-14120**	**52-14120**
400	2200	**50-14122**	**52-14122**
400	2500	**50-14125**	**52-14125**
400	3000	**50-14130**	**52-14130**
500	1000	**50-15110**	**52-15110**
500	2000	**50-15120**	**52-15120**
500	2200	**50-15122**	**52-15122**
500	2500	**50-15125**	**52-15125**
500	3000	**50-15130**	**52-15130**
600	1000	**50-16110**	**52-16110**
600	2000	**50-16120**	**52-16120**
600	2200	**50-16122**	**52-16122**
600	2500	**50-16125**	**52-16125**
600	3000	**50-16130**	**52-16130**

Portata max. per fiancata: 2300 kg



Pareti laterali 1
Pareti centrali 2

in lamiera di acciaio

Profondità fiancata mm	Altezza mm	1 verniciata RAL 7035 Art. Nr.	2 verniciata RAL 7035 Art. Nr.	zincata Art. Nr.
300	1000	**50-33010**	**50-53009**	**52-53009**
300	2000	**50-33020**	**50-53020**	**52-53020**
300	2200	**50-33022**	**50-53022**	**52-53022**
300	2500	**50-33025**	**50-53025**	**52-53025**
300	3000	**50-33030**	**50-53030**	**52-53030**
400	1000	**50-34010**	**50-54009**	**52-54009**
400	2000	**50-34020**	**50-54020**	**52-54020**
400	2200	**50-34022**	**50-54022**	**52-54022**
400	2500	**50-34025**	**50-54025**	**52-54025**
400	3000	**50-34030**	**50-54030**	**52-54030**
500	1000	**50-35010**	**50-55009**	**52-55009**
500	2000	**50-35020**	**50-55020**	**52-55020**
500	2200	**50-35022**	**50-55022**	**52-55022**
500	2500	**50-35025**	**50-55025**	**52-55025**
500	3000	**50-35030**	**50-55030**	**52-55030**
600	1000	**50-36010**	**50-56009**	**52-56009**
600	2000	**50-36020**	**50-56020**	**52-56020**
600	2200	**50-36022**	**50-56022**	**52-56022**
600	2500	**50-36025**	**50-56025**	**52-56025**
600	3000	**50-36030**	**50-56030**	**52-56030**

Parete centrale inserita nella fiancata



Zoccoli di copertura

in lamiera di acciaio

Altezza mm	Larghezza campata mm	verniciato RAL 7035 Art. Nr.	zincato Art. Nr.
70	1000	**50-05100**	**52-05100**
70	1300	**50-05130**	**52-05130**



Coppia di piedini

completa di viti di fissaggio alle fiancate

	Art. Nr.
Tasselli per fissaggio a terra non inclusi	**52-00020**



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046




Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 7035 Zincato



Serie 50-52



Piani regolabili fessurati

in lamiera di acciaio - ganci inclusi

Larghezza mm	Profondità mm	n° rinforzi	Portata kg	verniciato Ral 7035 Art. Nr.	zincato Art. Nr.
1000	300	-	50	**50-31030**	**52-31030**
1000	400	-	50	**50-31040**	**52-31040**
1000	400	1	100	**50-31041**	**52-31041**
1000	500	-	50	**50-31050**	**52-31050**
1000	500	1	100	**50-31051**	**52-31051**
1000	500	2	150	**50-31052**	**52-31052**
1000	600	-	50	**50-31060**	**52-31060**
1000	600	1	100	**50-31061**	**52-31061**
1000	600	2	150	**50-31062**	**52-31062**
Rinforzo aggiuntivo					**52-31000**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**

Larghezza mm	Profondità mm	n° rinforzi	Portata kg	verniciato RAL 7035 Art. Nr.	zincato Art. Nr.
1300	300	-	50	**50-31330**	**52-31330**
1300	400	-	50	**50-31340**	**52-31340**
1300	400	1	100	**50-31341**	**52-31341**
1300	500	-	50	**50-31350**	**52-31350**
1300	500	1	100	**50-31351**	**52-31351**
1300	500	2	150	**50-31352**	**52-31352**
1300	600	-	50	**50-31360**	**52-31360**
1300	600	1	100	**50-31361**	**52-31361**
1300	600	2	150	**50-31362**	**52-31362**
Rinforzo aggiuntivo					**52-31300**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**



Chiusure laterali

in lamiera di acciaio

Profondità fiancata mm	Altezza mm	Art. Nr.
300	95	**52-03300**
400	95	**52-03400**
500	95	**52-03500**
600	95	**52-03600**



Pareti posteriori

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle crociere di irrigidimento.

Altezza scaffale mm	Larghezza utile campata mm	verniciata RAL 7035 Art. Nr.	zincata Art. Nr.
1000	1000	**50-41010**	**52-41010**
2000	1000	**50-41020**	**52-41020**
2200	1000	**50-41022**	**52-41022**
2500	1000	**50-41025**	**52-41025**
3000	1000	**50-41030**	**52-41030**
1000	1300	**50-41310**	**52-41310**
2000	1300	**50-41320**	**52-41320**
2200	1300	**50-41322**	**52-41322**
2500	1300	**50-41325**	**52-41325**
3000	1300	**50-41330**	**52-41330**




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Da utilizzare in alternativa alle pareti posteriori.


Altezza scaffale mm	Larghezza campata mm	Art. Nr.
1000	1000	**52-52010**
2000	1000	**52-52020**
2200	1000	**52-52022**
2500	1000	**52-52025**
3000	1000	**52-52030**
1000	1300	**52-52310**
2000	1300	**52-52320**
2200	1300	**52-52322**
2500	1300	**52-52325**
3000	1300	**52-52330**



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Colori standard:

RAL 7035 **Zincato**




Cassetti

in lamiera di acciaio

In 2 versioni (estrazione semplice o totale) con cuscinetti di scorrimento a sfera in acciaio.

Altezza frontale mm	Larghezza utile mm	Profondità utile mm	Estrazione %	Portata kg	Art. Nr.
100 S	918	459	85	20	**50-73100**
100 T	918	459	100	20	**50-73101**


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Separatori ad altezza totale

in lamiera di acciaio

interasse piani mm	altezza utile tra piani mm	profondità piano **300 mm** Art. Nr.	profondità piano **400 mm** Art. Nr.	profondità piano **500 mm** Art. Nr.	profondità piano **600 mm** Art. Nr.
200	165	**52-63020**	**52-64020**	**52-65020**	**52-66020**
300	265	**52-63030**	**52-64030**	**52-65030**	**52-66030**



Separatori lisci

in lamiera di acciaio zincata

Profondità piano mm	Altezza mm	Art. Nr.
300	95	**52-61030**
400	95	**52-61040**
500	95	**52-61050**
600	95	**52-61060**



Porte a battente

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



Altezza scaffale mm	Larghezza campata mm	modulo base Art. Nr.	modulo aggiuntivo Art. Nr.
2000	1000	**50-81200**	**50-81200-A**
2000	1300	**50-83200**	**50-83200-A**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Porte scorrevoli

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Scorrimento su ruote con cuscinetti a sfera.
Serratura a cilindro completa di 2 chiavi.



Altezza scaffale mm	Larghezza campata mm	Art. Nr.
2000	2x1000	**50-91200**


Colore: grigio chiaro RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 7035 Zincato




Serie 50-52



modulo base

modulo aggiuntivo



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 2000 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 650 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**56-620340**	**56-620341**	**57-620340**	**57-620341**
400	**56-620440**	**56-620441**	**57-620440**	**57-620441**
500	**56-620540**	**56-620541**	**57-620540**	**57-620541**
600	**56-620640**	**56-620641**	**57-620640**	**57-620641**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**56-720440**	**56-720441**	**57-720440**	**57-720441**
500	**56-720540**	**56-720541**	**57-720540**	**57-720541**
600	**56-720640**	**56-720641**	**57-720640**	**57-720641**

Altezza scaffale: 2000 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 650 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**58-620340**	**58-620341**	**59-620340**	**59-620341**
400	**58-620440**	**58-620441**	**59-620440**	**59-620441**
500	**58-620540**	**58-620541**	**59-620540**	**59-620541**
600	**58-620640**	**58-620641**	**59-620640**	**59-620641**


Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 450 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**58-720440**	**58-720441**	**59-720440**	**59-720441**
500	**58-720540**	**58-720541**	**59-720540**	**59-720541**
600	**58-720640**	**58-720641**	**59-720640**	**59-720641**

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**


Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento

Esempi di composizione:



modulo base

modulo aggiuntivo



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 2200 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 550 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**56-622350**	**56-622351**	**57-622350**	**57-622351**
400	**56-622450**	**56-622451**	**57-622450**	**57-622451**
500	**56-622550**	**56-622551**	**57-622550**	**57-622551**
600	**56-622650**	**56-622651**	**57-622650**	**57-622651**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**56-722450**	**56-722451**	**57-722450**	**57-722451**
500	**56-722550**	**56-722551**	**57-722550**	**57-722551**
600	**56-722650**	**56-722651**	**57-722650**	**57-722651**

Altezza scaffale: 2200 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 550 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**58-622350**	**58-622351**	**59-622350**	**59-622351**
400	**58-622450**	**58-622451**	**59-622450**	**59-622451**
500	**58-622550**	**58-622551**	**59-622550**	**59-622551**
600	**58-622650**	**58-622651**	**59-622650**	**59-622651**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 550 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**58-722450**	**58-722451**	**59-722450**	**59-722451**
500	**58-722550**	**58-722551**	**59-722550**	**59-722551**
600	**58-722650**	**58-722651**	**59-722650**	**59-722651**

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**


Serie 50-52



modulo base



modulo aggiuntivo



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 2500 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**56-625360**	**56-625361**	**57-625360**	**57-625361**
400	**56-625460**	**56-625461**	**57-625460**	**57-625461**
500	**56-625560**	**56-625561**	**57-625560**	**57-625561**
600	**56-625660**	**56-625661**	**57-625660**	**57-625661**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**56-725460**	**56-725461**	**57-725460**	**57-725461**
500	**56-725560**	**56-725561**	**57-725560**	**57-725561**
600	**56-725660**	**56-725661**	**57-725660**	**57-725661**

Altezza scaffale: 2500 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**58-625360**	**58-625361**	**59-625360**	**59-625361**
400	**58-625460**	**58-625461**	**59-625460**	**59-625461**
500	**58-625560**	**58-625561**	**59-625560**	**59-625561**
600	**58-625660**	**58-625661**	**59-625660**	**59-625661**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**58-725460**	**58-725461**	**59-725460**	**59-725461**
500	**58-725560**	**58-725561**	**59-725560**	**59-725561**
600	**58-725660**	**58-725661**	**59-725660**	**59-725661**

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**


Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento

Esempi di composizione:



modulo base

modulo aggiuntivo



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Altezza scaffale: 3000 mm - Larghezza utile campata: 1000 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**56-630370**	**56-630371**	**57-630370**	**57-630371**
400	**56-630470**	**56-630471**	**57-630470**	**57-630471**
500	**56-630570**	**56-630571**	**57-630570**	**57-630571**
600	**56-630670**	**56-630671**	**57-630670**	**57-630671**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**56-730470**	**56-730471**	**57-730470**	**57-730471**
500	**56-730570**	**56-730571**	**57-730570**	**57-730571**
600	**56-730670**	**56-730671**	**57-730670**	**57-730671**

Altezza scaffale: 3000 mm - Larghezza utile campata: 1300 mm - Distanza tra piani: 500 mm

Portata per piano: 50 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**58-630370**	**58-630371**	**59-630370**	**59-630371**
400	**58-630470**	**58-630471**	**59-630470**	**59-630471**
500	**58-630570**	**58-630571**	**59-630570**	**59-630571**
600	**58-630670**	**58-630671**	**59-630670**	**59-630671**

Portata per piano: 100 kg
Portata fiancata: 600 Kg

Profondità mm	modulo base **verniciato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **verniciato** Art. Nr	modulo base **zincato** Art. Nr.	modulo aggiuntivo **zincato** Art. Nr.
300	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**58-730470**	**58-730471**	**59-730470**	**59-730471**
500	**58-730570**	**58-730571**	**59-730570**	**59-730571**
600	**58-730670**	**58-730671**	**59-730670**	**59-730671**


Portate valide con carico uniformemente distribuito

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**



Serie 73-74

Sistemi di stoccaggio e trasporto contenitori



Armadi porta contenitori
pag. 330



Carrelli porta contenitori
pag. 332



Scaffalature porta contenitori
pag. 336



Colori standard:

RAL 7035 Zincato

G5 garantito 5 anni

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento.



Kit di fissaggio per scaffali
Art. Nr.
06-00046



Contenitori

in Polipropilene

misura **1**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
95	160/140	75	1	verde *	**70-01020**
95	160/140	75	1	rosso *	**70-01030**
95	160/140	75	1	blu	**70-01040**

* verde e rosso solo su richiesta



misura **2**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	verde *	**70-02020**
140	230/200	130	3,8	rosso *	**70-02030**
140	230/200	130	3,8	blu	**70-02040**

* verde e rosso solo su richiesta



misura **3 B**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	**70-03220**
200	350/300	145	9,4	rosso *	**70-03230**
200	350/300	145	9,4	blu	**70-03240**

* verde e rosso solo su richiesta



misura **3**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	**70-03020**
200	350/300	200	12,5	rosso *	**70-03030**
200	350/300	200	12,5	blu	**70-03040**

* verde e rosso solo su richiesta



misura **4**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
300	500/450	200	28	verde *	**70-04020**
300	500/450	200	28	rosso *	**70-04030**
300	500/450	200	28	blu	**70-04040**

* verde e rosso solo su richiesta



Cassette serie Euro

in Polipropilene colore grigio



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
400x300x120	355x255x115	10	**60-41201**	**-**



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
400x300x170	355x255x165	15	**60-41701**	**-**





Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
400x300x220	355x255x215	20	**60-42201**	**60-42211**





Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
400x300x320	355x255x315	30	**60-43201**	**60-43211**

Coperchio



Dimensioni esterne mm	Art. Nr.
400x300	**60-40001**

Cassette serie Euro

in Polipropilene colore grigio



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
600x400x120	555x355x115	20	**60-61201**	**-**



Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
600x400x170	555x355x165	30	**60-61701**	**-**





Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
600x400x220	555x355x215	40	**60-62201**	**60-62211**





Dimensioni esterne mm	Dimensioni interne mm	Capacità dm³	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
600x400x340	555x355x330	60	**60-63201**	**60-63211**

Coperchio



Dimensioni esterne mm	Art. Nr.
600x400	**60-60001**




Serie 21



Corpo armadio

Struttura in lamiera di acciaio verniciata.
Armadio disponibile in due diverse altezze con porte o senza porte.
La fessurazione dei montanti interni permette il posizionamento di piani a seconda delle necessità.
Porte con serratura a cilindro e 2 chiavi di serie.

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	senza porte Art. Nr.	con porte Art. Nr.
700	270	1650	1530	**21-10160**	**21-11160**
700	270	2000	1880	**21-10200**	**21-11200**
Colore: grigio chiaro RAL 7035					



Fermo per contenitori

in lamiera di acciaio zincata


Larghezza mm	Profondità mm	Art. Nr.
675	70	**21-10021**



Piano regolabile

in lamiera di acciaio zincata

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	non fessurato Art. Nr.	fessurato Art. Nr.
675	235	16	50	**21-10034**	**-**
Ganci di ricambio - Confezione: 16 Pz.					**52-00006**



Contenitori

in Polipropilene

misura **1**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
95	160/140	75	1	verde *	**70-01020**
95	160/140	75	1	rosso *	**70-01030**
95	160/140	75	1	blu	**70-01040**
* verde e rosso solo su richiesta					

misura **2**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
140	230/200	130	3,8	verde *	**70-02020**
140	230/200	130	3,8	rosso *	**70-02030**
140	230/200	130	3,8	blu	**70-02040**
* verde e rosso solo su richiesta					



Colore standard:
RAL 7035

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
senza porte - senza contenitori	**21-10160-10**
senza porte - con contenitori	**21-10160-14**
con porte - senza contenitori	**21-11160-10**
con porte - con contenitori	**21-11160-14**
Contenitori: n° 90 mis. 1	
Composizione:	
14 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
senza porte - senza contenitori	**21-10160-20**
senza porte - con contenitori	**21-10160-24**
con porte - senza contenitori	**21-11160-20**
con porte - con contenitori	**21-11160-24**
Contenitori: n° 40 mis. 2	
Composizione:	
9 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x1650 mm h	
senza porte - senza contenitori	**21-10160-30**
senza porte - con contenitori	**21-10160-34**
con porte - senza contenitori	**21-11160-30**
con porte - con contenitori	**21-11160-34**
Contenitori: n° 36 mis. 1 - n° 24 mis. 2	
Composizione:	
11 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
senza porte - senza contenitori	**21-10200-10**
senza porte - con contenitori	**21-10200-14**
con porte - senza contenitori	**21-11200-10**
con porte - con contenitori	**21-11200-14**
Contenitori: n° 114 mis. 1	
Composizione:	
18 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
senza porte - senza contenitori	**21-10200-20**
senza porte - con contenitori	**21-10200-24**
con porte - senza contenitori	**21-11200-20**
con porte - con contenitori	**21-11200-24**
Contenitori: n° 52 mis. 2	
Composizione:	
12 Piani regolabili	



Dimensioni:	Art. Nr.
700x270x2000 mm h	
senza porte - senza contenitori	**21-10200-30**
senza porte - con contenitori	**21-10200-34**
con porte - senza contenitori	**21-11200-30**
con porte - con contenitori	**21-11200-34**
Contenitori: n° 54 mis. 1 - n° 28 mis. 2	
Composizione:	
15 Piani regolabili	



Gli esempi sono forniti con contenitori di colore Blu


Colore standard:
RAL 7035



Serie 73-74



Scaffalatura porta cassette



A Larghezza utile: 310 mm
B Altezza 1100 mm= Altezza utile: 985 mm
Altezza 2000 mm= Altezza utile: 1885 mm



Cassette serie EURO 400x300

Altezza mm	Capacità dm³	Passo tra guide mm	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
120	10	150	**60-41201**	**-**
170	15	200	**60-41701**	**-**
220	20	250	**60-42201**	**60-42211**
320	30	350	**60-43201**	**60-43211**

Colore: grigio



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
piedini di fissaggio inclusi

Profondità mm	Altezza mm	**verniciata** Art. Nr.	**zincata** Art. Nr.
400	1100	**73-24011**	**74-24011**
400	2000	**73-24020**	**74-24020**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046






Piano superiore

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
310	400	35	50	**73-21400**	**74-21400**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
380	80	**73-21404**	**74-21404**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	**74-21114**
2000	**74-21204**



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.



Coppia di guide


in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
400	50	**74-21440**

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:




tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-24011-02**	**74-24011-02**	**73-24020-02**	**74-24020-02**
aggiuntivo	**73-24011-12**	**74-24011-12**	**73-24020-12**	**74-24020-12**
n° contenitori max. per modulo	**6**	**6**	**12**	**12**
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-24011-03**	**74-24011-03**	**73-24020-03**	**74-24020-03**
aggiuntivo	**73-24011-13**	**74-24011-13**	**73-24020-13**	**74-24020-13**
n° contenitori max. per modulo	**5**	**5**	**9**	**9**
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-24011-04**	**74-24011-04**	**73-24020-04**	**74-24020-04**
aggiuntivo	**73-24011-14**	**74-24011-14**	**73-24020-14**	**74-24020-14**
n° contenitori max. per modulo	**3**	**3**	**7**	**7**
Portata max per campata: 300 kg.				



tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-24011-05**	**74-24011-05**	**73-24020-05**	**74-24020-05**
aggiuntivo	**73-24011-15**	**74-24011-15**	**73-24020-15**	**74-24020-15**
n° contenitori max. per modulo	**2**	**2**	**5**	**5**
Portata max per campata: 300 kg.				

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento


Gli esempi sono forniti senza contenitori

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**



Serie 73-74

Scaffalatura porta cassette



A Larghezza utile: 410 mm
B Altezza 1100 mm= Altezza utile: 985 mm
Altezza 2000 mm= Altezza utile: 1885 mm

Cassette serie EURO 600x400



Altezza mm	Capacità dm³	Passo tra guide mm	**con maniglia chiusa** Art. Nr.	**con maniglia aperta** Art. Nr.
120	10	150	**60-61201**	**-**
170	15	200	**60-61701**	**-**
220	20	250	**60-62201**	**60-62211**
340	60	350	**60-63201**	**60-63211**

Colore: grigio

Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
piedini di fissaggio inclusi



Profondità mm	Altezza mm	**verniciata** Art. Nr.	**zincata** Art. Nr.
600	1100	**73-26011**	**74-26011**
600	2000	**73-26020**	**74-26020**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046



Piano superiore

in lamiera di acciaio




Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
410	600	35	50	**73-21600**	**74-21600**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Coppia di zoccoli

in lamiera di acciaio



Larghezza mm	Altezza mm	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
480	80	**73-21604**	**74-21604**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio




Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	**74-21116**
2000	**74-21206**



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.

Coppia di guide

in lamiera di acciaio zincata



Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
600	50	**74-21660**

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:







tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-26011-02**	**74-26011-02**	**73-26020-02**	**74-26020-02**
aggiuntivo	**73-26011-12**	**74-26011-12**	**73-26020-12**	**74-26020-12**
n° contenitori max. per modulo	**6**	**6**	**12**	**12**
Portata max per campata: 300 kg.				







tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-26011-03**	**74-26011-03**	**73-26020-03**	**74-26020-03**
aggiuntivo	**73-26011-13**	**74-26011-13**	**73-26020-13**	**74-26020-13**
n° contenitori max. per modulo	**5**	**5**	**9**	**9**
Portata max per campata: 300 kg.				







tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-26011-04**	**74-26011-04**	**73-26020-04**	**74-26020-04**
aggiuntivo	**73-26011-14**	**74-26011-14**	**73-26020-14**	**74-26020-14**
n° contenitori max. per modulo	**3**	**3**	**7**	**7**
Portata max per campata: 300 kg.				







tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-26011-05**	**74-26011-05**	**73-26020-05**	**74-26020-05**
aggiuntivo	**73-26011-15**	**74-26011-15**	**73-26020-15**	**74-26020-15**
n° contenitori max. per modulo	**2**	**2**	**5**	**5**
Portata max per campata: 300 kg.				

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento

Gli esempi sono forniti senza contenitori


Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**



Serie 73-74



Scaffalatura porta contenitori



A Larghezza utile: 222 mm
B Altezza 1100 mm= Altezza utile: 985 mm
Altezza 2000 mm= Altezza utile: 1885 mm



Contenitori

in Polipropilene

misura **3 B**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	145	9,4	verde *	**70-03220**
200	350/300	145	9,4	rosso *	**70-03230**
200	350/300	145	9,4	blu	**70-03240**

* verde e rosso solo su richiesta

misura **3**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
200	350/300	200	12,5	verde *	**70-03020**
200	350/300	200	12,5	rosso *	**70-03030**
200	350/300	200	12,5	blu	**70-03040**

* colore verde solo su richiesta



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
piedini di fissaggio inclusi

Profondità mm	Altezza mm	**verniciata** Art. Nr.	**zincata** Art. Nr.
350	1100	**73-23511**	**74-23511**
350	2000	**73-23520**	**74-23520**


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046






Piano superiore

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
222	350	35	50	**73-21350**	**74-21350**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
292	80	**73-21354**	**74-21354**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	**74-21113**
2000	**74-21203**



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.



Coppia di guide


in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
350	50	**74-21335**

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**

Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:




misura **3 B**





tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-23511-02**	**74-23511-02**	**73-23520-02**	**74-23520-02**
aggiuntivo	**73-23511-12**	**74-23511-12**	**73-23520-12**	**74-23520-12**
n° contenitori max. per modulo	**5**	**5**	**10**	**10**
Portata max per campata: 300 kg.				



misura **3**





tipo modulo	verniciato Altezza 1100 mm	zincato Altezza 1100 mm	verniciato Altezza 2000 mm	zincato Altezza 2000 mm
base	**73-23511-03**	**74-23511-03**	**73-23520-03**	**74-23520-03**
aggiuntivo	**73-23511-13**	**74-23511-13**	**73-23520-13**	**74-23520-13**
n° contenitori max. per modulo	**4**	**4**	**8**	**8**
Portata max per campata: 300 kg.				




Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento

Gli esempi sono forniti senza contenitori


Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**



Serie 73-74



Scaffalatura porta contenitori



A Larghezza utile: 322 mm
B Altezza 1100 mm= Altezza utile: 985 mm
Altezza 2000 mm= Altezza utile: 1885 mm



Contenitori

in Polipropilene

misura **4**

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capacità dm³	Colore	Art. Nr.
300	500/450	200	28	verde *	**70-04020**
300	500/450	200	28	rosso *	**70-04030**
300	500/450	200	28	blu	**70-04040**

* verde e rosso solo su richiesta



Fiancate

in lamiera di acciaio - passo fessure 25 mm
piedini di fissaggio inclusi

Profondità mm	Altezza mm	**verniciata** Art. Nr.	**zincata** Art. Nr.
500	1100	**73-25011**	**74-25011**
500	2000	**73-25020**	**74-25020**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046






Piano superiore

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Portata kg	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
322	500	35	50	**73-21500**	**74-21500**

Colore: grigio chiaro RAL 7035



Coppia di zoccoli

in lamiera di acciaio

Larghezza mm	Altezza mm	**verniciato** Art. Nr.	**zincato** Art. Nr.
392	80	**73-21504**	**74-21504**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Crociere di irrigidimento

in lamiera di acciaio

Altezza scaffale mm	Art. Nr.
1100	**74-21115**
2000	**74-21205**



E' obbligatorio ogni 3 campate fissare almeno una crociera di irrigidimento.



Coppia di guide

in lamiera di acciaio zincata

Profondità mm	Portata kg	Art. Nr.
500	50	**74-21550**

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**


Portate valide con carico uniformemente distribuito

Esempi di composizione:



misura **4**






tipo modulo	**verniciato** Altezza 1100 mm	**zincato** Altezza 1100 mm	**verniciato** Altezza 2000 mm	**zincato** Altezza 2000 mm
base	**73-25011-03**	**74-25011-03**	**73-25020-03**	**74-25020-03**
aggiuntivo	**73-25011-13**	**74-25011-13**	**73-25020-13**	**74-25020-13**
n° contenitori max. per modulo	**4**	**4**	**8**	**8**
Portata max per campata: 300 kg.				



Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento


Gli esempi sono forniti senza contenitori

Colori standard:
RAL 7035 **Zincato**




Serie 99

Contenitori serie UNIBOX




Modulo 9 posti

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	51	77	**99-60907**




Modulo 6 posti

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	91	112	**99-60607**




Modulo 5 posti

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	133	164	**99-60507**



Modulo 4 posti


Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	170	206	**99-60407**




Fermi antiribaltamento

in profilo di acciaio

per Modulo UNIBOX Art. Nr.	Art. Nr.
99-60907	**99-60912**
99-60607 fino 99-60307	**99-60914**
Colore: grigio chiaro RAL 7035	







Modulo 3 posti

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
600	200	240	**99-60307**



Supporto da banco

in lamiera di accaio

Larghezza: 600 mm

Altezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
500	**99-63057**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Dimensioni:	**Art. Nr.**
600x183x500 mm h	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63057-01**

Composizione:

1 x Modulo a 6 contenitori
1 x Modulo a 5 contenitori
1 x Modulo a 4 contenitori






Telaio da muro

in lamiera di accaio

Tipo	Altezza mm	Larghezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
A	300	600	**99-62037**
A	500	600	**99-62057**
A	650	600	**99-62067**
B	1000	600	**99-62107**
B	1500	600	**99-62157**
B	1750	600	**99-62177**
B	1950	600	**99-62197**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Telaio con base


in lamiera di accaio

Altezza mm	Altezza utile mm	Larghezza mm	colore RAL 7035 Art. Nr.
1500	1400	600	**99-63157**
1750	1650	600	**99-63177**
1950	1850	600	**99-63197**


Colore: grigio chiaro RAL 7035



Serie 99



Dimensioni:	Art. Nr.
600x107x300 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62037-01**
Composizione:	
1 x Modulo a 9 contenitori	
2 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x78x308 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62037-03**
Composizione:	
4 x Moduli a 9 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x150x328 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62037-05**
Composizione:	
2 x Moduli a 5 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x107x500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62057-01**
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x183x500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62057-03**
Composizione:	
1 x Modulo a 6 contenitori	
1 x Modulo a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x78x500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62057-05**
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
600x150x660 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62067-01**
Composizione:	
3 x Moduli a 6 contenitori	
2 x Moduli a 5 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x107x650 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62067-03**
Composizione:	
1 x Modulo a 9 contenitori	
5 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x78x650 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62067-05**
Composizione:	
8 x Moduli a 9 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x224x1000 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62107-01**
Composizione:	
2 x Moduli a 6 contenitori	
2 x Moduli a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	




Dimensioni:	Art. Nr.
600x113x1022 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62107-03**
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	
5 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x113x1008 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-62107-05**
Composizione:	
9 x Moduli a 6 contenitori	

I supporti metallici delle composizioni vengono forniti in colore RAL 7035



Serie 99



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63157-01**
Composizione:	
8 x Moduli a 9 contenitori	
7 x Moduli a 6 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63157-03**
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1500 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63157-11**
Composizione:	
13 x Moduli a 6 contenitori	

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63177-03**
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	




Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63177-05**
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	
4 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1750 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63177-11**
Composizione:	
5 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
3 x Moduli a 4 contenitori	

I supporti metallici delle composizioni vengono forniti in colore RAL 7035



Serie 99

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63197-01**
Composizione:	
6 x Moduli a 9 contenitori	
9 x Moduli a 6 contenitori	
1 x Modulo a 5 contenitori	
1 x Modulo a 4 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63197-03**
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
3 x Moduli a 6 contenitori	
3 x Moduli a 5 contenitori	
3 x Moduli a 4 contenitori	
1 x Modulo a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
600x325x1950 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-63197-05**
Composizione:	
7 x Moduli a 6 contenitori	
4 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati



Carrello per moduli UNIBOX

Struttura in lamiera di acciaio con maniglia ergonomica, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno in Poliuretano, Ø 100 mm.





Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Portata kg	Art. Nr.
685	660	1365	1200	300	**99-64147**

Colore: grigio chiaro RAL 7035

Esempi di composizione:



Dimensioni:	Art. Nr.
660x685x1365 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-64147-01**
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
6 x Moduli a 6 contenitori	
4 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	
2 x Moduli a 3 contenitori	




Dimensioni:	Art. Nr.
660x685x1365 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-64147-03**
Composizione:	
4 x Moduli a 6 contenitori	
4 x Moduli a 5 contenitori	
4 x Moduli a 4 contenitori	
2 x Moduli a 3 contenitori	



Dimensioni:	Art. Nr.
660x685x1365 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-64147-07**
Composizione:	
6 x Moduli a 6 contenitori	
8 x Moduli a 5 contenitori	
2 x Moduli a 4 contenitori	

Gli esempi di composizione vengono forniti non assemblati



Serie 99



Scaffale girevole per moduli UNIBOX

Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Altezza utile mm	Portata kg	Art. Nr.
1100	1100	1615	1500	800	**99-65157**
1100	1100	1865	1750	800	**99-65177**
1100	1100	2065	1950	800	**99-65197**

Colore: grigio chiaro RAL 7035




Tasselli M10x110

Coppia Art. Nr.
06-00046



Dimensioni:	Art. Nr.
1100x1100x1865 mm	
Modulo UNIBOX	
Colore RAL 7035	**99-65177-01**
Composizione:	
2 x Moduli a 9 contenitori	
18 x Moduli a 6 contenitori	
22 x Moduli a 5 contenitori	
6 x Moduli a 4 contenitori	



Scaffale a cassetti verticali

Larghezza mm	Larghezza utile mm	Profondità mm	Altezza mm
1073	967	707	2000
1481	1375	707	2000

Portata per cassetto: 150 kg


Con sistema antiribaltamento.




Portate valide con carico uniformemente distribuito

Gli scaffali devono essere fissati al muro o al pavimento


Dimensioni: 1073x707x2000 mm



	Art. Nr.
Armadio con 4 cassetti - senza moduli UNIBOX	**99-85427-01**
con moduli colore RAL 7035	**99-85427-02**
Composizione:	
120 x moduli a 6 contenitori	




	Art. Nr.
Armadio con 3 cassetti - senza moduli UNIBOX	**99-85427-03**
con moduli colore RAL 7035	**99-85427-04**
Composizione:	
30 x moduli a 6 contenitori 40 x moduli a 5 contenitori	




	Art. Nr.
Armadio con 3 cassetti - senza moduli UNIBOX	**99-85427-05**
con moduli colore RAL 7035	**99-85427-06**
Composizione:	
30 x moduli a 6 contenitori 20 x moduli a 5 contenitori 16 x moduli a 4 contenitori	


Dimensioni: 1481x707x2000 mm



	Art. Nr.
Armadio con 5 cassetti - senza moduli UNIBOX	**99-87827-01**
con moduli colore RAL 7035	**99-87827-02**
Composizione:	
150 x moduli a 6 contenitori	



	Art. Nr.
Armadio con 4 cassetti - senza moduli UNIBOX	**99-87827-03**
con moduli colore RAL 7035	**99-87827-04**
Composizione:	
30 x moduli a 6 contenitori 60 x moduli a 5 contenitori	



	Art. Nr.
Armadio con 3 cassetti - senza moduli UNIBOX	**99-87827-05**
con moduli colore RAL 7035	**99-87827-06**
Composizione:	
48 x moduli a 4 contenitori	

NOTE







FAMEPLA

Famepla srl
via Asolana, 28/F
I-31017 Crespano del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 930 700
Fax +39 0423 539 233
e-mail: info@famepla.it
www.fameplagroup.com