

---

# ARMADI PORTA COMPUTER

Gli armadi porta computer devono proteggere da sporcizia, polvere e accessi non autorizzati software e hardware e sono adatti a qualsiasi tipo di computer. Sono la soluzione perfetta per l'esecuzione, la verbalizzazione e l'archiviazione di procedure di collaudo e di controllo qualità nel processo produttivo.

- Chiusura centralizzata
- Struttura modulare
- Vano con ventola per prevenire il surriscaldamento
- Armadio con saracinesca



## **PERSONALIZZA GLI ARMADI PORTA COMPUTER**

Scansiona il codice QR e scarica la sezione dedicata per scoprire altri moduli e combinazioni.



# 03



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-61629-00/XX	717	595	1625	-
S17-61620-00/XX	717	595	1625	I-250 V
S17-61621-00/XX	717	595	1625	DE-250 V
S17-61622-00/XX	717	595	1625	F-250 V
S17-61626-00/XX	717	595	1625	UK-240 V

Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-61629-01/XX	717	595	1625	-
S17-61620-01/XX	717	595	1625	I-250 V
S17-61621-01/XX	717	595	1625	DE-250 V
S17-61622-01/XX	717	595	1625	F-250 V
S17-61626-01/XX	717	595	1625	UK-240 V

### Armadio porta PC

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x552x550 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x725 h mm

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita

### Armadio porta PC con piano

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x552x550 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x725 h mm

Piano regolabile - Portata: 70 kg

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
17-61629A-00/XX	717	595	1753	-
17-61620A-00/XX	717	595	1753	I-250 V
17-61621A-00/XX	717	595	1753	DE-250 V
17-61622A-00/XX	717	595	1753	F-250 V
17-61626A-00/XX	717	595	1753	UK-240 V

Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-61629A-05/XX	717	595	1753	-
S17-61620A-05/XX	717	595	1753	I-250 V
S17-61621A-05/XX	717	595	1753	DE-250 V
S17-61622A-05/XX	717	595	1753	F-250 V
S17-61626A-05/XX	717	595	1753	UK-240 V

### Armadio porta PC su ruote

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x552x550 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x725 h mm

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita

2 Ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano Ø100 mm

Portata: 360 kg

### Armadio porta PC con piano su ruote

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x552x550 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

Cassetto estraibile per tastiera con porta mouse

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x725 h mm

Piano regolabile - Portata: 70 kg

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita

2 Ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano Ø100 mm

Portata: 360 kg



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
17-41679-00/XX	717	595	1670	-
17-41670-00/XX	717	595	1670	I-250 V
17-41671-00/XX	717	595	1670	DE-250 V
17-41672-00/XX	717	595	1670	F-250 V
17-41676-00/XX	717	595	1670	UK-240 V

#### Armadio porta PC per schermo piatto

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x280x532 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 80% - Portata: 100 kg

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x770 h mm

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-41679-01/XX	717	595	1670	-
S17-41670-01/XX	717	595	1670	I-250 V
S17-41671-01/XX	717	595	1670	DE-250 V
S17-41672-01/XX	717	595	1670	F-250 V
S17-41676-01/XX	717	595	1670	UK-240 V

#### Armadio porta PC per schermo piatto

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x280x532 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 80% - Portata: 100 kg

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x770 h mm

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Piano regolabile - Portata: 70 kg

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
17-41679A-00/XX	717	595	1798	-
17-41670A-00/XX	717	595	1798	I-250 V
17-41671A-00/XX	717	595	1798	DE-250 V
17-41672A-00/XX	717	595	1798	F-250 V
17-41676A-00/XX	717	595	1798	UK-240 V

#### Armadio porta PC per schermo piatto su ruote

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x280x532 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 80% - Portata: 100 kg

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x770 h mm

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita

2 Ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano Ø100 mm

Portata: 360 kg



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-41679A-05/XX	717	595	1798	-
S17-41670A-05/XX	717	595	1798	I-250 V
S17-41671A-05/XX	717	595	1798	DE-250 V
S17-41672A-05/XX	717	595	1798	F-250 V
S17-41676A-05/XX	717	595	1798	UK-240 V

#### Armadio porta PC per schermo piatto su ruote

Chiusura centralizzata

Dimensioni utili vano superiore: 661x280x532 h mm

Vano porta monitor con porta a battente in Plexiglas®

1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 80% - Portata: 100 kg

Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x770 h mm

Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita

Piano regolabile - Portata: 70 kg

Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita

2 Ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano Ø100 mm

Portata: 360 kg



# ARMADI PORTA COMPUTER



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-41009A-00/XX	717	595	1128	-
S17-41000A-00/XX	717	595	1128	I-250 V
S17-41001A-00/XX	717	595	1128	DE-250 V
S17-41002A-00/XX	717	595	1128	F-250 V
S17-41006A-00/XX	717	595	1128	UK-240 V

### Armadio porta notebook

Chiusura centralizzata  
 1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 80% - Portata: 100 kg  
 Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x770 h mm  
 Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita  
 Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita  
 2 Ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano Ø100 mm  
 Portata: 360 kg

Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
S17-41009A-05/XX	717	595	1128	-
S17-41000A-05/XX	717	595	1128	I-250 V
S17-41001A-05/XX	717	595	1128	DE-250 V
S17-41002A-05/XX	717	595	1128	F-250 V
S17-41006A-05/XX	717	595	1128	UK-240 V

### Armadio porta notebook con piano

Chiusura centralizzata  
 1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 80% - Portata: 100 kg  
 Dimensioni utili vano inferiore: 661x467x770 h mm  
 Ventola di raffreddamento con filtro in entrata e uscita  
 Piano regolabile - Portata: 70 kg  
 Impianto elettrico con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita  
 2 Ruote fisse e 2 girevoli con freno in Poliuretano Ø100 mm  
 Portata: 360 kg





Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
13-90800-04/XX	1434	725	2000	-

#### Stazione qualità con 4 cassetti

1x Piano con copertura in laminato 1379x700x40 h mm  
 1x Armadio 1200 h mm con persiana e piano regolabile  
 1x Armadio 800 h mm con 4 cassetti 36x36 Eh  
 Altezza frontale cassetti: 1x100 T, 2x150 T, 1x300 T  
 1x Gamba chiusa 800 h mm  
 1x Parete posteriore

Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
13-90819-01/XX	1434	725	2000	-
13-90810-01/XX	1434	725	2000	I-250 V
13-90811-01/XX	1434	725	2000	DE-250 V
13-90812-01/XX	1434	725	2000	F-250 V
13-90816-01/XX	1434	725	2000	UK-240 V

#### Stazione qualità

1x Piano con copertura in laminato 1379x700x40 h mm  
 1x Armadio 1200 h mm con persiana e piano regolabile  
 1x Armadio hardware 717x725x800 h mm  
 1x Multipresa con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita  
 1x Piano estraibile - Estrazione: 90% - Portata 70 kg  
 1x Piano di chiusura  
 1x Gamba chiusa 800 h mm  
 1x Parete posteriore



Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
13-91019-01/XX	1434	725	2200	-
13-91010-01/XX	1434	725	2200	I-250 V
13-91011-01/XX	1434	725	2200	DE-250 V
13-91012-01/XX	1434	725	2200	F-250 V
13-91016-01/XX	1434	725	2200	UK-240 V

#### Stazione qualità con 1 cassetto

1x Piano con copertura in laminato 1379x700x40 h mm  
 1x Armadio 1200 h mm con persiana e piano regolabile  
 1x Armadio hardware 717x725x1000 h mm  
 1x Multipresa con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita  
 1x Cassetto 75 mm - Estrazione: 90% - Portata: 100 kg  
 1x Piano estraibile - Estrazione: 90% - Portata 70 kg  
 1x Piano di chiusura  
 1x Gamba chiusa 1000 h mm  
 1x Parete posteriore

Art. Nr.	L	P	H	Multipresa
13-91019-04/XX	1434	725	2200	-
13-91010-04/XX	1434	725	2200	I-250 V
13-91011-04/XX	1434	725	2200	DE-250 V
13-91012-04/XX	1434	725	2200	F-250 V
13-91016-04/XX	1434	725	2200	UK-240 V

#### Stazione qualità con 3 cassetti

1x Piano con copertura in laminato 1379x700x40 h mm  
 1x Armadio 1200 h mm con persiana e piano regolabile  
 1x Armadio hardware 717x725x800 h mm  
 1x Multipresa con 4 prese, interruttore ON-OFF e cavo in uscita  
 1x Piano estraibile - Estrazione: 90% - Portata 70 kg  
 1x Piano di chiusura  
 1x Armadio 1000 h mm con 3 cassetti 36x36 Eh  
 Altezza frontale cassetti: 3x300 T

